



LEGENDA

- -conducta apa rece teava PPR SDR 7.4
----- -conducta apa calda menajera teava PPR SDR 7.4
----- -conducta canalizare menajera teava PVC
----- -conducta canalizare tehnologica teava PVC
----- -conducta canalizare tehnologica teava PVC
----- -conducta aer comprimat teava PPR SDR 7.4

C - coloane canalizare menajera
PC- piesa de curatire
SP -sifon de pardoseala cu garda hidraulica
Ros - robinet cu obturator sferic
Rc - robinet coltar
RP - reductor de presiune
CS - clapeta de sens
FC - filtru apa cu cartus
CAM - camin de canalizare menajera
CT - centrala termica

NOTA :

1. Conductele de distributie, coloanele, conductele de legatura la obiectele sanitare se vor realiza din teava de polipropilena, pentru instalatii sanitare ,izolate termic cu tuburi din polietilena, cu grosimea peretelui de g=9 mm.
2. Coloanele se monteaza in ghene ,iar conductele de distributie se monteaza aparent in podul tehnic.
- 3.Dupa efectuarea probelor de presiune se va trece la tumarea sapei.
- 4.Materialele folosite pentru realizarea instalatiilor trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice din partea scrisa a proiectului tehnic.Montajul si imbinarea lor se face conform caietelor de sarcini pentru instalatiile sanitare.
- 5.Racordurile obiectelor sanitare la sistemul de canalizare se face din tuburi PVC tip K sau tuburi PP.La montaj se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane.
- 6.Coloanele verticale de scurgere se monteaza in ghene ,care se vor inchide numai dupa finalizarea lucrarilor si probelor.Coloanele se fixeaza prin intermediul consolelor cu bratari prinse de perete cu dibluri.
- 7.Pentru o imagine de ansamblu prezenta se va citi impreuna cu celelalte planse ale proiectului.

Conduite de legatura de la obiectele sanitare la conductele de canalizare si pantele necesare			
OBIECT SANITAR	Legatura	PANTA NORMALA	PANTA MINIMA
LAVOAR	32	3.5 %	2.5 %
MASINA DE SPALAT	32	3.5 %	2.5 %
SIFON PARD.	50	3.5 %	2.5 %
CADA DUS	40	3.5 %	2.5 %
CADA DE BAIE	40	3.5 %	2.5 %
WC	110	2.0 %	1.2 %
SPALATOR	50	3.5 %	2.5 %

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR. _____ DATA _____
PROIECTANT GENERAL : S.C. PROARH S.R.L.				
PROIECTANT DE SPECIALITATE			BENEFICIAR: S.C. ZOOTEHNIA CIG S.R.L. INVESTITIE: PUNCT TAIERE SI PROCESARE PORCINE LOC. ERIU SANCRAI, FERMA 7, COM. CRAIDOROLT, NR. CAD. 100309	
SEF PROIECT			SCARA 1:50	INSTALATII CANALIZARE
PROIECTAT	ing. dipl. Szasz Sandor			PLAN PARTER
DESEANAT	ing. dipl. Szasz Sandor		DATA 05.2016	
				PROIECT NR. 1 / 2016 FAZA P.T. PLANSA NR. _____ IS1