

E. Estimarea impactului potential al PP-ului asupra speciilor si habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnata

E.1. Identificarea si estimarea impactului

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Cod si nume ANPIC	Componen ta Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire stiintifica habitat / specie	Tip prezenta (doar pentru pasari	Localizare fata de proiect (in metrii)	Anexa I (doar pentru pasari)	Sursa datelor spatiale	Sursa informatiilor or	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitatea de masura parametru	Actual (minim)	Actual (maxim)	Valoarea tinta	Posibil sa fie afectat de PP	Explicatie cu privire la posibilitatea de afectare	Cuatificare a impactului (u.m.)	Impactul potential (fara masuri)	Motivarea impactului estimat	Masuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative	Impact rezidual
ROSCI0214 - Raul Tur	Habitare	9160 asimilat cu 91Y0	Păduri subatlantice și medio-europene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli	-	Suprapunere	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	Favorabila buna	Mentinere a starii de conservare	Suprafata - 2283.99	ha	2283.99	2283.99	2283.99	Nu	Nu	0.00	Nesemnificativ	Suprapunere	<p><b>Lucrări conform normelor silvice:</b> Tăieri progresive, Regenerare naturală</p> <p><b>Lucrări silvice recomandate pentru conservare:</b> Fără intervenții în suprafețele de Categoria I</p> <p>Tratamente cu perioadă lungă de regenerare</p> <p>Prunus serotina - se va elimina cu prioritate în cazul executării lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale</p> <p>Pentru suprafețe ce se pot asimila cu 9160 - dacă suprafața cu anin (succesiune naturală este mare), se analizează dacă ar fi necesare lucrări de ajutorarea a regenerării naturale (inclusiv desecări); <b>Măsuri de management suplimentare recomandate pentru menținerea habitatului:</b> a.monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice; b.monitorizare specii invazive și eliminarea acestora; c.indepartare specii invazive ;</p> <p>d.încurajarea utilizării atelaje pt. scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de accord cadru</p> <p>e.menținerea compoziției specifice naturale în arboret, subarboret și strat ierbaceu; f.interzicerea - în situațiile în care există posibilitatea de refacere pe bază de regenerare naturală - a tăierilor rase. Evitarea tăierilor rase de substituie, se vor menține pălcurile / exemplarele de cvercinee pentru regenerare naturală;</p> <p>g.interzicerea pășunatului în habitat;</p> <p>h.interzicerea abandonării deșeurilor și aprinderii focului sau incendierii resturilor vegetale în interiorul și într-o zonă tampon de 500 de metri în jurul habitatelor;</p> <p>i.pentru cenozele de tip 9160 (i-k): interzicerea oricăror lucrări de sol care pot avea efect negativ asupra nivelului apei freatice; se recomandă realizarea unui studiu pentru stabilirea cauzelor degradării habitatelor și a măsurilor de management pentru refacerea habitatelor naturale – de stabilit tema împreună cu AAPRT, de promovat la RNP/ICAS și/sau prin proiecte. De abordat: desecări, regenerare, atacuri de insecte. De văzut și situația din Ungaria și eventual excursie de studii / schimb de experiență.</p> <p>j.reabilitarea nivelului pânzei freatice acolo, unde este posibil, reabilitarea compoziției specifice - stăvilare;</p> <p>k.la lucrări de împădurire sau de ajutorare a regenerării naturale, îngrijire a seminșului, etc. păstrarea a minim 30% din acoperirea straturilor ierbos – reasizabil intrucât în general se fac mobilizări în fișii sau în vetre.</p> <p><b>Măsuri de management recomandate pentru menținerea speciilor de interes conservativ:</b> a.menținere arbori bătrâni și scorburoși, a lemnului mort (pe picior și la sol) - – este și cerință FSC să fie 2-3 exemplare la ha</p> <p>b.zonă de protecție (d=150-300 m) în jurul cuiburilor de C. nigra, A. pomarina, etc zona de liniste în periada de cuibărit (III – VIII) – studii pentru stabilirea razei.</p>	Nesemnificativ

ROSCI0214 - Raul Tur	Habitare	9110	Paduri dacice de gorun (Quercus petraea) si stejar pedunculat (Quercus robur) cu Acer tataricum	-	Suprapunere	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016 si ROSSPA0068 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10.2020 - ROSCI0214 si ROSPA0068	Favorabila buna	Mentinere a starii de conservare	Suprafata - 2.60	ha	2.60	2.60	2.60	Nu	Nu	0.00	Nesemnificativ	Suprapunere	<p><b>Lucrări conform normelor silvice:</b> Tăieri progresive, Regenerare naturală</p> <p><b>Lucrări silvice recomandate pentru conservare:</b> Fără intervenții în suprafețele de Categoria I</p> <p>Tratamente cu perioadă lungă de regenerare</p> <p>Prunus serotina - se va elimina cu prioritate în cazul executării lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale</p> <p>Pentru suprafețe ce se pot asimila cu 9160 - dacă suprafața cu anin (succesiune naturală este mare), se analizează dacă ar fi necesare lucrări de ajutorare a regenerării naturale (inclusiv desecări); <b>Măsuri de management suplimentare recomandate pentru menținerea habitatului:</b> a.monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice; b.monitorizare specii invazive și eliminarea acestora; c.îndepartare specii invazive ;</p> <p>d.încurajarea utilizării atelaje pt. scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de accord cadru</p> <p>e.menținerea compoziției specifice naturale în arboret, subarboret și strat ierbaceu; f.interzicerea - în situațiile în care există posibilitatea de refacere pe bază de regenerare naturală - a tăierilor rase. Evitarea tăierilor rase de substituie, se vor menține păcurile / exemplarele de cvercinee pentru regenerare naturală;</p> <p>g.interzicerea pășunatului în habitat;</p> <p>h.interzicerea abandonării deșeurilor și aprinderii focului sau incendierii resturilor vegetale în interiorul și într-o zonă tampon de 500 de metri în jurul habitatelor;</p> <p>i.pentru cenozele de tip 9160 (i-k): interzicerea oricăror lucrări de sol care pot avea efect negativ asupra nivelului apei freatice; se recomandă realizarea unui studiu pentru stabilirea cauzelor degradării habitatelor și a măsurilor de management pentru refacerea habitatelor naturale – de stabilit tema împreună cu AAPRT, de promovat la RNP/CAS si/sau prin proiecte. De abordat: desecări, regenerare, atacuri de insecte. De văzut și situația din Ungaria și eventual excursie de studii / schimb de experiență.</p> <p>j.reabilitarea nivelului pânzei freatice acolo, unde este posibil, reabilitarea compoziției specifice - stăvilare;</p> <p>k.la lucrări de împădurire sau de ajutorare a regenerării naturale, îngrijire a semințului, etc. păstrarea a minim 30% din acoperirea stratului ierbos – reasizabil întrucât în general se fac mobilizări în fișii sau în vetre.</p> <p><b>Măsuri de management recomandate pentru menținerea speciilor de interes conservativ:</b> a.menținere arbori bătrâni și scorburoși, a lemnului mort (pe picior și la sol) - – este și cerință FSC să fie 2-3 exemplare la ha</p> <p>b.zonă de protecție (d=150-300 m) în jurul cuiburilor de C. nigra, A. pomarina, etc.zona de liniste în perioada de cuibări (III – VIII) – studii</p> <p><b>Lucrări conform normelor silvice:</b> Tăieri progresive, Regenerare naturală</p> <p><b>Lucrări silvice recomandate pentru conservare:</b> Fără intervenții în suprafețele de Categoria I</p> <p>Tratamente cu perioadă lungă de regenerare</p> <p>Prunus serotina - se va elimina cu prioritate în cazul executării lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale</p> <p>Pentru suprafețe ce se pot asimila cu 9160 - dacă suprafața cu anin (succesiune naturală este mare), se analizează dacă ar fi necesare lucrări de ajutorare a regenerării naturale (inclusiv desecări); <b>Măsuri de management suplimentare recomandate pentru menținerea habitatului:</b> a.monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice; b.monitorizare specii invazive și eliminarea acestora; c.îndepartare specii invazive ;</p> <p>d.încurajarea utilizării atelaje pt. scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de accord cadru</p> <p>e.menținerea compoziției specifice naturale în arboret, subarboret și strat ierbaceu; f.interzicerea - în situațiile în care există posibilitatea de refacere pe bază de regenerare naturală - a tăierilor rase. Evitarea tăierilor rase de substituie, se vor menține păcurile / exemplarele de cvercinee pentru regenerare naturală;</p> <p>g.interzicerea pășunatului în habitat;</p> <p>h.interzicerea abandonării deșeurilor și aprinderii focului sau incendierii resturilor vegetale în interiorul și într-o zonă tampon de 500 de metri în jurul habitatelor;</p> <p>i.pentru cenozele de tip 9160 (i-k): interzicerea oricăror lucrări de sol care pot avea efect negativ asupra nivelului apei freatice; se recomandă realizarea unui studiu pentru stabilirea cauzelor degradării habitatelor și a măsurilor de management pentru refacerea habitatelor naturale – de stabilit tema împreună cu AAPRT, de promovat la RNP/CAS si/sau prin proiecte. De abordat: desecări, regenerare, atacuri de insecte. De văzut și situația din Ungaria și eventual excursie de studii / schimb de experiență.</p> <p>j.reabilitarea nivelului pânzei freatice acolo, unde este posibil, reabilitarea compoziției specifice - stăvilare;</p> <p>k.la lucrări de împădurire sau de ajutorare a regenerării naturale, îngrijire a semințului, etc. păstrarea a minim 30% din acoperirea stratului ierbos – reasizabil întrucât în general se fac mobilizări în fișii sau în vetre.</p> <p><b>Măsuri de management recomandate pentru menținerea speciilor de interes conservativ:</b> a.menținere arbori bătrâni și scorburoși, a lemnului mort (pe picior și la sol) - – este și cerință FSC să fie 2-3 exemplare la ha</p> <p>b.zonă de protecție (d=150-300 m) în jurul cuiburilor de C. nigra, A. pomarina, etc.zona de liniste în perioada de cuibări (III – VIII) – studii</p>
ROSCI0214 - Raul Tur	Habitare	9110	Paduri dacice mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) si tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Erythronium denscanis	-	Suprapunere	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016 si ROSSPA0068 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10.2020 - ROSCI0214 si ROSPA0068	Favorabila buna	Mentinere a starii de conservare	Suprafata - 33.00	ha	33.00	33.00	33.00	Nu	Nu	0.00	Nesemnificativ	Suprapunere	<p><b>Lucrări conform normelor silvice:</b> Tăieri progresive, Regenerare naturală</p> <p><b>Lucrări silvice recomandate pentru conservare:</b> Fără intervenții în suprafețele de Categoria I</p> <p>Tratamente cu perioadă lungă de regenerare</p> <p>Prunus serotina - se va elimina cu prioritate în cazul executării lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale</p> <p>Pentru suprafețe ce se pot asimila cu 9160 - dacă suprafața cu anin (succesiune naturală este mare), se analizează dacă ar fi necesare lucrări de ajutorare a regenerării naturale (inclusiv desecări); <b>Măsuri de management suplimentare recomandate pentru menținerea habitatului:</b> a.monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice; b.monitorizare specii invazive și eliminarea acestora; c.îndepartare specii invazive ;</p> <p>d.încurajarea utilizării atelaje pt. scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de accord cadru</p> <p>e.menținerea compoziției specifice naturale în arboret, subarboret și strat ierbaceu; f.interzicerea - în situațiile în care există posibilitatea de refacere pe bază de regenerare naturală - a tăierilor rase. Evitarea tăierilor rase de substituie, se vor menține păcurile / exemplarele de cvercinee pentru regenerare naturală;</p> <p>g.interzicerea pășunatului în habitat;</p> <p>h.interzicerea abandonării deșeurilor și aprinderii focului sau incendierii resturilor vegetale în interiorul și într-o zonă tampon de 500 de metri în jurul habitatelor;</p> <p>i.pentru cenozele de tip 9160 (i-k): interzicerea oricăror lucrări de sol care pot avea efect negativ asupra nivelului apei freatice; se recomandă realizarea unui studiu pentru stabilirea cauzelor degradării habitatelor și a măsurilor de management pentru refacerea habitatelor naturale – de stabilit tema împreună cu AAPRT, de promovat la RNP/CAS si/sau prin proiecte. De abordat: desecări, regenerare, atacuri de insecte. De văzut și situația din Ungaria și eventual excursie de studii / schimb de experiență.</p> <p>j.reabilitarea nivelului pânzei freatice acolo, unde este posibil, reabilitarea compoziției specifice - stăvilare;</p> <p>k.la lucrări de împădurire sau de ajutorare a regenerării naturale, îngrijire a semințului, etc. păstrarea a minim 30% din acoperirea stratului ierbos – reasizabil întrucât în general se fac mobilizări în fișii sau în vetre.</p> <p><b>Măsuri de management recomandate pentru menținerea speciilor de interes conservativ:</b> a.menținere arbori bătrâni și scorburoși, a lemnului mort (pe picior și la sol) - – este și cerință FSC să fie 2-3 exemplare la ha</p> <p>b.zonă de protecție (d=150-300 m) în jurul cuiburilor de C. nigra, A. pomarina, etc.zona de liniste în perioada de cuibări (III – VIII) – studii</p>

ROSCI0214 - Raul Tur	Habitare	91Y0	Păduri dacice de stejar și carpen	-	Suprapune re	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016 si ROSSPA00 68 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10. 2020 - ROSCI0214 si ROSPA006 8	Favorabila buna	Mentinere a starii de conservare	Suprafata - 2283.99	ha	2283.99	2283.99	2283.99	Nu	Nu	0.00	Nesemnific ativ	Suprapune re	<p><b>Lucrări conform normelor silvice:</b> Tăieri progresive, Regenerare naturală</p> <p><b>Lucrări silvice recomandate pentru conservare:</b> Fără intervenții în suprafețele de Categoria I</p> <p>Tratamente cu perioadă lungă de regenerare</p> <p>Prunus serotina - se va elimina cu prioritate în cazul executării lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale</p> <p>Pentru suprafețe ce se pot asimila cu 9160 - dacă suprafața cu anin (succesiune naturală este mare), se analizează dacă ar fi necesare lucrări de ajutorare a regenerării naturale (inclusiv desecări); <b>Măsuri de management suplimentare recomandate pentru menținerea habitatului:</b> a.monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice; b.monitorizare specii invazive și eliminarea acestora; c.îndepartare specii invazive ;</p> <p>d.încurajarea utilizării atelaje pt. scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de accord cadru</p> <p>e.menținerea compoziției specifice naturale în arboret, subarboret și strat ierbaceu; f.interzicerea - în situațiile în care există posibilitatea de refacere pe bază de regenerare naturală - a tăierilor rase. Evitarea tăierilor rase de substituie, se vor menține păcurile / exemplarele de cvercinee pentru regenerare naturală;</p> <p>g.interzicerea pășunatului în habitat;</p> <p>h.interzicerea abandonării deșeurilor și aprinderii focului sau incendierii resturilor vegetale în interiorul și într-o zonă tampon de 500 de metri în jurul habitatelor;</p> <p>i.pentru cenozele de tip 9160 (i-k): interzicerea oricăror lucrări de sol care pot avea efect negativ asupra nivelului apei freatice; se recomandă realizarea unui studiu pentru stabilirea cauzelor degradării habitatelor și a măsurilor de management pentru refacerea habitatelor naturale – de stabilit tema împreună cu AAPRT, de promovat la RNP/ICAS și/sau prin proiecte. De abordat: desecări, regenerare, atacuri de insecte. De văzut și situația din Ungaria și eventual excursie de studii / schimb de experiență.</p> <p>j.reabilitarea nivelului pânzei freatice acolo, unde este posibil, reabilitarea compoziției specifice - stăvilare;</p> <p>k.la lucrări de împădurire sau de ajutorare a regenerării naturale, îngrijire a semințului, etc. păstrarea a minim 30% din acoperirea stratului ierbos – reasizabil întrucât în general se fac mobilizări în fișii sau în vetre.</p> <p><b>Măsuri de management recomandate pentru menținerea speciilor de interes conservativ:</b> a.menținere arbori bătrâni și scorburoși, a lemnului mort (pe picior și la sol) - – este și cerință FSC să fie 2-3 exemplare la ha</p> <p>b.zonă de protecție (d=150-300 m) în jurul cuiburilor de C. nigra, A. pomarina, etc.zona de liniste în periaoda de cuibărit (III – VIII) – studii</p>	Nesemnific ativ
ROSCI0214 - Raul Tur	Mamifere - Lilieci	1310	Miniopter us schreibers ii (Liliacul cu aripi lungi)	-	Suprapune re	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016 si ROSSPA00 68 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10. 2020 - ROSCI0214 si ROSPA006 8	Satisfacato are	Imbunatati rea starii de conservare	Marimea populatiei	nr. indivizi	15-50	15	50	Nu	Nu	0.00	Nesemnific ativ	Suprapune re	<p>Mentinerea unui procent de păduri bătrâne pentru ca faptul că nu există condiții suficient de bune pentru a asigura starea favorabilă de conservare pentru aceste specii în AP. Este necesara ca intervențiile silvice privind eliminarea lemnului mort pe picior și a arborilor scorburoasi sa nu continue în viitor, astfel este posibilă chiar incetinirea scăderii efectivelor de ciocănitori. De asemenea, reducerea fragmentarii accentuate a fondului forestier din punct de vedere al proprietății ar duce la o scadere a intensității intervențiilor în păduri și implicit la o scadere a presiunii asupra zonelor de cuibărit.</p>	Nesemnific ativ

ROSCI0214 - Raul Tur	Mamifere - Lilieci	*****	Nyctalus noctula (Liliacul mare de amurg)	-	Suprapune re	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2017 ; Decizia ANANP nr. 339/18.08. 2020 - ROSCI0214 si ROSSPA00 68 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10. 2020 - ROSCI0214 si ROSPA006 8	Favorabila buna	Mentinere a starii de conservare	Marimea populatiei	nr. indivizi	2691-3500	2691	3500	Nu	Nu	0.00	Nesemnific ativ	PP se afla la distanta mare de habitat	Mentinerea unui procent de păduri bătrâne pentru ca faptul că nu există condiții suficient de bune pentru a asigura starea favorabilă de conservare pentru aceste specii în AP. Este necesara ca intervențiile silvice privind eliminarea lemnului mort pe picior și a arborilor scorburoasi sa nu continue în viitor, astfel este posibilă chiar încetinirea scăderii efectivelor de ciocănitori. De asemenea, reducerea fragmentarii accentuate a fondului forestier din punct de vedere al proprietății ar duce la o scadere a intensității intervențiilor în păduri și implicit la o scadere a presiunii asupra zonelor de cuibărit.	Nesemnific ativ
ROSCI0214 - Raul Tur	Mamifere - Lilieci	*****	Pipistrellu s pygmaeus (Liliac pigmeu)	-	Suprapune re	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2017 ; Decizia ANANP nr. 339/18.08. 2020 - ROSCI0214 si ROSSPA00 68 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10. 2020 - ROSCI0214 si ROSPA006 8	Favorabila buna	Mentinere a starii de conservare	Marimea populatiei	nr. indivizi	2059-3000	2059	3000	Nu	Nu	0.00	Nesemnific ativ	Suprapune re	Mentinerea unui procent de păduri bătrâne pentru ca faptul că nu există condiții suficient de bune pentru a asigura starea favorabilă de conservare pentru aceste specii în AP. Este necesara ca intervențiile silvice privind eliminarea lemnului mort pe picior și a arborilor scorburoasi sa nu continue în viitor, astfel este posibilă chiar încetinirea scăderii efectivelor de ciocănitori. De asemenea, reducerea fragmentarii accentuate a fondului forestier din punct de vedere al proprietății ar duce la o scadere a intensității intervențiilor în păduri și implicit la o scadere a presiunii asupra zonelor de cuibărit.	Nesemnific ativ

ROSCI0214 - Raul Tur	Insecte	1083	Lucanus cervus (Radasca)	-	Suprapunere	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016 si ROSPA0068 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10.2020 - ROSCI0214 si ROSPA0068	Favorabila buna	Mentinere a starii de conservare	Marimea populatiei	nr. indivizi	5764-6488	5764	6488	Nu	Nu	0.00	Nesemnificativ	Suprapunere	Asigurarea atingerii, prin măsuri de management forestier, a unui minim de 30% pădure bătrână -peste 100 ani- în fiecare trup de pădure în zonele 2 și 3. Lucrarile silvice, în special exploatarea masei lemnoase, dar si vanatoarea sunt interzise in perioada 01 martie si 31 august.	Nesemnificativ
ROSCI0214 - Raul Tur	Reptile	2473	Vipera berus (Vipera comuna)	-	Suprapunere	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016 si ROSPA0068 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10.2020 - ROSCI0214 si ROSPA0068	Satisfacatoare	Imbunatatirea starii de conservare	Marimea populatiei	nr. indivizi	300	300	300	Nu	Nu	0.00	Nesemnificativ	Suprapunere	Respectarea masurilor prevazute in PM al ROSCI0214 si ROSPA0068, si a masurilor prevazute in Decizii le ANANP nr. 339/2020 si 471/2020, in ceea ce priveste executarea lucrarilor silvice, in special al exploatarilor forestiere care sunt interzise in perioada 01 martie - 31 august.	Nesemnificativ

ROSCI0214 - Raul Tur	Amfibieni	1193	Bombina variegata (Ivoras cu burta galbena)	-	Suprapune re	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2017 ; Decizia ANANP nr. 339/18.08. 2020 - ROSCI0214 si ROSSPA00 68 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10. 2020 - ROSCI0214 si ROSPA006 8	Favorabila buna	Mentinere a starii de conservare	Marimea populatiei	nr. indivizi	3000	3000	3000	Nu	Nu	0.00	Nesemnific ativ	Suprapune re	Respectarea masurilor prevazute in PM al ROSCI0214 si ROSPA0068, si a masurilor prevazute in Decizii le ANANP nr. 339/2020 si 471/2020, in cea ce priveste executarea lucrarilor silvice, in special al exploatarilor forestiere care sunt interzise in perioada 01 martie - 31 august.	Nesemnific ativ
ROSCI0214 - Raul Tur	Amfibieni	1203	Hyla arborea (Brotacel)	-	Suprapune re	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2017 ; Decizia ANANP nr. 339/18.08. 2020 - ROSCI0214 si ROSSPA00 68 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10. 2020 - ROSCI0214 si ROSPA006 8	Favorabila buna	Mentinere a starii de conservare	Marimea populatiei	nr. indivizi	7500	7500	7500	Nu	Nu	0.00	Nesemnific ativ	Suprapune re	Respectarea masurilor prevazute in PM al ROSCI0214 si ROSPA0068, si a masurilor prevazute in Decizii le ANANP nr. 339/2020 si 471/2020, in cea ce priveste executarea lucrarilor silvice, in special al exploatarilor forestiere care sunt interzise in perioada 01 martie - 31 august.	Nesemnific ativ

ROSCI0214 - Raul Tur	Amfibieni	1209	Rana dalmatina (Broasca rosie de padure)	-	Suprapune re	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2017 ; Decizia ANANP nr. 339/18.08. 2020 - ROSCI0214 si ROSSPA00 68 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10. 2020 - ROSCI0214 si ROSPA006 8	Satisfacato are	Imbunatati rea starii de conservare	Marimea populatiei	nr. indivizi	12000	12000	12000	Nu	Nu	0.00	Nesemnific ativ	Suprapune re	Respectarea masurilor prevazute in PM al ROSCI0214 si ROSPA0068, si a masurilor prevazute in Decizii le ANANP nr. 339/2020 si 471/2020, in cea ce priveste executarea lucrarilor silvice, in special al exploatarilor forestiere care sunt interzise in perioada 01 martie - 31 august.	Nesemnific ativ
ROSCI0214 - Raul Tur	Reptile	1166	Triturus cristatus (Triton cu creasta)	-	Suprapune re	-	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2017 ; Decizia ANANP nr. 339/18.08. 2020 - ROSCI0214 si ROSSPA00 68 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10. 2020 - ROSCI0214 si ROSPA006 8	Nefavorabi la	Imbunatati rea starii de conservare	Marime populatie	nr. indivizi	1900	1900	1900	Nu	Nu	0.00	Nesemnific ativ	Suprapune re	Respectarea masurilor prevazute in PM al ROSCI0214 si ROSPA0068, si a masurilor prevazute in Decizii le ANANP nr. 339/2020 si 471/2020, in cea ce priveste executarea lucrarilor silvice, in special al exploatarilor forestiere care sunt interzise in perioada 01 martie - 31 august.	Nesemnific ativ

ROSCI0214 - Raul Tur suprapus cu ROSPA006 8 - Lunca Inferioara a Turului	Pasari	A087	Buteo buteo (Sorecarul comun)	R, W	Suprapune re	Anexa I - specii asociate cu habitate de paduri	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016  si ROSSPA00 68 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10. 2020 - ROSCI0214 si ROSPA006 8	Satisfacato are	Imbunatati rea starii de conservare	Marime populatie	nr. indivizi	50-80	50	80	Nu	Nu	0.00	Nesemnific ativ	Suprapune re	Asigurarea atingerii, prin măsuri de management forestier, a unui minim de 30% pădure bătrână -peste 100 ani- în fiecare trup de pădure în zonele 2 și 3, urmand a se atinge un nr. de 3-5 arbori batrani la hectar. Lucrarile silvice, in special exploatarea masei lemnoase, dar si vanatoarea sunt interzise in perioada 01 martie si 31 august.	Nesemnific ativ
ROSCI0214 - Raul Tur suprapus cu ROSPA006 8 - Lunca Inferioara a Turului	Pasari	A238	Dendroco pos medius (Ciocanito are de stejar)	P	Suprapune re	Anexa I	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016	PM al ROSCI0214 - Raul Tur aprobat prin OM 1177/2016  si ROSSPA00 68 respectiv Decizia ANANP nr. 471/19.10. 2020 - ROSCI0214 si ROSPA006 8	Nefavorabi la	Imbunatati rea starii de conservare	Marime populatie	nr. indivizi	244-344	244	344	Nu	Nu	0.00	Nesemnific ativ	Suprapune re	Mentinerea unui procent de păduri bătrâne pentru ca faptul că nu există condiții suficient de bune pentru a asigura starea favorabilă de conservare pentru aceste specii în AP. Este necesara ca intervențiile silvice privind eliminarea lemnului mort pe picior și a arborilor scorburoasi sa nu continue în viitor, astfel este posibilă chiar incetinirea scăderii efectivelor de ciocănitori. De asemenea, reducerea fragmentarii accentuate a fondului forestier din punct de vedere al proprietății ar duce la o scadere a intensității intervențiilor în păduri și implicit la o scadere a presiunii asupra zonelor de cuibărit.	Nesemnific ativ