



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Nr. 10355/11.07.2017  
Referitor dosar nr. 3299/20.02.2017

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  
Nr. 80 din 11.07.2017**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC Domino Carm SRL**, cu sediul în Str. Lunga, Nr. 120, Cisnădie, Județul Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 3299/20.02.2017, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.05.2017, că proiectul „**Amplasare incinerator 50 kg**” propus a fi amplasat în orașul Cisnădie, str. Lungă, nr. 120, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- proiectul propus **intră** sub incidența H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 11, lit. b) – instalații pentru eliminarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

**1. Caracteristicile proiectului**

a) mărimea proiectului: proiectul de investiție este amplasat pe o platformă betonată cu suprafața de 10 mp, acoperită cu copertină, situată pe un teren cu suprafața totală de 73600 mp, pe care sunt amplasate construcții destinate desfășurării activității de abator și carmangerie (6200 mp), drumuri și alei betonate (1100 mp).

Utilajul este destinat incinerării deșeurilor animaliere și a sângelui colectat, rezultate din activitatea de abatorizare-prelucrare.

Instalația de incinerat este de tip Volkan 500 DIESEL, are capacitatea de 50 kg/oră, deține Certificatul de conformitate nr. 522 din data de 07.11.2011 și nu se supune reglementărilor Legii nr. 278/2013. Pentru proiect Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu a emis Notificare asistență de specialitate de sănătate publică nr. 501/29.06.2017.


Caracteristicile instalației sunt:

- rata de ardere: 50 kg/oră;
- capacitatea de încărcare: 400-500 kg/șarjă;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- durata de ardere a șarjei: 8-10ore;
- temperatura de ardere maxima: 1350<sup>0</sup>C;
- consum de combustibil: 4-9,8 l/oră de motorină.

Incineratorul are următoarele componente:

- 2 incinte de ardere: camera de aprindere primară și camera de combustie (post combustie) de ardere secundară;
- instalația de distribuție combustibil (motorină): pompa care alimentează arzătoarele;
- recipient de stocare motorină (V=200 l) prevăzut cu cuvă de retenție;
- instalație de distribuție aer suplimentar;
- panou electronic de comandă;
- instalație de alimentare cu energie electrică;
- coș de fum cu D=300 mm, H=6 m.

Materialul de incinerare este introdus în camera de ardere primară cu volumul de 0,28 mc, unde va fi distrus la temperatura de peste 500<sup>0</sup>C, iar gazele rezultate vor fi trecute în camera secundară, unde vor fi supuse timp de 2 minute unui tratament termic la temperatura de peste 850<sup>0</sup>C. Temperatura în cele două camere de ardere este asigurată cu câte un arzător pentru motorină în fiecare și este reglată de la panoul electronic de comandă.

Incineratorul de dimensiuni L=1,36 m, l=1,2 m, H=2,92 m, este confecționat din tablă cu grosime de 5 mm și este izolat termic cu ciment refractar dens. Alimentarea cu deșeuri animaliere și eliminarea cenușei se face manual. Ușa prin care se face alimentarea cu deșeuri animaliere este mai ridicată pentru a nu permite scurgerea lichidelor.

Utilajul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

b) cumularea cu alte proiecte: prin implementarea proiectului se va realiza incinerarea deșeurilor animaliere și a sângelui colectat, rezultate din activitatea de abator și carmangerie care se va desfășura pe amplasament;

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) producția de deșeuri:

- în perioada de realizare a proiectului: deșeuri metalice și deșeuri din construcții;
- în perioada de funcționare se va genera cenușă de la incinerarea deșeurilor animaliere;

e) emisii poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort: emisii de la arderea motorinei, HCl, HF, carbon organic total, dioxine și furani; nu există instalație de depoluare;

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele folosite: nu este cazul.

## 2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului: proiectul respectă dispozițiile art. 71 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism emis de Primăria Orașului Cisnădie și a verificării documentației de către ing. Rodica Maniuțiu; proiectul se va amplasa în intravilanul localității Cisnădie, într-o zonă cu destinația zona activităților productive, în incinta în care urmează să se desfășoare activități de abator și carmangerie;

2.2 relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;


2.3 capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a) zonele umede – nu este cazul;
- b) zonele costiere – nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul;
- d) parcuri și rezervațiile naturale – nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.444.145  
 Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



f) zone de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică – nu este cazul;

g) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul;

### **3. Caracteristicile impactului potențial**

a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – local;

b) natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea și complexitatea impactului – se vor lua măsuri de reducere și limitare a impactului asupra mediului; impact potențial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile proiectului și localizarea acestuia;

d) probabilitatea impactului – redusă, în condițiile respectării măsurilor impuse prin proiect;

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact redus pe perioada de funcționare.

### **II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:**


Proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Condițiile de realizare a proiectului:**

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- instalația de incinerare trebuie să fie proiectată, dotată și exploatată astfel încât să asigure respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 a Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală). Se va asigura respectarea Regulamentului UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European și al Consiliului.
- unitatea va funcționa în condițiile respectării prevederilor Ordonanței nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală;
- instalația trebuie să fie folosită numai pentru eliminarea deșeurilor animaliere rezultate din activitatea proprie;
- instalația de incinerare trebuie să fie proiectată, dotată, construită și exploatată astfel încât gazul rezultat din procese să se ridice în mod controlat și omogen, chiar și în cele mai defavorabile condiții, la o temperatură de 850°C, măsurată timp de două secunde în apropierea peretelui intern;
- la punctul de emisie în atmosferă a poluanților rezultați din procesul de incinerare a deșeurilor organice aceștia vor respecta limitele impuse prin Ordinul nr. 462/1993;
- funcționarea anormală: în cazul unei defecțiuni sau al unor situații de funcționare anormale, operatorul trebuie să reducă sau să oprească operațiunile cât mai repede posibil până în momentul în care se pot relua operațiunile normale;
- cantitatea și gradul de nocivitate a reziduurilor rezultate din operațiunile efectuate în instalația de incinerare trebuie să fie reduse la minimum;
- transportul și depozitarea intermediară a reziduurilor uscate sub formă de pulbere (cenușa) trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină răspândirea în mediu (în recipiente închise);
- instalația de incinerare trebuie operată astfel încât subprodusele de origine animală să fie transformate complet în cenușă;

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- lucrările de montare a incineratorului se vor realiza conform proiectului înaintat Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu; se vor respecta condițiile de realizare a proiectului prezentate în documentație;
- nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;
- se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor respectându-se cu strictețe depozitarea în locurile stabilite;
- materialele necesare executării lucrărilor se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului și/sau subsolului;
- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;
- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeurilor rezultate în timpul realizării proiectului.

Conform art. 22, alin (1) din HG 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 4 (patru) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.**

p. DIRECTOR EXECUTIV,  
Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare  
Ing. Ionel Stelian NAICU

p. ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII,  
Ruxandra HAȘEGAN



ÎNTOCMIT,  
Ing. Rodica MANIUȚIU

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>