



Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr. 9590/20.09.2013

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 181/20.09.2013

Ca urmare a solicitării de emiteră a acordului de mediu adresate de **S.C. SOLAR SIB POWER S.R.L.** cu sediul în localitatea Șura Mare, str. Principală, nr. 249, județul Sibiu, pentru proiectul „**Racordare la RED centrala fotovoltaică**” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Țapu, comuna Micăsasa CF 100450; 100336; 100337; 100338 și nr. top 100450; 100336; 100337; 100338, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 9590/03.09.2013,

în baza H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, **Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. din data de 11.09.2013 desfășurată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, că proiectul „**Racordare la RED centrala fotovoltaică**” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Țapu, comuna Micăsasa, CF 100450; 100336; 100337; 100338 și nr. top 100450; 100336; 100337; 100338, județul Sibiu, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3 lit. b – “Instalații industriale pentru transportul gazelor, aburului și apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”.

1. Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare următoarele aspecte:

a) mărimea proiectului – proiectul propune racordarea parcului fotovoltaic de 1 MW la Sistemul Național de Distribuție a energiei electrice, linia LEA 20 kV Copșa Mică – Blaj, derivația LEA 20 kV PT1 Soroștin la stâlpul 40 existent astfel:

- montarea celor 5 stâlpi tip SC15014 și SC 15015 necesari pentru distanța de 698 m de la postul de transformare al centralei fotovoltaice la stâlpul 40 al liniei LEA 20 kV, prevăzuți cu priză la pământ;
- montarea cablurilor conductoare tip A2XS(FL)2Y și TA2X(FL)2Y pe o distanță de 698 m, între postul de transformare al centralei fotovoltaice și stâlpul 40;
- montarea dispozitivelor de conectare – deconectare, de măsurare și a separatoarelor verticale;

b) cumularea cu alte proiecte – s-a luat în considerare racordul de la S.C. SOLAR SIB PROJECT S.R.L. având în vedere amplasarea în vecinătate;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) producția de deșeuri – deșeuri rezultate de la montarea stâlpilor, cablurilor și deșeuri de ambalaj de la dispozitivele montate;



- e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort – nu este cazul;
- f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele folosite - nu este cazul.

2. Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism nr. 308/III-A-3 din 27.08.2013 emis de Consiliul județean Sibiu și a verificării documentației de către ing. Livia Mitea; terenul este situat în intravilanul și extravilanul localității Țapu, CF 100450; 100336; 100337; 100338 și nr. top. 100440; 100336; 100337; 100338, proprietate privată a familiei Roșca Nicolae cu soția cu care s-a încheiat contract de comodat.

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a) zonele umede – nu este cazul;
- b) zonele costiere – nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul;
- d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;
- f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite – nu este cazul;
- h) ariile dens populate - nu este cazul;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, cu accent deosebit pe:

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact redus la nivel local;
- b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului – se vor lua măsuri de reducere și limitare a impactului asupra mediului. Impact potențial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile proiectului și localizarea acestuia.
- d) probabilitatea impactului – nu este cazul;
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact redus pe perioada de realizare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.



Condițiile de realizare a proiectului:

- a) respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- b) lucrările de montare a stâlpilor, cablurilor și celorlalte dispozitive se vor realiza conform proiectului înaintat Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu; se vor respecta condițiile de realizare a proiectului prezentate în documentație;
- c) nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- d) se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- e) nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- f) managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;
- g) se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor respectându-se cu strictețe depozitarea în locurile stabilite;
- h) se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de realizare a racordului.

Conform art. 22, alin (1) din HG 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.


Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și reprezintă actul administrativ **necesar și suficient** din punct de vedere al protecției mediului pentru obținerea aprobării de dezvoltare pentru acest proiect.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Bogdan Gheorghe TRIF



ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Ing. Lucia POPOVICI

ÎNTOCMIT,
Ing. Livia MITEA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145

e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>