



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 17291 / 28.09.2023

Referitor dosar: 10196/3272/30.05.2023

**DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
NR. SB 215/28.09.2023**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **MUNICIPIUL MEDIAȘ** cu sediul în **municipiul Mediaș, str. P-ța Corneliu Coposu, nr. 3, județul Sibiu**, înregistrată la **Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu** cu nr. 10196/3272/30.05.2023 și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **09.08.2023**, că proiectul *Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială strada Târnavei*, propus a se realiza în județul **Sibiu**, municipiul **Mediaș**, strada **Târnavei**, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 lit. b și pct. 13 lit. a;
- b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect;
- e) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Strada Târnavei este amplasată în cartierul După Zid, în partea de nord - est a municipiului Mediaș. Strada Târnavei este încadrată ca stradă de *categoria IV – stradă de folosință locală*, ce asigură accesul la locuințe și servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Scopul proiectului este constituit de reabilitarea spațiului carosabil aferent străzii Târnavei, inclusiv de realizare/modernizare utilități.

Obiectivele propuse:

- reabilitare spațiu carosabil;
- rețea canalizare pluvială;
- modernizare iluminat public;
- rețea cablaj metropolitan.

Caracteristicile principale ale străzii Târnavă:

- lungimea străzii: 753,00 m;
- lățimea spațiului carosabil: 6,0 m;
- viteza de proiectare: 15 km/h;
- încadrarea în clasa tehnica IV, categoria de importanta C;
- profilul transversal: panta sub formă de acoperiș de 2,5%;
- stratificația existentă a amplasamentului străzii: mixtură asfaltică 8 cm, 40 cm pietriș și nisip;
- sistemul rutier propus:
 - ✓ strat din balast în grosime de 10 cm;
 - ✓ strat din balast, cu grosimea de 40 cm după compactare;
 - ✓ strat din piatra spartă, cu grosimea de min. 20 cm după compactare;
 - ✓ mixtură asfaltică;
 - ✓ strat de uzură.
- încadrare spațiu carosabil cu borduri prefabricate din beton, așezate pe o fundație de beton.
- colectare ape pluviale: guri de scurgeri cu depozit, racordate la colectorul de canalizare proiectat;
- relocare stâlpi LEA de beton existenți: 1 buc.

În zona Pieței Costin se vor amenaja parcări realizate în sistem rutier similar străzii Târnavei. Călea de acces spre zona de parcare va fi amenajată cu sens unic, având lățimea de 4,5 m.

Suprafața carosabilă amenajată în cadrul proiectului este de 6.020,0 mp.

Pentru circulația pietonală se vor amenaja trotuare dispuse pe ambele părți ale străzii.

Lungimea trotuarelor proiectate pe strada este 1.540,0 m, amenajate pe o suprafață totală de S=2.680,0 mp. Pentru accesul în curți se vor amenaja accese stradale pentru fiecare proprietate.

Colectare ape pluviale: colectarea apelor pluviale de pe suprafața carosabilă, se va face prin intermediul gurilor de scurgere cu depozit, amplasate de o parte și de alta a spațiului carosabil.

Pentru racordarea gurilor de scurgere la colectorul de canalizare pluvială proiectat se vor utiliza racorduri, având lungimea totală de 192 m. Astfel, prin soluția propusă apele



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



pluviale vor fi preluate prin intermediul gurilor de scurgere (35 buc), amplasate în carosabil, ce vor prelua debitele de apă pluvială, cu acces din multiple direcții și vor fi dirijate prin intermediul racordurilor Φ 160 mm în colectorul proiectat. Gurile de scurgere vor fi montate numai aliniate la marginea colectorului. Racordarea gurii de scurgere se va face fie direct în căminul de vizitare, fie în colector. Trecerea conductei prin peretele căminului se va face cu ajutorul pieselor de trecere prin pereți de beton, iar racordarea în colector se va face cu utilizarea unei articulații sferice Dn 160 mm. Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor Nr. 264/06.07.2023, emisă de ABA Mureș. Înainte de evacuarea în râul Târnava Mare, apele pluviale vor fi trecute printr-un separator de nisip și produse petroliere echipat cu filtru coalescent, dimensionat pentru $Q = 310$ l/s. Separatorul de nisip și produse petroliere va fi amplasat în zona apărută, amonte de subtraversarea digului de protecție împotriva inundațiilor cu conducta de descărcare pluvială.

Marcaje și semnalizare: reglementarea circulației va fi întocmită conform standardelor și normativelor în vigoare, avându-se în vedere fluidizarea circulației printr-o semnalizare și o presemnalizare corespunzătoare.

Reabilitare Zid de sprijin: pe o lungime de cca. 85 m, se propune reabilitarea zidului de sprijin existent din beton prin realizarea unei cămășuiți cu beton armat. Zidul propus pentru reabilitare se afla situat pe partea dreaptă a străzii, pe sectorul de stradă cuprins între numerele administrative 7A și 13. Balustrada pictonală metalică existentă în lungul zidurilor de sprijin se va demonta și se va înlocui o balustrada metalică o lungime de cca. 170 m.

Amenajarea zonelor verzi: pe o suprafață de cca. 310,0 mp după finalizarea lucrărilor specifice de drumuri și instalații, se vor alocă lucrări de reamenajare a zonelor verzi în zona străzii Târnavei, cuprinzând: nivelarea terenului și însămânțarea terenului cu iarbă. Zonele verzi se vor amenaja astfel încât să se evite staționarea pământului sau a apei pe carosabil.

Rețea de canalizare pluvială: rețeaua de canalizare pluvială proiectată pe str. Târnava va avea lungimea totală de 841,0 m. În zona descărcării în emisar, colectorul pluvial proiectat intersectează digul de apărare al râului Târnava Mare (zona străzii Conicar Neculce). Digul va subtraversa prin foraj orizontal cu tub de protecție, pe o lungime de 15,0 m.

Cămine de vizitare: accesul la colectoarele pluviale va fi asigurat prin cămine de vizitare în scopul supravegherii și întreținerii canalelor, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ și calitativ al apelor. Pe rețeaua de canalizare pluvială proiectată se vor monta 18 cămine de vizitare din tuburi de beton.

Racordarea burlanelor la sistemul pluvial: prin proiect se va asigura racordarea burlanelor imobilelor la rețeaua de canalizare proiectată pe stradă.

Dezafectarea construcțiilor existente: căminele existente/gurile de scurgere, vor fi dezafectate prin extragere sau spargere până la jumătate și umplere cu materialul de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



umplutură acceptat pentru tipul de zonă respectiv, iar conductele existente vor fi dezafectate prin extragere.

Iluminat public: pentru realizarea iluminatului public pe strada Târnavei se propune realizarea unei rețele de iluminat nouă. Rețeaua de iluminat va fi de tip subterană, având lungimea totală de 870,0 m. Se vor utiliza stâlpi metalici noi din oțel galvanizat cu înălțimea de 8,0 m (28 buc), echipați cu o lampă LED pregătită pentru telegestiune. Se vor utiliza un număr de 33 de lampi LED. Montajul lămpilor pe stâlpi se va face prin intermediul consolelor metalice (vor fi utilizate console simple, duble sau triple).

Rețea cablaj metropolitan: rețeaua de canalizație pentru telecomunicații proiectată va fi compusă dintr-o canalizație de transport ce va avea lungimea de 1.420,0 m.

Rețea canalizație energie electrică: canalizația pentru energie electrică va fi compusă din 2 tuburi, cu perete dublu. Tuburile se vor monta într-o umplutură de nisip, având patul de pozare și de acoperire de min. 10 cm. La o distanță de cca. 30 cm de tub se va monta o folie de avertizare din PEHD.

Organizarea de șantier: organizarea de șantier (grupul social + baza de producție) se va amplasa într-o zonă de comun acord cu beneficiarul proiectului. Alimentarea cu carburanți a utilajelor/mașinilor utilizate pentru desfășurarea lucrărilor, se va face dintr-o stație PECO autorizată.

b) cumularea cu alte proiecte – posibil ca în perioada de realizare a proiectului să se desfășoare lucrări de construire în zonă;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în cantități limitate agregate minerale ;

d) cantitatea și tipurile de deseuri generate/gestionate – în perioada lucrărilor de execuție rezultă deseuri specifice activității de construire, ce vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021, aprobată prin Legea 17/2023;

e) poluarea și alte efecte negative – emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport, precum și disconfortul fonic creat de lucrări, sunt temporare - în perioada de execuție a lucrării, fără impact semnificativ;

f) riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice - se vor respecta normele de protecția muncii;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: terenuri situate în intravilanul municipiului Mediaș, domeniul public al municipiului Mediaș , conform certificatului de urbanism emis de Primăria municipiului Mediaș.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1. **zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:** cursul de apă Strâmb, cod cadastral VIII- 1.120.5.2;
2. **zone costiere și mediul marin:** nu este cazul;
3. **zonele montane și forestiere:** nu este cazul;
4. **arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:** nu este cazul;
5. **zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare:** situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică; nu este cazul;
6. **zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului:** nu este cazul;
7. **zonele cu o densitate mare a populației:** nu este cazul;
8. **peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:** nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

- a) **importanța și extinderea spațială a impactului:** local, redus în perioada de execuție;
- b) **natura impactului:** impact redus asupra factorilor de mediu;
- c) **natura transfrontalieră a impactului:** nu este cazul;
- d) **intensitatea și complexitatea impactului:** în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule și utilaje;
- e) **probabilitatea impactului:** impact limitat, pe durata de execuție a lucrărilor, reversibil după finalizarea acestora.
- f) **debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:** impact redus pe perioada de realizare a construcțiilor;
- g) **cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:** proiectul nu presupune o activitate continuă, cu efecte de durată, se poate aprecia că, nu va exista o cumulare a efectelor între proiectul analizat și alte activități ce ar putea fi derulate în zona de desfășurare a lucrărilor;
- h) **posibilitatea de reducere efectivă a impactului:** nu este cazul

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- conform adresei ABA Mureș nr. 11527/34029/04.07.2023, pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA (Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă), proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafață/subterane.;
- Aviz de Gospodărire a Apelor Nr. 264/06.07.2023, Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- **respectare procentului de spații verzi din suprafața terenului în ceea ce privește suprafața de spațiu verde arondată proiectului propus conform prevederilor Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**) privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;**
- **este interzis tăierea/dislocarea de arbori pe amplasament, având în vedere că în memoriul de prezentare nu au fost prezentate astfel de lucrări;**
- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
- împréjmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;
- organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;
- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;
- **managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:**
 - deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;
 - deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;
 - referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.
 - În conformitate cu OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);
 - În conformitate cu OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023, gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;
 - este interzisă desfășurarea lucrărilor pe timp de noapte;
 - se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
 - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;
 - se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăților amplasamentului studiat;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;
- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare în incinta șantierului.
- curățarea eficientă a vehiculelor la ieșirea din șantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în șantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcții.
- utilizarea de vehicule și utilaje conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi;
- adaptarea limitei de viteză în interiorul și în jurul șantierului;
- se vor asigura utilitățile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal, etc.);
- la terminarea lucrărilor, executantul are obligația curățării zonelor afectate de orice materiale și reziduuri;
- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;
- se vor lua imediat măsurile necesare în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului și, în cel mai scurt timp de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, se va informa Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu Sibiu și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu; titularul are obligația să dețină mijloacele și materialele necesare și să acționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- titularul proiectului are obligația să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru mediul înconjurător;
- titularul proiectului are obligația să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- respectarea prevederilor Legii 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987- Calitatea aerului în zone protejate;
- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;
e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- în conformitate cu prevederile Legii 307/2006 pentru apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, persoanele fizice și juridice răspund, potrivit legii, de stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și de consecințele producerii incendiilor.

Condiții de realizare a proiectului conform Avizului de Gospodărire a Apelor nr. **Nr. 264/06.07.2023**, emis de Administrația Bazinală de Apă Mureș:

- în timpul execuției, constructorul va lua măsuri pentru asigurarea curgeri normale;
- se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albia minoră a cursului de apă;
- după finalizarea lucrărilor se vor îndepărta din albie toate materiale rămase în urma execuției, astfel încât să se asigure condițiile optime de scurgere a apelor la debite minime și maxime;
- execuția lucrărilor se va face în perioada de debite scăzute. În caz de ape mari, orice daună produsă lucrărilor proiectate sau generată de aceste lucrări, va fi suportată integral de către beneficiarul prezentului aviz;
- în cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor și/sau unor lucrări hidrotehnice existente, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora;
- se vor respecta Ordinul M.M.D.D. nr. 1163/2007 privind Aprobarea unor măsuri pentru îmbucătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor (a se lua în considerare inclusiv materialele de construcții utilizate);
- beneficiarul are obligația să identifice (prin consultarea deținătorilor) traversările existente ale cursului de apă în discuție (subtraversări și supratraversări) cu rețele de telefonie, conductori electrici, conducte de transport gaz metan, pentru a lua măsurile necesare de punere în siguranță pe perioada execuției lucrărilor avizate prin actul de reglementare;
- se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluării accidentale;
- beneficiarul are obligația să anunțe ABA Mureș și SGA Mureș cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor să solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere a gospodăririi apelor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- deoarece investiția cuprinde și traversarea digului de apărare împotriva inundațiilor existent pe malul stâng a râului Târnavă Mare conform Ordinului MAP 828/2019 și Ordin 3404/2012, în faza de proiectare "detalii de execuție" este obligatoriu obținerea Permisului de Traversare a lucrării de apărare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform art. 43, alin. (3) și (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 11 (*unsprezece*) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU**



**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Ruxanda-Maria FLORIAN**

**ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ**

**ÎNTOCMIT,
consilier Mihaela CERCIU**

**ÎNTOCMIT,
consilier Gabriela CĂPĂȚINĂ**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679