



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 8039/26.04.2023

Referitor dosar: 8442/8907/06.05.2021

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. SB 92 din 26.04.2023

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. RCS – RDS S.A., cu sediul în București, str. Dr. Staicovici, nr. 75, sector 5, pentru proiectul “Construire rețea aeriană de fibră optică pe LEA existentă, în intravilanul Comunei Racovița, localitățile Racovița și Sebeșu de Sus”, propus a fi amplasat în Comuna Racovița, localitățile Racovița și Sebeșu de Sus, județul Sibiu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 8442/06.05.2021, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.08.2021 și a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 5753/22.03.2023, că proiectul “Construire rețea aeriană de fibră optică pe LEA existentă, în intravilanul Comunei Racovița, localitățile Racovița și Sebeșu de Sus”, propus a fi amplasat în Comuna Racovița, localitățile Racovița și Sebeșu de Sus, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct.10.b;
- punctele de vedere scrise și transmise de reprezentanții în Comisia de Analiză Tehnică;
- criteriile de selecție prevăzute în anexa 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului:

1. Caracteristicile proiectului

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul prevede construire rețea aeriană de fibră optică pe LEA existentă pentru furnizarea de servicii de televiziune prin cablu, internet și telefonie. Investiția are ca obiective principale:

- optimizarea structurii și liniilor de abonați;
- efectuarea unei canalizații subterane care să permită oferirea de servicii moderne de telecomunicații la toți clienții existenți și potențiali;
- introducerea de servicii de transmisie a programelor TV;
- posibilitatea introducerii pachetelor de programe cu conținuturi și prețuri selective;
- introducerea de servicii de acces;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037000
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- internet
- transmisii de date
- implementarea de sisteme de:
 - telemasuratori
 - monitorizări
 - telefonie fixă

Toate acestea vor permite creșterea siguranței și stabilității în funcționare a rețelei de fibră optică și date zonale, viteze mai mari de comunicație, creșterea apreciabilă a volumului de informații prelucrate și integrarea la parametrii performanți în rețeaua națională de telecomunicații.

Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul comunei Racovița, localitățile Racovița și Sebeșu de Sus, terenuri și construcții aflate în domeniu public de interes local (străzi, podețe, poduri) și de interes județean (DJ 105 G) național-curs de apă (pârâul Racovița și Valea Moașei), stâlpi de distribuție energie electrică. Terenuri situate în zona de protecție a obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric. Căile de acces sunt asigurate din străzi, drumuri vecinale, drumuri de exploatare, drumul județean DJ 105 G, drum comunal DC58, existente. Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului vizat de proiect:

Nr. crt.	Latitudine	Longitudine
1	45°39'11,56"	24°21'17,83"

Se propun următoarele lucrări: instalații cablu fibră optică aerian (FO). Cablul se montează pe stâlpii suport iar legăturile de întindere la cablurile optice se vor executa numai pe stâlpii speciali ai rețelei existentă LEA JT, în lungime aproximativă de 15700 m/ 314 stâlpi , aerian. Cablul de fibră optică de tipul ADSS (All Dielectric Self Supporting) este total dielectric nefiind influențat de câmpurile electromagnetice generate de transportul de energie electrică. Rigiditatea dielectrică este de 12 kV/m. Utilizarea acestui tip de cablu de fibră optică nu are repercusiuni asupra personalului de exploatare și nici asupra protecțiilor aferente liniilor suport indiferent de modul în care este tratat neutrul în stațiile de transformare. Nu necesită modificări de reglaje sau înlocuire a protecțiilor existente în stațiile de transformare. Nu necesită prize de pământ pe traseu sau la capete și nici folosirea prizelor de pământ existente pe liniile suport. Rezistența de izolație bine dimensionată, precum și lipsa totală a elementelor galvanice din structura cablului de fibră optică, elimină posibilitatea intrării în contact electric cu conductoarele active, și în același timp face imposibilă ajungerea de tensiuni periculoase la personalul de exploatare a instalațiilor. Greutatea foarte redusă permite instalarea pe orice tip de stâlp fără a crea încărcări suplimentare semnificative. Cablul de fibră optică se va monta pe stâlpii suport astfel încât să se asigure gabaritele față de sol normate. Legăturile de întindere la cablurile de fibră optică se vor executa numai pe stâlpii speciali ai LEA JT. Cablul de fibră optică în construcția să nu are materiale galvanice în componență.

STAS 831/2002, stabilește distanțele minime dintre sol și circuitele de telecomunicații astfel:

- 4,5 m în aliniament pe traseul LEA pe stâlpi montați pe trotuare ;
 - 5,5 m la traversări peste străzi (măsurată în axul partii carosabile) ;
 - 3,0 m la traversări peste treceri de pietoni și trotuare (măsurată la nivelul trecerii) ;
 - 6,0 m la traversări peste drumuri publice de interes național sau local (măsurată în axul drumului).
- Distanța minimă intre conductorul cel mai de jos al LEA joasă tensiune și cablul cu FO, determinată în condiții de calcul , este de 1,25 m.

Secțiunea minimă a conductoarelor LEA montate pe stâlpii utilizati în comun trebuie să fie de



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743034111
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 16 mmp în cazul conductoarelor de cupru ;
- 35 mmp în cazul conductoarelor de aluminiu ;
- 25 mmp în cazul conductoarelor din OLAL;
- 2 x 25 mmp în cazul conductoarelor de aluminiu jumelate.

Încadrarea hidrografică, conform prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. SB 31 din 09.03.2023:

Bazinul hidrografic: Olt;

Cursuri de apă:Curs de apă Moaşa - cod cadastral VIII -1.116.01.01

Curs de apă Racovița - cod cadastral VIII -1.118

CORP DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ:

Denumire corp apă: Avrig - Avrig si affluentii Jibrea, Moasa
Racovita - izvoare - confluenta Olt

Cod corp de apă: RORW8.1.116_B1
RORW8.1.118_B1

CORP DE APĂ SUBTERAN: Depresiunea Făgărașului - ROOT07.

Supratraversări cursuri de apă în localitatea Sebeșu de Sus:

1. Supratraversare curs de apă Moaşa - cod cadastral VIII -1.116.01.01

- Distanța stâlp beton existent față de malul drept: 16,80 m;
- Distanța stâlp beton existent față de malul stâng: 10,80 m;
- Lungime supratraversare: 34,90 m;
- Înălțime liberă minimă a cablului FO la NA 1% - 8,00 m față de cota apei;
- Cota teren în dreptul supratraversării: - mal stâng: 461,78 m;
- mal drept: 461,62 m.

COORDONATE STEREO 70			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	mal drept	449 680	461 575
2.	mal stâng	449 646	461 576

Supratraversări cursuri de apă în localitatea Racovița:

2. Supratraversare curs de apă apă Racovița - cod cadastral VIII -1.118

- Distanța stâlp beton existent față de malul drept: 10,10 m;
- Distanța stâlp beton existent față de malul stâng: 48,60 m;
- Lungime supratraversare: 68,80 m;
- Înălțime liberă minimă a cablului FO la NA 1% - 8,70 m față de cota apei;
- Cota teren în dreptul supratraversării: - mal stâng: 400,60 m;
- mal drept: 400,60 m.

COORDONATE STEREO 70			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	mal drept	449 863	463 943
2.	mal stâng	449 910	463 893

3 Supratraversare curs de apă necadastrat, affluent de dreapta al cursului de apă Racovița - cod cadastral VIII -1.118

- Distanța stâlp beton existent față de malul drept: 15,80 m;
- Distanța stâlp beton existent față de malul stâng: 4,30 m;
- Lungime supratraversare: 22,70 m;
- Înălțime liberă minimă a cablului FO la NA 1% - 8,40 m față de cota apei;
- Cota teren în dreptul supratraversării: - mal stâng: 402,75 m;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU
Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037030
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- mal drept: 402,75 m.

COORDONATE STEREO 70			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	mal drept	449 931	463 993
2.	mal stâng	449 944	469 975

4 Supratraversare curs de apă apă Racovița - cod cadastral VIII -1.118

- Distanța stâlp beton existent față de malul drept: 16,20 m;
- Distanța stâlp beton existent față de malul stâng: 2,40 m;
- Lungime supratraversare: 23,20 m;
- Înălțime liberă minimă a cablului FO la NA 1% - 9,40 m față de cota apei;
- Cota teren în dreptul supratraversării: - mal stâng: 398,97 m;
- mal drept: 398,70 m.

COORDONATE STEREO 70			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	mal drept	449 524	464 157
2.	mal stâng	449 501	464 155

5 Supratraversare curs de apă apă Racovița - cod cadastral VIII -1.118

- Distanța stâlp beton existent față de malul drept: 4,40 m;
- Distanța stâlp beton existent față de malul stâng: 8,60 m;
- Lungime supratraversare: 21,40 m;
- Înălțime liberă minimă a cablului FO la NA 1% - 8,00 m față de cota apei;
- Cota teren în dreptul supratraversării: - mal stâng: 386,23 m;
- mal drept: 386,06 m.

COORDONATE STEREO 70			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	mal drept	449 178	464 537
2.	mal stâng	449 184	464 517

6 Supratraversare curs de apă apă Racovița - cod cadastral VIII -1.118

- Distanța stâlp beton existent față de malul drept: 4,10 m;
- Distanța stâlp beton existent față de malul stâng: 8,40 m;
- Lungime supratraversare: 24,20 m;
- Înălțime liberă minimă a cablului FO la NA 1% - 8,80 m față de cota apei;
- Cota teren în dreptul supratraversării: - mal stâng: 382,23 m;
- mal drept: 382,19 m.

COORDONATE STEREO 70			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	mal drept	448 966	464 749
2.	mal stâng	448 945	464 738

7 Supratraversare curs de apă apă Racovița - cod cadastral VIII -1.118

- Distanța stâlp beton existent față de malul drept: 6,30 m;
- Distanța stâlp beton existent față de malul stâng: 10,20 m;
- Lungime supratraversare: 26,10 m;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 07430

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Înălțime liberă minimă a cablului FO la NA 1% - 9,10 m față de cota apei;
- Cota teren în dreptul supratraversării: - mal stâng: 378,37 m;
- mal drept: 379,39 m.

COORDONATE STEREO 70			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	mal drept	448 672	464 943
2.	mal stâng	448 675	464 917

8 Supratraversare curs de apă apă Racovița - cod cadastral VIII -1.118

- Distanța stâlp beton existent față de malul drept: 5,10 m;
- Distanța stâlp beton existent față de malul stâng: 5,10 m;
- Lungime supratraversare: 19,70 m;
- Înălțime liberă minimă a cablului FO la NA 1% - 9,00 m față de cota apei;
- Cota teren în dreptul supratraversării: - mal stâng: 376,81 m;
- mal drept: 376,84 m.

COORDONATE STEREO 70			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	mal drept	448 588	465 042
2.	mal stâng	448 573	465 030

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racord la rețeaua existentă.

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

deșeurile menajere și deșeurile rezultate din construcții vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

e) poluarea și alte efecte negative:

emisii de gaze de la utilaje, mijloace de transport, particule rezultate pe timpul execuției lucrărilor;

f) riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice: nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană: nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

intravilanul comunei Racovița, localitățile Racovița și Sebeșu de Sus , terenuri și construcții aflate în domeniu public de interes local (străzi, podete, poduri) și de interes județean (DJ 105 G) național-curs de apă (pârâul Racovița și Valea Moașei), stâlpi de distribuție energie electrică. Terenuri situate în zona de protecție a obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric. Folosința actuală: teren și construcții (stâlpi LEA existenți). Destinații admise- conform PUG și RLU aprobat pentru rețele se pot autoriza: lucrări de extindere, racordare și branșare la rețelele edilitare publice (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică și telefonie). Acestea se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar și se execută în urma obținerii avizului autorității administrației publice specializate, conform Certificatului de urbanism, emis de Consiliul Județean Sibiu.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0269/303.601; Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;
 2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul;
 3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;
 4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: situl Natura 2000 ROPSPA0098 Piemontul Făgăraș;
 5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitată și hidrologică: situl Natura 2000 ROPSPA0098 Piemontul Făgăraș;
 6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului: nu este cazul;
 7. zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;
 8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conform Avizului favorabil nr. 277/Z/02.09.2021, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu;
3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:
- a) importanța și extinderea spațială a impactului: impact local;
 - b) natura impactului: redus în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect;
 - c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
 - d) intensitatea și complexitatea impactului: medie, în condițiile respectării măsurilor de reducere și limitare a impactului asupra factorilor de mediu, prevăzute prin proiect;
 - e) probabilitatea impactului: nesemnificativă pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse prin proiect;
 - f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact temporar pe perioada de realizare și funcționare;
 - g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;
 - h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiind amplasat în situl Natura 2000 ROPSPA0098 Piemontul Făgăraș;
- conform listei de control întocmită în baza Ord. nr. 262/2020, nu este necesară parcurgerea următoarelor etape ale evaluării adecvate;
- conform adresei nr. 709/STBS/26.07.2021, emisă de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Sibiu, proiectul nu este susceptibil să influențeze negativ starea de conservare a speciilor pentru care a fost desenată aria naturală protejată;
- pentru realizarea proiectului s-a obținut Avizul nr. 136/ST-SB din 08.11.2021, emis de Agenția Națională pentru ARII Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Sibiu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037112

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corporilor de apă:

- Avizul de gospodărire a apelor nr. SB 31 din 09.03.2023, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea memorialui de prezentare;
- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evaca nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:
 - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract;
 - deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în pubele și eliminate prin depozitare la un depozit conform; deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase și neferoase, hârtie și carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcție de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;
 - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;
 - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, reabilității, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0269/444.145; Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7);
- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:
 - împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;
 - organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;
 - organizarea de șantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităților; întreținerea/repararea utilajelor, instalațiilor și mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăți specializate autorizate;
 - întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcții în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;
 - se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
 - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;
 - se vor evita scurgerile de combustibili și uleiuri uzate pe sol (folosite de mașinile, utilajele și echipamentele/instalațiile de pe amplasament) și de alte substanțe toxice și periculoase, după caz;
 - depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafețe cât mai reduse. Pământul în exces nu va fi păstrat pe amplasament;
 - întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
 - realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări care să afecteze cel mai puțin riveranii din zonă;
 - adaptarea programului de lucru în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;
 - constructorul va deține Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice periculoase folosite și va respecta condițiile impuse de acestea;
 - aprovisionarea cu aggregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate;
 - în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianti), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;
 - se vor lua toate măsurile tehnice în ce privește utilajele de construcții și mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim;
 - terenurile afectate de realizarea lucrărilor vor fi aduse la starea inițială;
 - respectarea condițiilor prevăzute în Avizul nr. 136/ST-SB din 08.11.2021, emis de Agenția Națională pentru ARII NATURALE PROTEJATE – Serviciul Teritorial Sibiu:
 - se vor respecta toate măsurile necesare stării de conservare favorabilă a speciilor pentru care a fost declarată arie naturală protejată, propuse în memoriu de prezentare;
 - se va restrânge la minim suprafața ocupată de organizarea de șantier;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- titularul are obligația ca în cazul producerii accidentelor de orice fel să notifice Agenția Națională pentru ARII NATURALE PROTEJATE, în termen de maxim 24 ore și să întreprindă toate măsurile necesare eliminării cauzelor și limitarea consecințelor negative.
- respectarea condițiilor prevăzute prin Avizul de gospodărire a apelor nr. SB 31/09.03.2023, emis de către S.G.A. Sibiu:
 - Beneficiarul avizului este obligat ca, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să asigure în albiile cursurilor de apă, scurgerea normală a apelor, iar prin activitățile desfășurate să nu schimbe calitatele fizico – chimice ale apei sau regimul hidraulic al albiei.
 - Până la începerea execuției lucrărilor de investiții, beneficiarul are obligația să reglementeze regimul juridic al terenurilor care se vor ocupa temporar/definitiv.
 - Beneficiarul este obligat să obțină toate acordurile și avizele prevăzute de lege, necesare promovării lucrărilor de investiție.
 - Pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, reparația utilajelor și a mijloacelor de transport se va face numai în afara zonei de influență a apelor.
 - Pentru perioada de execuție a lucrărilor, constructorul are obligația legală de a întocmi "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale" și de dotare minimală a punctului de lucru cu mijloace și materiale de intervenție.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform art. 43 alin (3) și (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0744.444.145;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 10 (zece) pagini, semnate și stampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU**



**ŞEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU**

**ŞEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU,
Flaviu TOMUȚĂ**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Melinda DRAGOMIR**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Gabriela CĂPĂȚINĂ**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679