



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 2365/09.02.2021

Referitor dosar nr. 14751/6047/13.08.2020

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. SB 13 din 09.02.2021

Titularul activității: S.C. CDI COMPANY S.R.L.

Adresă sediu social: Miercurea Sibiului, str. Victoriei, nr. 25, județul Sibiu

Punct de lucru: Alimentare cu apă și epurare ape uzate

Locația activității: Miercurea Sibiului, str. Victoriei, nr. 25, județul Sibiu

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate	276	9001	Colectarea și tratarea apelor uzate
3600	Captarea tratarea și distribuția apei	253	4100	Captarea tratarea și distribuția apei

Emisă de: APM Sibiu

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Sibiu

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexă la procedură.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. CDI COMPANY SRL, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 14751/13.08.2020 și a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 19146/27.10.2020, a analizării în cadrul Colectivului Intern de Analiză din data 23.12.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării obiectivului în data de 15.12.2020, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.149

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru Alimentare cu apă și epurare ape uzate

Titular S.C. CDI COMPANY S.R.L.

cu punctul de lucru din Miercurea Sibiului, str. Victoriei, nr. 25, județul Sibiu

Documentația conține:

cerere; fișa de prezentare și declarație; ordin de plată nr. 1/30.09.2020 (500 lei); anunț public din 13.08.2020; piese desenate; decizia de emitere autorizație de mediu nr. 170 din 23.12.2020 publicată pe site-ul A.P.M. Sibiu în data de 24.12.2020; proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului nr. 21887/15.12.2020; copie Autorizația de mediu nr. SB 64/26.05.2010;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare la O.R.C. Seria B nr. 2052802; CUI 15265910; Certificat constatator nr. 154311/11.03.2020; extras C.F. nr. 100265; Contract de prestări servicii de colectare, transport, depozitare și sortare a deșeurilor municipale și celor industriale asimilabile celor menajere nr. 488/21.02.2017, încheiat cu S.C. ECO MĂRGINIME S.A.; Contract de prestări servicii nr. 516/30.09.2020 încheiat cu S.C. ROUES SOLUTIONS S.R.L. și anexă la contract; Autorizația de gospodărire a apelor nr. 6 din 15.01.2020, emisă de A.B.A. Mureș;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- titularul activității are obligația solicitării și obținerii tuturor avizelor/autorizațiilor necesare funcționării, conform prevederilor legale în vigoare;
- titularul autorizației de mediu este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor pe toată durata valabilității autorizației;
- titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Sibiu dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, înainte de realizarea modificării conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”;
- producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora cu respectarea ierarhiei deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.445

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



specialitate. Conform art. 14, alin (1) din Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;

- să ia măsurile corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii, poluare accidentală a apelor, aerului, solului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.M.G.A. nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare din agricultură.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3



Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

Unitatea asigură în calitate de proprietar/administrator al sistemului hidroedilitar al Parcului industrial Miercurea Sibiului, alimentarea cu apă și epurarea apelor uzate provenite de la opt hale industriale.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- instalație de captare formată din 6 puțuri dotate cu pompe sumersibile;
- 6 rezervoare de înmagazinare cu $V = 6$ mc, amplasate în hale.
- stație de epurare mecano – biologică tip TOPAS 250 cu filtru de nisip;
- separator de hidrocarburi.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- volume de apă asigurate din sursa subterană: volum zilnic mediu 5,8 mc/zi; volum zilnic minim 4,2 mc/zi (apa nu este tratată);
- necesarul total de apă: zilnic maxim 34,6 mc/zi (1,2 l/s); zilnic mediu 5,8 mc/zi (0,2 l/s); zilnic minim 4,2 mc/zi (0,14 l/s).

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă (apa captată nu este tratată) se realizează din sursă subterană 6 puțuri forate, $H = 20-45$ m, echipate cu pompe submersibile, conductă de refulare și apometru și este stocată în 6 rezervoare de înmagazinare cu $V = 6$ mc, amplasate în hale. Din rezervoare, prin intermediul unor pompe tip hidrofor, ajunge la punctele de consum. Apa prelevată este utilizată în scop igienico – sanitar, menajer, menținerea umidității și asigurarea rezervei intangibile P.S.I.

Apa pentru stingerea incendiilor: apa este preluată din sursă + rezervă – lac artificial cu $V = 850$ mc, alimentat din precipitații prin dirijarea apelor pluviale de pe acoperiș, stație de pompare pentru hidranți interiori și exteriori, echipată cu instalații de pompare, 17 hidranți exteriori supraterani; pentru stingerea incendiilor cu sprinklere unitatea este dotată cu 2 rezervoare cu $V = 500$ mc fiecare, alimentate cu autocisternă, 2 stații de pompare echipate cu instalații de pompare.

Apele uzate fecaloid-menajere rezultate de pe întreg amplasamentul, sunt colectate prin rețeaua internă de canalizare cu $L = 480$ m și conduse la o stație de epurare mecano – biologică, tip TOPAS 250 cu filtru de nisip, dimensionată pentru $Q_{max} = 37,5$ mc/zi. După epurare, apele uzate sunt evacuate într-un torent aflat la cca. 15 m de amplasament, cu descărcare în pr. Pustia.

Apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere, de pe platformele de parcare și de pe căile de acces sunt colectate prin rigole, prevăzute cu grătare și guri de scurgere, apoi transportate prin rețeaua de canalizare pluvială cu $L = 450$ m și descărcate în separatorul de produse petroliere tip ACO cu by – pass, având un debit maxim de $Q_{max} = 10/100$ l/s. Efluentul separatorului de hidrocarburi și apele de pe by-pass sunt evacuate în rigola de la marginea DN7.

Apele pluviale convențional curate de pe amplasament sunt preluate de două rețele și evacuate astfel:

- rețea cu lungime de $L = 130$ m, descărcată în lacul artificial, utilizate pentru stingerea incendiilor, iar surplusul în rigola de la marginea drumului DN7;
- rețea în lungime de $L = 180$ m descărcată în rigola pluvială naturală și de aici în pârâul Pustia.

Energie electrică este asigurată prin operatorul zonal.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- captarea, înmagazinarea și distribuția apei prin intermediul rețelei de distribuție internă;
- colectarea, transportul, epurare ape uzate, prin intermediul colectoarelor interne de canalizare care preiau apele uzate și le transportă la stația de epurare, de pe amplasament, tip TOPAS 250 cu filtru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4



de nisip, dimensionată pentru $Q_{max} = 37,5$ mc/zi. După epurare, apele uzate sunt evacuate într-un torent aflat la cca. 15 metri de amplasament, cu descărcare în pr. Pustia.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Volume de apă asigurate din sursa subterană:

- volum zilnic mediu 5,8 mc/zi;
- volum zilnic minim 4,2 mc/zi.

Necesarul total de apă:

- zilnic maxim 34,6 mc/zi (1,2 l/s);
- zilnic mediu 5,8 mc/zi (0,2 l/s);
- zilnic minim 4,2 mc/zi (0,14 l/s).

Volumul mediu anual de apă uzată evacuată: 1,63 mii mc.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

7486, 7485, 7415, 7032, 7020, 7012, 7011, 6312, 6311, 5248, 5246, 5244, 5241, 5212, 5187, 5183.

8. Programul de funcționare:

8 ore/zi; 5 zile/săptămână; 220 zile/an.

Se va respecta programul de funcționare stabilit de Primăria Miercurea Sibiului.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apă: stația de epurare mecano – biologică, tip TOPAS 250 cu filtru de nisip, dimensionată pentru $Q_{max} = 37,5$ mc/zi, este compusă din:

- tanc de acumulare-egalizare ($V = 9,35$ mc) cu rolul de a egaliza debitele. Tancul este echipat cu grătar pentru reținerea impurităților grosiere. Din acest bazin, apa uzată este pompată în tancul dublu de activare, iar impuritățile sunt colectate în recipiente speciale;
- tanc dublu de activare ($V = 29,49$ mc). În acest bazin are loc epurarea biologică a apelor uzate prin tratarea cu nămol activ. Bazinul este prevăzut cu sistem de aerare. Amestecul de apă și nămol activ este pompat în tancul dublu de sedimentare;
- tanc dublu de sedimentare ($V = 4,52$ mc). După decantare, apa uzată este trecută gravitațional în filtrul de nisip, iar nămolul activ separat este recirculat în bazinul de activare;
- filtru anoxic de nisip ($V = 7,36$ mc). Filtrul de nisip este echipat cu o pompă tip Vigila 200 cu detector de nivel pentru evacuarea apei filtrate în emisar;
- tanc de nămol ($V = 17,66$ mc) - colectează surplusul de nămol (nămol în exces) rezultat din tancul de activare. Supernatantul este recirculat în tancul de activare, iar nămolul sedimentat este vidanțat;
- separator de produse petroliere tip Aco cu lamele NG 10/100 ($Q = 50$ mc/zi).

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- nămolurile și reziduurile rezultate din tehnologia de epurare vor fi transportate în locuri special amenajate (depozite de deșeuri) autorizate, care acceptă această categorie de deșeuri;
- utilizarea nămolurilor ca îngrășământ natural pe terenurile agricole, se va putea face doar în condițiile și cu respectarea Ordinului M.M.G.A. nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.144

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5



privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare din agricultură și doar cu avizul autorităților competente.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Apa: indicatorii de calitate ai apelor epurate se vor încadra în prevederile Autorizației de gospodărire a apelor nr. 6 din 15.01.2020, emisă de A.B.A. Mureș:

- apele uzate fecaloid-menajere epurate, înainte de evacuare în emisar (torrent de descărcare în pr. Pustia), nu vor depăși limitele maxim admisibile ale indicatorilor de calitate stabilite conform H.G. nr. 188/2002 (NTPA 001), cu modificările și completările ulterioare, astfel: pH = 6,5-8,5; CCO-Cr = 125 mg/l; CBO5 = 25 mg/l; NH₄⁺ = 3 mg/l; materii în suspensie = 60 mg/l; reziduu filtrat la 105C = 2000 mg/l; substanțe extractibile = 20 mg/l;
- la ieșirea din separatorul de produse petroliere, pentru caracterizarea calității apelor pluviale, se impune următoarea condiție: produse petroliere = 5 mg/l.

Zgomot: conform STAS 10009/2017 nivelul acustic echivalent continuu la limita spațiului funcțional, generat de activitate, nu poate depăși 65 dB(A).

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- monitorizarea indicatorilor precizați capitolul II, pct. 3 – se realizează la solicitarea autorității de mediu sau în cazul unor sesizări, prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate;
- monitorizarea indicatorilor apelor evacuate de pe amplasament se va face conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. 6/15.01.2020.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	U.M.	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	din activitate	12	mc/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate
19 08 13*	Nămol din separatoarele de produse petroliere	din activitate	10	kg/an	Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



							la R1 la R11
13 05 07*	Ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	din activitate	0,05	mc/an	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 08 05	Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești	din activitate	5	kg/an	Eliminare	D5	Depozitarea în depozite special amenajate
19 08 10*	Uleiuri și reziduuri petroliere din separatorul de produse petroliere	din activitate	200	l/an	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.
- transportul dejecțiilor animaliere: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, a poluării solului și a împrăștierei bolilor animaliere în timpul transporturilor dejecțiilor, sunt necesare următoarele acțiuni:
- utilizarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conținut, acoperite;
- igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența cantităților de deșuri rezultate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări aplicații SIM:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 3 :NĂMOL – chestionar completat de către operatorii stațiilor de epurare orășenești și industriale	anual	1 februarie - 15 iunie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu	Chestionar 3:NĂMOL – chestionar completat de către operatorii stațiilor de epurare orășenești și industriale
2	Raportarea inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă, conform Ordinului M.M.P. nr. 3299/201	anual	1 februarie - 15 aprilie	Protecția Atmosferei- Inventare Locale de Emisii

Alte raportări:

Raportări	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Sibiu și G.N.M - C.J. Sibiu.
Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 format electronic sau pe suport de hârtie	anual	până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
Raportarea inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă, conform Ordinului M.M.P. nr. 3299/2012	anual	până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau conform solicitării A.P.M. Sibiu	A.P.M. Sibiu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8



Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu
--	-----------------------------	--	--------------

Notă: A.P.M. Sibiu - Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
G.N.M. - C.J. Sibiu - Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 9 (nouă) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare. - 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Iosif PLESA**



**ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ**



**ÎNTOCMIT,
consilier Melinda DRAGOMIR**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Daniela HALMAGHI**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

