



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 18053 / 04.11.2024

Referitor dosar: 13649/4884/13.08.2024

### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. SB 178 din 04.11.2024

Ca urmare a notificării modificărilor a proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, transmisă de SC APA TÂRNAVEI MARI SA, cu sediul în municipiul Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, jud. Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 13649/13.08.2024 și completările ulterioare, proiect pentru care A.P.M. Sibiu a emis Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agencția pentru Protecția Mediului Sibiu, autoritate competentă pentru derularea etapei de încadrare din cadrul procedurii de revizuire a Acordului de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020, Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022, decide, ca urmare a punctelor de vedere transmise de către autoritățile membre în Comisia de Analiză Tehnică și a consultării acestora în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.10.2024 că modificările aduse proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, propus a fi amplasat în localitatea Dumbrăveni, județul Sibiu, nu se supun evaluării impactului asupra mediului, nu se supun evaluării adecvate și nu se supun evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- modificările aduse proiectului se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 punctul 13, litera a) *“Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”* ;
- punctele de vedere ale autorităților reprezentante în Comisia de Analiză Tehnică, întrunită A.P.M. Sibiu;



- criteriile de selecție prevăzute în anexa 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului:

#### 1. Caracteristicile proiectului

Proiectul prevede realizarea unor lucrări de construcție prin care infrastructura de alimentare cu apă și canalizare existentă va fi extinsă sau reabilitată, în cadrul a 20 de unități administrativ teritoriale din județul Sibiu, în intravilanul și extravilanul acestora. Obiectivul general al lucrărilor prevăzute prin proiect urmărește continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în județul Sibiu - regiunea Nord și Est, în vederea conformării localităților și aglomerărilor cu prevederile Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane și a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

Pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Medias, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, A.P.M. Sibiu a emis Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020.

#### Modificările aduse proiectului inițial

Se propune modificarea soluției de traversare a râului Târnava Mare din cadrul Sistemului de alimentare cu apă Dumbrăveni, urmare procesul verbal de predare-primire amplasament nr. 1 din 08.07.2024, emis de Primăria Orașului Dumbrăveni, care nu își dă acordul pentru realizarea supratraversării Râului Târnava Mare prin estacadă ancorată de podul existent. Astfel, proiectantul emite Dispoziția de șantier nr. 15/13.08.2024, pentru modificarea soluției de traversare a râului Târnava Mare, din supratraversare prin estacada ancorată de podul existent, în subtraversare prin foraj orizontal dirijat.

#### a) dimensiunea și concepția modificărilor proiectului:

Proiectul inițial prevede supratraversarea râului Târnava Mare între caminele de vane CV04 și CV05 prin ancorarea conductei de podul existent și termoizolarea acesteia, lungimea supratraversării L = 100 m. Modificarea soluției de traversare prevede subtraversarea prin foraj orizontal dirijat, ce se va realiza între caminele CV04 și CV05 cu conducta de distribuție apă potabilă din PEID PE100RC PN10 DN140 mm, cu o lungime L=150 m, amplasată în tub de protecție din PEID DN 250 mm pe toata lungimea traversării.

Coordonate Stereo 70 Subtraversare	Puncte traversare	X	Y
Subtraversare râul Târnava Mare localitatea Dumbrăveni	CV04	466782.486	524356.055
	CV05	466752.461	524213.418

Montarea tubului de protecție la traversările cursurilor de apă se va face la o adâncime astfel încât să se realizeze o acoperire de minim 1,00 m de la nivelul talvegului cursului de apă la generatoarea superioară a tubului de protecție din PEID, sub adâncimea de afuiere a cursului de apă. În urma calculului efectuate rezultă că subtraversarea proiectată nu prezintă pericol de afuiere. Lungimea totală a forajului orizontal este de 150 m. Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut în funcție de configurația rețelei de alimentare cu apă, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. S-a încercat evitarea realizării subtraversărilor în sectoare având:

- consolidări de terasamente;
- intersecții sau racordări;
- ramblee cu înălțime peste 5m;
- terenuri nestabile sau alunecătoare.

Conform informațiilor din Memoriul de prezentare, în urma calculului efectuate rezultă că subtraversările proiectate nu prezintă pericol de afuiere.



Pentru realizarea modificărilor proiectului a fost obținut Avizul de gospodărire a apelor nr. 227 din 13.08.2024 \*modificator al avizului nr. 63 din 23.03.2022, emis de Administrația Bazinală de apă Mureș, ce prevede:

Nr.crt	Tip traversare/locație/lungime	Lucrări propuse
1*	subtraversare râu T-va Mare, conductă PEID, Dn 140 mm (distribuție), localitatea Dumbrăveni lungime subtraversare L= 150,0 m; Cămin CV5 mal stâng: X: 466752,461 Y: 524213,418 Cămin CV4 mal drept: X: 466782,486 Y: 524356,055	Conducta PEID Dn 140 mm amplasată în tub de protecție PEID Dn 250 mm pe toată lungimea subtraversării. Subtraversarea va fi executată prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea va fi amplasată sub cota talvegului albiei, la adâncimea minim de 2,0 m, sub adâncimea de afuiere și sub adâncimea de îngheț. În zona subtraversării există lucrări de apărare împotriva inundațiilor-dig de apărare mal drept Târnava Mare

**Observație\*:**

Deoarece investiția cuprinde și subtraversarea digului de apărare împotriva inundațiilor existent pe malul drept al r.T-va Mare, conform Ordinului M.A.P. 828/2019 și ordin 3404/2012, la faza de proiectare «detalii de execuție» este obligatorie obținerea «PERMISULUI DE TRAVERSARE» a lucrărilor de apărare.

Modificările aduse proiectului nu se suprapun cu arii naturale protejate Natura 2000. Cele mai apropiate arii naturale protejate, siturile NATURA 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSAC0227 Sighișoara Târnava Mare, se află la o distanță de aproximativ 150-250 m.

**b) cumularea cu alte proiecte:**

Modificările aduse proiectului nu vor conduce la generarea unui impact cumulat suplimentar. Se vor respecta măsurile prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020.

**c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:**

Modificările aduse proiectului nu implică utilizarea de noi materii prime, energie și combustibili, față de cele descrise în studiile care au stat la baza emiterii Deciziei etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020.

**d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:**

Modificările aduse proiectului nu determină o schimbare a tipurilor și cantităților de deșeuri generate, față de cele prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020.

**e) poluarea și alte efecte negative:**

Modificările aduse proiectului nu implică utilizarea de noi tehnologii, utilaje, nu vor conduce la apariția unor noi surse de poluare. În perioada de execuție și funcționare, se vor respecta măsurile de protecție stabilite în Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020.

**f) riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:**

se vor respecta măsurile de adaptare la schimbările climatice de natură investițională, operațională și strategică, prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018,



revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020 și prevederile/obligațiile din Avizul de gospodărire a apelor nr. 227 din 13.08.2024 \*modificator al avizului nr. 63 din 23.03.2022, emis de Administrația Bazinală de Apă Mureș.

**g) riscurile pentru sănătatea umană:**

Modificările aduse proiectului nu conduc la generarea de riscuri suplimentare pentru sănătatea umană. Se vor respecta prevederile Notificării privind asistența de specialitate de Sănătate Publică nr. 525/12.07.2024, eliberată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu.

**2. Amplasarea proiectelor**

**a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:**

Folosințele actuale ale amplasamentului: străzi intravilan, drum județean. Lucrarile de alimentare cu apa se vor amplasa pe domeniul public. Conform adresei nr. 7632 din 14.08.2024, emisă de Orașul Dumbrăveni - Serviciul Urbanism, lucrările sunt autorizate conform AC nr. 13/11.06.2021, dacă nu se modifică funcțiunea consemnată în autorizația inițială, se asigură respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale actului administrativ al acesteia, după caz, anexe la autorizația inițială, se asigură respectarea prevederilor Codului civil, nu se modifică condițiile de amplasament, nu sunt periclitate rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate, se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securității la incendiu, se asigură economia de energie, nu este necesară eliberarea unui nou certificat de urbanism;

**b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** nu este cazul;

**c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;
2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică:  
Modificările aduse proiectului nu se suprapun cu arii naturale protejate Natura 2000. Cele mai apropiate arii naturale protejate, siturile NATURA 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSAC0227 Sighișoara Târnava Mare, se află la o distanță de aproximativ 150-250 m.
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului: nu este cazul;
7. zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;





### 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

#### a) Importanța și extinderea spațială a impactului:

Modificările aduse proiectului nu implică modificări privind extinderea spațială a impactului, analizată la data emiterii Deciziei etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020.

#### b) natura impactului:

Modificările aduse proiectului nu implică modificări privind natura impactului evaluat în studiile RIM și EA și memoriile de prezentare ce au stat la baza emiterii Deciziei etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020;

#### c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: nesemnificativ, în condițiile respectării măsurilor de reducere și limitare a impactului asupra factorilor de mediu, prevăzute prin proiect;

e) probabilitatea impactului: redusă pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020;

#### f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:

în perioada de realizare a modificărilor, temporar, pe termen scurt și reversibil asupra calității aerului, apei, zgomotului și vibrațiilor;

#### g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:

modificările propuse nu implică activități sau lucrări care să conducă la identificarea unor elemente noi în ceea ce privește prezența unui posibil impact cumulat cu proiectul inițial pentru care s-a emis acordul de mediu sau cu alte proiecte/activități din zonă;

#### h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:

modificările aduse proiectului nu generează un impact suplimentar, care să necesite măsuri suplimentare pentru reducerea impactului asupra mediului. Se vor respecta măsurile de reducere a impactului prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020;

### II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- Modificările aduse proiectului propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ariile naturale protejate de interes comunitar din zona modificărilor proiectului sunt siturile NATURA 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSAC0227 Sighisoara Tarnava Mare, la o distanță de aproximativ 150-250 m.
- Amplasamentul căminelor de vane și a gropilor de poziție pentru foraj pe traseului conductei de alimentare cu apă se afla în ampriza drumului județean DJ142C, în intravilan. Astfel, datorită traficului din zona drumului județean DJ142C, asociațiile vegetale din zonă sunt puternic degradate și nu pot reprezenta habitate de hrănire, respectiv cuibărire, pentru speciile de păsări pentru care a fost declarat situl „Podișul Hartibaciului”. Implementarea proiectului constituie lucrări pe marginea drumului județean DJ142C și foraj orizontal dirijat pe sub râul Tarnava Mare la o distanță de 2,0 m fata de talveg, ceea ce nu va afecta fauna râului. Deci, efectul direct al implementării proiectului nu reprezintă nicio pierdere de posibile habitate, astfel se poate constata că pe termen lung efectul va fi benefic;



- Punctul de vedere nr. 569/24.09.2024, emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - ST Sibiu, în care se menționează că *modificările aduse proiectului nu sunt susceptibile să influențeze negativ starea de conservare a habitatelor și speciilor pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSAC0227 Sighișoara Târnava Mare*. Avizul nr. 23/STSB/24.12.2019 emis pentru *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni își păstrează valabilitatea;*
- Urmare întocmirii Listei de control, întocmită în baza Ordinului 1682/2023 al M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, se consideră că modificarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSAC0227 Sighișoara Târnava Mare, fiind situate la o distanță de aproximativ 150-250 m, astfel nu este necesară revizuirea/solicitarea studiului de evaluare adecvată;
- Se vor respecta măsurile de reducere a impactului prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020.

### III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Pentru modificările propuse proiectului, s-au emis:

- decizia nr. 17458/ASN/35324/26.07.2024, emisă de Administrația Bazinală de Apă Mureș, conform căreia nu este necesar SEICA, justificarea deciziei: proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafață/subterane;
- Avizul de gospodărire a apelor nr. 227 din 13.08.2024 \*modificator al avizului nr. 63 din 23.03.2022, emis de Administrația Bazinală de apă Mureș.

### Condițiile de realizare a modificărilor proiectului:

- respectarea tuturor condițiilor, măsurilor, programului de monitorizare impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020;
- respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului;
- respectarea condițiilor/măsurilor impuse prin avizele/acordurile emise de alte autorități;
- rezultatele activității de monitorizare în perioada de execuție, exploatare/operare și închidere/dezafectare se vor păstra la titular/antreprenor/beneficiar și se vor prezenta la cererea autorităților cu atribuții de control din punct de vedere al protecției mediului;
- respectarea tuturor condițiilor impuse prin avizul ANANP- ST Sibiu nr. 23/STSB/24.12.2019;
- respectarea condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 227 din 13.08.2024 \*modificator al avizului nr. 63 din 23.03.2022, emis de Administrația Bazinală de apă Mureș:
  - În cazul în care vor interveni schimbări de soluție față de documentația tehnică în baza căruia s-a emis prezentul aviz, este necesară notificarea acestui fapt către Administrația Bazinală de Apă Mureș și modificarea avizului sau emiterea unui nou aviz, după caz, în conformitate prevederile Ordinului M.M.P. nr. 828 / 2019.
  - La stabilirea traseelor conductelor proiectate, în cazul în care traseele se desfășoară paralel cu cursuri de apă, proiectantul are obligația de a identifica tronsoanele de traseu de apă expuse deteriorării datorită acestei poziționări și de a stabili prin proiect toate lucrările de

punere în siguranță a rețelei proiectate (prin apărări/consolidări de maluri sau alte soluții tehnice adaptate situației din teren).

- Lucrările de extindere canalizare se vor executa astfel încât să nu se producă degradări ale malurilor cursurilor de apă sau degradări ale conductelor de alimentare cu apă. În cazul în care se produc degradări ale malurilor cursului de apă beneficiarul are obligația refacerii acestora la starea inițială.
- În timpul execuției, constructorul va lua măsuri pentru asigurarea curgerii normale a apelor;
- Lucrările proiectate se vor corela funcțional sub aspect hidrotehnic cu lucrările existente sau programate în zonă;
- Se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albia cursurilor de apă;
- Lucrările de supratraversare în zona podurilor existente vor fi executate numai cu acceptul și avizul administratorului/deținătorul acestora.
- Conform Ordinului M.M.P. 828/2019 la faza de proiectare «detalii de execuție», pentru lucrările de subtraversare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor este obligatorie obținerea «PERMISULUI DE TRAVERSARE» a lucrărilor de apărare.
- Lucrările de supratraversare pe podurile existente vor fi realizate cu acceptul administratorului podurilor.

Prezenta decizie este valabilă împreună cu Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și Acordul de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Nerespectarea prezentei decizii și a Decizia etapei de încadrare nr. SB 276 din 16.10.2018, revizuită la data de 27.04.2022 și a Acordului de mediu nr. SB 1 din 06.04.2020, se sancționează conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.



Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 8 (opt) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ciprian SIMULESCU



ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII,  
Ruxanda Maria FLORIAN

ȘEF SERVICIU CALITATEA  
FACTORILOR DE MEDIU,  
Flaviu TOMUȚĂ

ÎNTOCMIT,  
Consilier Melinda DRAGOMIR

ÎNTOCMIT,  
Consilier Gabriela CĂPĂȚINĂ