



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 12421/05.07.2023
Referitor dosar 2752/876/15.02.2023

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. SB 121 din 05.07.2023

Titularul activității: SNTFC - CFR CĂLĂTORI S.A. – Sucursala Regională de Transport Feroviar Călători Brașov
Adresa: București, str. B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1
Punct de lucru: Depoul de locomotive Sibiu
Locația activității: Sibiu, str. Dorobanților, nr. 22, județul Sibiu
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAE N Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
4910	Transporturi interurbane de călători pe calea ferată	266	6010	Transporturi pe calea ferată
5210	Depozitări	273	6312	Depozitări

Emisă de: APM Sibiu

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului 1150/2020, art. 5, alin.4, anexă la procedură, cu completările și modificările ulterioare.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SNTFC - CFR CĂLĂTORI S.A. – Sucursala Regională de Transport Feroviar Călători Brașov, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 2752/15.02.2023 și a completărilor înregistrate cu nr. 7913/25.04.2023 în urma analizării documentelor transmise și a verificării, a analizei din cadrul ședinței CIA desfășurate în data de 17.05.2023, în baza Hotărârii nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: SNTFC - CFR CĂLĂTORI S.A. – Sucursala Regională de Transport Feroviar Călători Brașov – Depoul de locomotive Sibiu, cu punctul de lucru în municipiul, Sibiu, Sibiu, str. Dorobanților, nr. 22, județul Sibiu

Documentația conține:

Cerere; fișa de prezentare și declarație; chitanță APM nr. 31277/15.02.2023 (500 lei); proces verbal de verificare a obiectivului nr. 4138 din data de 03.03.2023; piese desenate; autorizația de mediu nr. SB 288 din 25.10.2013; mediatizare - anunț ziar Tribuna, din data de 15.02.2023; decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 49 din 17.03.2023 postată pe pagina de internet la data de 18.05.2023

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

anexă la dispoziția președintelui SNCFR nr. 58 din 22.07.1998, privind repartizarea mijloacelor fixe din patrimoniul SNCFR pe noile structuri organizatorice; certificat de înregistrare, seria B nr. 1124151, eliberat la data de 01.02.2009 și certificat constatator nr. 617509/11.12.2008 emise de ORC București; J40/9764/1998; CUI 11054545/08.10.1998; contract de furnizare a energiei electrice nr. 20214904-2/23.11.2018, încheiat cu Electrica Furnizare SA și act adițional nr. 3 la contract; contract de furnizare gaze naturale nr. 1000376290/2020.2/000001/0, încheiat cu E.ON Energie România S.A.; contract de vânzare deșeurii metalice nr. BV18/4/947/19.10.2022, încheiat cu MALURA BUSINESS SRL; contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2046/01.08.2011, încheiat cu Apă Canal S.A.; contract de comodat pentru recipiente nr. 897/26.07.2021, încheiat cu SOMA SRL; autorizația de gospodărire a apelor nr. 130 din 25.08.2022, valabilă 24.08.2027, emisă de SGA Sibiu și rapoarte de încercare nr. 151, 52 și nr. 53 din 18.03.2022 și nr. 381 și 382 din 20.12.2022; fișe cu date de securitate pentru substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificare/eliminarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
- titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Sibiu dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, înainte de realizarea modificării conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul are obligația respectării regulilor de depozitare, manipulare și utilizare, specificate în fișele cu date de securitate ale produselor chimice utilizate;
- titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin avizele/autorizațiile emise de instituțiile competente, conform legii;
- titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin prezenta autorizație;
- codificarea deșeurilor se va face conform Deciziei Comisiei Europene 2014/955/ UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului European;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- în cadrul politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația respectării ierarhiei deșeurilor, în conformitate cu art. 4, din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național. Conform art. 17, alin (3) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023 pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să introducă colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile;
- producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 21;
- gestionarea deșeurilor de ulciuri uzate se va face conform prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; conform art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023 în baza rezultatelor unui audit de deșeuri, operatorul este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. Programul se publică pe pagina de internet a operatorului și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- titularul are obligația respectării regulilor de depozitare, manipulare și utilizare, specificate în fișele cu date de securitate ale produselor chimice utilizate;
- titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin avizele/autorizațiile emise de instituțiile competente, conform legii;
- titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin prezenta autorizație;
- respectarea autorizației de gospodărire a apelor nr. 130 din 25.08.2022, valabilă 24.08.2027;
- gestionarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase se va realiza conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.apm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Ordinul nr. 1150/2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei Europene 2014/955/ UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.M. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Activitatea autorizată

Suprafața totală a terenului este de 63.050 mp din care clădiri 8.980 mp, căi de acces și teren liber 54.070 mp;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsh.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- clădire administrativă -- 692 mp;
- spațiu cazare personal -- 712,22 mp (P+2E);
- hală reparații locomotive LDE/GM/LDH cu anexă -- 4100 mp (spațiu dat spre închiriere);
- hală automotoare -- 615 mp (spațiu dat spre închiriere);
- magazie metalică -- 588 mp;
- magazie -- 377 mp;
- magazie -- 288 mp;
- remiză PSI -- 174 mp;
- grup sanitar -- 174 mp;
- cabină acari -- 7,8 mp;
- hală proces tehnologic -- 1251,98 mp (spațiu dat spre închiriere).

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- 23 camere cazare (dormitoare pentru personalul de locomotivă);
- 2 rezervoare supraterean pentru motorină de 800 t fiecare (numai unul se utilizează);
- rezervor supraterean pentru păcură de 500 t (în conservare);
- rezervor pentru colectarea șlamului de 20 t;
- rezervor lubrefianți de 20 t;
- 2 rezervoare pentru colectarea uleiului uzat de 9 t, fiecare;
- 4 rezervoare de ulci de 10 t fiecare, neutilizate;
- container supraterean carburant diesel de 20 t pentru alimentare Desiro (locomotive).

Alte dotări:

Mijloace de transport pe CF:

- locomotive LDE -- 21 bucăți;
- locomotive LDH -- 9 bucăți;
- automotoare -- 23 bucăți;
- automotoare diesel hidraulice -- 4 bucăți.

Mijloace de transport auto:

- autocamion de 12 t;
- autoutilitară.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite -- mod de depozitare, cantități

Denumire materie primă/auxiliară	Cantitate/an
motorină	4140,05 t
uleiuri mineralc	41,115 t
vaselină	0,54 t
piese de schimb	funcție de necesități

Piesele de schimb și vaselina se utilizează în activitatea desfășurată de către societatea Reparații Locomotive SCRL CTR Brașov, în spațiile date spre închiriere.

Cantitățile de materii prime și auxiliare pot varia în funcție de necesități.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Unitatea este racordată la rețelele utilitare ale municipiului Sibiu.

Apa este preluată din rețeaua de alimentare a municipiului Sibiu și este utilizată în scop potabil, tehnologic (spălarea automotoarelor, curățenie și întreținere -- efectuate de către Reparații Locomotive SCRL CFR Brașov); igienico sanitar și stingerea incendiilor.

Evacuarea apelor uzate menajere $Q_{zi\ max} = 12,43\ mc/zi$ (0,144 l/s) se face în rețeaua internă de canalizare a apelor menajere, compusă din:

- tronsonul 1 cu o lungime de 108 m, care colectează apele de la pavilionul administrativ, dormitoare și WC 1, este prevăzut cu 3 cămine de vizitare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653. 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- tronsonul 2 cu o lungime de 119 m, care colectează apele uzate de la hala reparații automotoare și WC 2, prevăzut cu 5 cămine de vizitare .

Evacuarea apelor uzate tehnologice se face în rețeaua internă de canalizare a apelor uzate tehnologice, compusă din:

- tronsonul 1 cu o lungime de 124 m, colectează apele uzate de la hala depou și este prevăzut cu un cămin de vizitare. Apele uzate sunt colectate prin 13 guri de scurgere (GS1 – GS 13), ce se descarcă în separatorul de hidrocarburi SH1;

- tronsonul 2 cu o lungime de 152 m, colectează apele uzate de la hala de reparații automotoare, hala pentru revizia tehnică a locomotivelor și de pe platforma containerului de motorină. Sunt prevăzute 3 cămine. Apele uzate sunt colectate prin 5 guri de scurgere (GS14 – GS 18), ce se descarcă în separatorul de hidrocarburi SH4;

- tronsonul 3 cu o lungime de 58 m, colectează apele uzate de pe platforma de spălare a automotoarelor, este prevăzut cu 2 cămine de vizitare și se descarcă în separatorul de hidrocarburi SH2.

Evacuarea apelor pluviale se face în rețeaua internă de canalizare pluvială, compusă din:

- tronsonul 1 cu o lungime de 272 m, colectează apele din zona pavilionului administrativ și dormitoare, este prevăzut cu 8 cămine de vizitare;

- tronsonul 2 cu o lungime de 133 m, colectează apele de pe platforma de locomotive, se varsă în rigola GS13 și de aici ajunge în separatorul de hidrocarburi SH1. Sunt prevăzute 2 cămine de vizitare și 4 guri de scurgere;

- tronsonul 3 cu o lungime de 241 m, colectează apele din SIII până la CV1 și este prevăzut cu 5 cămine de vizitare;

- tronsonul 4 cu o lungime de 47 m, colectează apele din zona halei 5 și anexele din spatele depoului și este prevăzut cu un cămin de vizitare. Din acest tronson, apele sunt evacuate în rețeaua de canalizare municipală;

- tronsonul 5 cu o lungime de 238 m, colectează apele de pe platformele betonate de la bazinele de ulei, clădirea de lângă bazinele de ulei și platformele rezervoarelor de combustibil și este prevăzut cu 10 cămine de vizitare, o gură de scurgere și două separatoare de hidrocarburi SH3 și SH2 din care apele pluviale sunt evacuate în rețeaua de canalizare municipală;

- tronsonul 6 cu o lungime de 96 m, colectează apele de pe platforma betonată de lângă bazinele de combustibil și de la canalizarea tehnologică tronson 2 și este prevăzut cu o gură de scurgere și un separator de hidrocarburi SH4 din care apele pluviale sunt evacuate prin separatorul de hidrocarburi SH2 și apoi în rețeaua de canalizare municipală.

Lungimea totală a rețelei interne de canalizare pluvială este de 1.027 m. Evacuarea tuturor categoriilor de ape se face în colectorul unitar de canalizare din strada Dorobanților.

Linia nămolului

Uleiurile uzate și nămolurile acumulate în separatoarele de hidrocarburi sunt colectate de către societăți autorizate, pe baza de comandă.

Consumuri/lună:

energie electrică 266230 MW/an;

- gaz metan – 166815 mc/an;

- apă – 500 mc/lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- *activitate de transporturi interurbane de călători pe calea ferată*

- exploatarea locomotivelor de călători care remorcă trenurile de călători pe următoarele secții de remorcare: Sibiu – Brașov, Sibiu – Craiova – Caracal, Sibiu – Simeria – Teiuș, Sibiu – Războieni – Târgu Mureș – Deda, Sibiu – Sighișoara, Sibiu – Târgu Mureș – Cluj Napoca;

- *activitatea de alimentare și echipare a locomotivelor pentru remorcare*

- depozitarea combustibilului, lubrefianților, materialelor și pieselor de schimb.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@agomsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate.

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute:

- nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

- corp administrativ – 2 centrale termice tip Vissmann de 35 kW pe bază de gaz metan, cu tiraj forțat;
- spațiu cazare (dormitoare pentru personal) - 2 centrale termice tip Vaillant de 108 kW fiecare, pe bază de gaz metan (în funcțiune numai una);
hală reparații I.D.E - 2 centrale termice tip Vitoplex de 345 kW fiecare, pe bază de gaz metan (în funcțiune numai una);
- hală reparații automotoare - 2 centrale termice tip Feroli de 245 kW fiecare, pe bază de gaz metan (în funcțiune numai una).

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- 5229 – alte activități anexe transporturilor.

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

Respectarea programului de funcționare stabilit de către Primăria Sibiu.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

AER:

- coșurile de evacuare a gazelor arse de la cele 2 centrale termice Vaillant au o înălțime de 10 m și un diametru de 48 cm, fiecare;
- coșurile de evacuare a gazelor arse de la cele 2 centrale termice Vitoplex, au o înălțime de 10 m și un diametru de 50 cm, fiecare;
- coșurile de evacuare a gazelor arse de la cele 2 centrale termice Feroli au o înălțime de 10 m și un diametru de 50 cm, fiecare.

SOL:

- spațiile de producție și căile de acces sunt betonate;
- rezervoarele de motorină și cele de ulei uzat sunt supraterane și amplasate pe suprafață betonată, prevăzute cu cuve de retenție;
- rezervoarele supraterane de stocare a uleiurilor uzate vor fi prevăzute cu cuve de retenție, pentru a evita scurgerile accidentale și să asigure o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

APA:

Instalații de preepurare

- Separatorul de hidrocarburi SH1 este poziționat între căminele CV15 – CV13 și are următoarele caracteristici:
 - lungime 4,90 m;
 - lățime 4,50 m;
 - număr bazine - 3 buc;
 - diametru bazine – Dn 2100 mm;
 - adâncimea primului compartiment - 3,05 m;
 - adâncimea celui de al doilea compartiment – 3,95 m;
 - adâncimea celui de al treilea compartiment – 3,95 m;
 - cotă intrare/ieșire -2,75 m față de CTN;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apnissb.apnm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- gura de vizitare acoperită cu capac de fontă DN 70 cm, necarosabil;
- racorduri intrare/ieșire din tuburi din beton Dn 250 mm.
- Separatorul de hidrocarburi SH2 este poziționat între căminele CV1 – CV2 și are următoarele caracteristici:
 - lungime 3,90 m;
 - lățime 1,60 m;
 - număr bazine – 3 buc;
 - diametru bazine – Dn 1000 mm;
 - înălțimea totală 4,28 m;
 - cotă intrare - 2,94 m, față de CTN;
 - cotă ieșire - 2,39 m față de CTN;
 - gura de vizitare acoperită cu capac de fontă DN 70 cm, necarosabil;
 - racorduri intrare din tuburi din beton Dn 300 mm;
 - racorduri ieșire din tuburi din beton Dn 400 mm.
- Separatorul de hidrocarburi SH3 este poziționat între căminele CV3 – CV5 și are următoarele caracteristici:
 - lungime 4,90 m;
 - lățime 4,50 m;
 - număr bazine – 4 buc;
 - diametru bazine – Dn 2100 mm;
 - adâncimea primului compartiment – 3,05 m;
 - adâncimea celui de al doilea compartiment – 3,50 m;
 - adâncimea celui de al treilea compartiment – 3,95 m;
 - adâncimea celui de al patrulea compartiment – 3,10 m;
 - cotă intrare/ieșire - 1,74 m față de CTN;
 - gura de vizitare acoperită cu capac de fontă DN 70 cm, necarosabil;
 - racorduri intrare din tuburi din beton Dn 250 mm;
 - racorduri ieșire din tuburi din beton Dn 300 mm.
- Separatorul de hidrocarburi SH4 este poziționat între căminele CV23 – CV3 și are următoarele caracteristici:
 - lungime 3,80 m;
 - lățime 3,80 m;
 - număr bazine – 3 buc;
 - diametru bazine – Dn 1550 mm;
 - adâncimea primului compartiment – 3,35 m;
 - adâncimea celui de al doilea compartiment – 3,83 m;
 - adâncimea celui de al treilea compartiment – 3,20 m;
 - cotă intrare/ieșire - 2,15 m față de CTN;
 - gura de vizitare acoperită cu capac de fontă DN 70 cm, necarosabil;
 - racord intrare/ieșire din tuburi din beton Dn 250 mm.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

- căile de acces, suprafețele de lucru sunt betonate;
- spații special amenajate pentru colectarea deșeurilor;
- se va asigura o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și de neutralizare, pentru eventualele deversări accidentale de produse petroliere;
- în incinta depoului au fost executate trei foraje din PVC cu Dn 110 m la o distanță de 5 m, pentru monitorizarea calității apelor freactice:
 - F1 este situat între capătul sudic al halei depou și halele nr. 4 și nr. 5 în apropierea bazinului de ulei uzat;
 - F2 este situat în zona verde dintre stația electrică, hala depou și halele nr. 1, nr. 3 și nr. 5;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apinsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- F3 este situat între limita de est a incintei și bazinele pentru motorină.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

ZGOMOT -

Valori limită pentru zgomot

NAEC la limita zonelor funcționale nu va depăși 70 dB(A) pentru zona feroviară, conform SR 10009/2017. Limita acestei zone funcționale se consideră a fi la o distanță de 25 m de axa liniei ferate celei mai apropiate de punctul de măsurare.

APA –

- evacuarea apelor uzate menajere în canalizare, se va face cu respectarea cerințelor administratorului rețelei de canalizare SC APĂ CANAL. SA Sibiu, fără depășirea valorilor indicatorilor de calitate prevăzuți de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 002/2002;
- indicatorii de calitate ai apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, epurate, se vor încara obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 352/2005, pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002, normativul NTPA 002/2005, conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 130 din 25.08.2022, după cum urmează:

Categoria apei	Indicatorii de calitate	Valori admise mg/l	Frecvența de monitorizare
Effluent separator de hidrocarburi	pH	6,5-8,5	Semestrial 2 probe /an
	Materii în suspensie	350	
	Substanțe extractibile cu solvenți organici	30	
	detergenți	0,5	

Calitatea apei în forajul de observație:

Indicatorii de calitate	Valori admise conf. HG 53/2009 cu completările și modificările ulterioare		Frecvența de monitorizare
	Valori de alertă (mg/l)	Valori de intervenție (mg/l)	anual
Hidrocarburi petroliere totale	0,1	0,6	

AER –

- poluanții emiși în atmosferă se vor încadra în limitele prevăzute în Ord. 462/1993, pentru instalații de ardere pe bază de gaz metan;
- nivelul poluanților în aerul atmosferic conform STAS nr. 12574/87 nu va depăși valoarea de 17 g/mp/lună la pulberi sedimentabile.

SOL -

- calitatea solului în zonă – total hidrocarburi din petrol 100 mg/kg substanță uscată, prag de alertă pentru zone mai puțin sensibile – 1000 mg/kg substanță uscată și prag de intervenție pentru zone mai puțin sensibile 2000 mg/kg substanță uscată, conform Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu completările și modificările ulterioare.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@anmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operuitor de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**
 - monitorizarea indicatorilor precizați la punctul II.3. se realizează prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate.
 - monitorizarea se va realiza la solicitarea autorității de mediu, prin sondaj, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.
- Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșuri produse:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune
12 01 01	pilitură și șpan feros	din activitate	0,1	t/an	Valorificare	R12
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	din activitate	7,83	t/an	Valorificare	R12
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	din activitate	0,65	t/an	Valorificare	R12
15 02 02*	absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	din activitate	0,3	t/an	Valorificare	R12
16 01 07*	filtre de ulei	din activitate	0,65	t/an	Valorificare	R12
16 01 17	metale feroase	din activitate	3,48	t/an	Valorificare	R12
16 01 18	metale neferoase	din activitate	0,1	t/an	Valorificare	R12
16 06 01*	baterii cu plumb	din activitate	4,35	t/an	Valorificare	R12
19 02 07*	ulei și concentrate de la separare	din activitate	0,1	t/an	Valorificare	R12
20 03 01	deșuri municipale amestecate	din activitate	45	mc/an	Eliminare	D 5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.ampr.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Denumire operațiune:

R12 - schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11;

D5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea.

Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele și preluate de către firma de salubritate.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere vor fi transportate cu mijloacele auto ale firmei de salubritate;
- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale Hotărârii de Guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- depozitare definitivă la un depozit autorizat – pentru deșeurile menajere.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor, în conformitate cu prevederile art. 48 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023;
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

8. Ambalaje folosite:

- nu este cazul

9. Modul de gospodărire a ambalajelor

- nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol
amestec	Motorină	4140,05	t/an	H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411
amestec	Ulei	41,115	t/an	H302, H304, H311, H314, H315, H317, H318, H330, H335, H373, H400, H410, H411
amestec	vaselină	0,54	t/an	H412, H319



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.annm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** rezervoare metalice și butoaie de tablă de 200 l;
- **transport:** cu mijloace auto care dețin licența de transport a mărfurilor periculoase;
- **depozitare:** în rezervoare metalice supraterane, prevăzute cu cuvă de retenție; butoaie de tablă de 200 de l, amplasate pe suprafață betonată.
- **folosire:** ca și combustibil și la lucrările de mentenanță.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- conform prescripțiilor fișei cu date de securitate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Condiții impuse:

- respectarea normelor PSI privind depozitarea și utilizarea substanțelor periculoase;
- vor exista instrucțiuni scrise de intervenție în cazul unor deversări accidentale, în conformitate cu fișa tehnică și standardul produsului;
- scurgerile accidentale vor fi colectate cu materiale absorbante;
- orice deversări accidentale importante în factorii de mediu vor fi aduse la cunoștința Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, în cel mai scurt timp posibil.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obligațiile persoanelor fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

- să respecte prevederile privind substanțele și preparatele periculoase - activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare;
- să țină evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări SIM:

Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșuri.	anual	până la data de 15 martie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu	Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșuri.
Raportare inventare locale	anual	până la data de 15	Inventare locale de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.apm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.		martie sau la solicitarea APM Sibiu	emisii
Deșcuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1 Generatori uleiuri exclusiv service-urile și PFA	anual	până la 30 aprilie sau la solicitarea APM Sibiu	Chestionar 2.1 Generatori uleiuri exclusiv service-urile și PFA

Alte raportări:

Denumire raport	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Sibiu și G.N.M.- C.J. Sibiu
Raportare informații privind uleiurile uzate conform O.U.G. nr. 92/2021, aprobată prin Legea nr. 17/2023, pe suport de hârtie	anual	până la data de 30 aprilie	A.P.M. Sibiu
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșcuri generate	anual	până la data de 31 mai a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
Raportarea inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă, conform Ordinului M.M.P. nr. 3299/2012	anual	până la data de 15 martie a fiecărui an, pentru anul anterior	A.P.M. Sibiu
Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă și informații privind utilizarea substanțelor chimice	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu

Notă: A.P.M. Sibiu - Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
G.N.M.- C.J. Sibiu - Garda Națională de Mediu - Serviciul Comisariatul Județean Sibiu

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prezenta autorizație a fost întocmită în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 14 (paisprezece) pagini, semnate și ștampilate.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU**

**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU**



**ÎNTOCMIT,
consilier Mihaela RADU**



**ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ**



**ÎNTOCMIT,
consilier Mirela VULCAN**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;
e-mail: office@apmsb.apm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679