



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 56 din 26.07.2019

Titularul activității: SC AGROMADI-H SRL

Adresa: GIARMATA, str. Morii nr. 3, jud Timiș

Punct de lucru: SC AGROMADI-H SRL

Locația activității: GIARMATA, str. Morii nr. 3, jud Timiș,

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1061	Fabricarea produselor de morărit	39	1561	Fabricarea produselor de morărit		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului :Timiș.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 26.07.2019

Data expirării: 26.07.2024

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC AGROMADI-H SRL**, cu punctul de lucru din **GIARMATA, str. Morii nr. 3, jud Timiș**, înregistrată la APM Timis cu nr. 420 RP / 17.01.2019, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 3093 /20.03.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu. cu modificările și completările ulterioare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara,Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC AGROMADI-H SRL, cu punctul de lucru din GIARMATA, str. Morii nr. 3, jud Timiș

Documentația conține:

- cerere nr. 420 RP/17.01.2019;
- fisa de prezentare si declaratie elaborata de SC AGROMADI-H SRL;
- proces verbal de verificare a amplasamentului din data de 18.02.2019;
- plan de situatie, plan de incadrare în zonă;
- anunt public nr. 11032/19.12.2018 afișat la Primăria Comunei Giarmata;
- chitanta nr 64490/ 17.01.2019 privind plata tarifului de obtinerea autorizatiei de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3041950 eliberat de ORC Timis (J35/1394/18.12.1997, CUI nr 10063987/30.12.1997);
- Certificat constatator nr. 1570/09.01.2019 eliberat de ORC Timiș,
- Extras CF nr. 405579
- Contract de prestări servicii nr.31/21.11.2018, încheiat cu SC Hidro- Jet CM SRL (vidanjare),
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. GMT6/02.10.2018,
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a comunei Giarmata, pentru agenți economici nr. 004/05.01.2011 încheiat cu SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL,
- Notificare pentru siguranța alimentelor nr. R526/21.01.2014 emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare.
- solicitarea unei noi autorizații de mediu se face cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente.
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitentă prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;

- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
- se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse comercializate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;
- se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006; cu modificările și completările ulterioare;
- NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr.188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare;
- Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- SR nr. 10009/2017 privind "Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ord. nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Activitatea desfășurată este cea de morărit, ce presupune măcinarea de grâu și obținerea de făină și țărâțe.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară pe suprafața totală de Stot=10.497 mp (CF nr. 400921, 405579). Suprafața construită este de Sc=1688 mp, cuprinzând: clădirea morii, secția de curățare, cântărirea, corpul administrativ și clădirea pentru depozitarea materiei prime și produselor finite. Restul suprafeței îl reprezintă suprafața betonată căi de circulație și spații verzi.

Pentru desfășurarea activității, pe amplasament există următoarele dotări:

- cântar basculă cu capacitatea de 60 t,
- 3 silozuri exterioare cu capacitate de 50 t/ buc, pentru stocare grâu,
- 1 siloz de 50 t pentru stocare țărâțe,
- groapă de descărcare grâu,
- bandă transportoare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- moară cu capacitate de măcinare de 70 t/zi.

Moara este situată în clădire morii și are în componență următoarele dotări:

- precurător
- curățitor cu site și ciururi
- umector
- valțuri,
- mașini gris
- site plane –paralele
- celula pentru depozitare faină, cu capacitatea de 20.000 kg
- hidranți pentru incendiu, pe fiecare nivel al morii

Mijloacele de transport: autospecială de 24 tone, pentru transport faină

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantitatea maximă de grâu folosită pentru măcinare:

- grâu maxim -70 tone/zi

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă potabilă (utilizată în scop igienico sanitar și tehnologic) se realizează din rețeaua de apă a localității Giarmata, necesarul de apă fiind de $Q_{\max} = 4,35 \text{ m}^3/\text{zi}$.

Canalizarea menajeră: evacuarea apelor uzate menajere și a celor rezultate de la spălarea spațiilor de producție se face în rețelele interne de canalizare de unde ajung în doua bazine etanș vidanjabile, cu volume de: $V_1 = 27 \text{ m}^3$ și $V_2 = 50 \text{ m}^3$, ce vor fi vidanjate și preluate în stația de epurare de către SC AQUATIM SA Timișoara.

Apa pentru stingerea incendiilor este stocată în 3 rezervoare subterane de 20 m^3 fiecare.

Încălzirea spațiului administrative, pe timp de iarnă, se face cu două sobe de teracota, ce utilizează ca și combustibil lemnul, cu un consum maxim de combustibil de 4 kg/h pentru fiecare sobă. Înălțimea coșurilor aferente evacuării gazelor de ardere va fi de $H = 8 \text{ m}$, iar diametrul coșurilor de $\Phi = 250 \text{ mm}$.

Spațiul morii nu este încălzit.

Încălzirea spațiilor de vestiare și a laboratorului se face cu o centrală termică de $P = 24 \text{ kW}$, ce utilizează ca și combustibil gazul metan. Consumul nominal de gaz va fi $Q = 5 \text{ Nm}^3/\text{h}$, înălțimea coșului de evacuare gaze de ardere este de $H = 4 \text{ m}$, iar diametrul coșului este de $\Phi = 150 \text{ mm}$

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea de la punctul de lucru din Giarmata, str. Morii, nr.3, jud. Timiș, se desfășoară într-o moară de grâu.

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele faze:

- achiziționarea de grâu, cântărirea graului și descărcarea în groapa de preluare cu capacitatea de 20 tone.
- precurățarea – se separă corpurile străine mari (plevuri, frunze, tulpini,etc) și corpurile metalice cu ajutorul magneților; precurățarea se realizează prin intermediul unui separator aspirator (denumit tarar) de medie presiune, iar separarea se face cu ajutorul unui ciclon.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- depozitarea materiei prime în 3 silozuri cu capacitatea totală de 150 t.
- curățarea de corpurile străine (după form și mărime) prin cernere succesivă cu site și ciururi, capacitatea de curățare fiind de 4 tone/oră. Curățarea după mărime se realizează cu ajutorul siteilor, separarea după proprietari aerodinamice se realizează cu ajutorul curentilor de aer.
- decojirea neagră se realizează cu ajutorul echipamentului de decojit cu împletituri de sârmă cu secțiune pătrată, rezultând un produs nevaloros.
- umectarea care se realizează prin udarea cu apă a materiei prime, într-un procent care diferă în funcție de umiditatea cu care este recepționat grâul.
- odihna: perioada de odihna este diferită în funcție de calitatea graului și temperatura apei și variază între 6 și 12 ore, realizându-se în celule de odihna.
- decojirea albă reprezintă desprinderea unor părți considerabile din straturile existente ale învelișului bobului, ușurând mult procesul de separare în faza de măciniș. Se realizează cu echipamentul de decojit intensiv. Produsul rezultat se va decanta prin detentă prin intermediul unui ciclon.
- separarea albă constă în separarea corpurilor străine ușoare și eliminarea acestora cu ajutorul unui curent de aer printr-un separator cascada, prevăzut cu o coloană de magneți permanenți care rețin corpurile metalice.
- srotuirea- separarea bobului de grâu de sfărâmătura (grosiera), se realizează cu ajutorul valțurilor.
- cernerea – separarea în funcție de dimensiunile particulelor și se realizează cu ajutorul siteilor plane.
- măcinarea grișului – separarea particulelor de înveliș, rezultatul fiind foarte important pentru culoarea și valoarea de panificație a făinii.
- cernerea – se realizează în pasaje de site plane paralele, iar separarea se realizează ținându-se cont de dimensiunile particulelor.
- finisare tărățe – are ca și scop separarea la maxim a resturilor.
- transportul pneumatic al produsului finit în cadrul morii se realizează cu ajutorul ventilatorului de transport.
- ambalarea se face în saci de rafie de 5-10-50 kg
- depozitarea se realizează în magazii, pe paleți de lemn sau în vrac într-o celulă de 20.000 kg.
- analizele de laborator pentru determinarea calității materiei prime și a făinii se realizează în laboratorul propriu.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

În cadrul desfășurării activității, sunt obținute următoarele produse:

- făină - 48,8 t/zi
- griș – 1,1 t/zi
- tărățe -18 t/zi

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- coș evacuare gaze de ardere rezultate de centrala termică din dotare, cu H=4 m și D=150 mm,

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

24 ore/zi (3 schimburi de 8 ore/zi), 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- 2 coșuri evacuare aer, după trecerea prin cicloanele folosite pentru reținere pulberi, cu H=17 m și D=500 mm, fiecare.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Nu este cazul.

Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Suprafață betonată aferentă desfășurării activității.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer

Nici o emisie în aer nu trebuie să depășească valorile limită de emisie, stabilite în conformitate cu Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M pentru arderea combustibilului în instalații de ardere.

Valorile limita se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% pentru combustibil gazos și 6% pentru combustibil solid (lemn –folosit în teracote) .

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pentru zgomot:

Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității nu va depăși:

- limita admisă a nivelului de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, $L_{AechT} = 60$ dB, conform prevederilor SR 10009:2017 Acustica. Limite ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- limita admisă a nivelului de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, $L_{AechT} = 50$ dB, la fațada clădirilor rezidențiale învecinate, conform prevederilor SR 10009:2017 Acustica. Limite ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Pentru apa:

- valorile indicatorilor de calitate pentru apele uzate menajere, vidanjate, vor respecta concentrațiile maxime admise de HG nr 352/ 2005 - normativul NTPA 002/2002.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:

Nu este cazul

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

Nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

III. Monitorizarea mediului**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor****Monitorizarea aerului**

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

- Deșeuri menajere (cod 20 03 01) – 130 kg/an (europubelă)
- Deșeuri de la prelucrarea cerealelor, respectiv deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime (cod 02 03 99) -2,1 t/zi (saci de rafie)

Dșeurile sunt eliminate/valorificate cu firme de specialitate autorizate.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Nu este cazul.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Nu este cazul.

7. Ambalaje folosite



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Ambalaje folosite:

- saci de rafie – 70 kg/zi
- sfoară de cusut – 10 kg/zi
- folie plastic -25 kg/zi

Ambalaje rezultate:

- ambalaje plastic (cod 15 01 02) – 150 kg/ an (europubela)
- ambalaje de hârtie și carton (cod 15 01 01) -1440 kg/an (tubul de carton pe care este înfășurată folia și cutia de carton în care este ambalată)

Deseurile rezultate din activitate, sunt colectate și stocate în pubele în vederea preluării de firme de specialitate autorizate.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele rezultate sunt preluate de unitati autorizate specializate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul

1. Substanțele și amestecurile periculoase comercializate

Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire

- ambalare:-
- transport: -
- depozitare: -
- folosire/comercializare: -

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.



Sisteme de siguranță existente

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- fișe de evidență conform legislației în vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- în conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze APM Timiș și GNM – CJ Timiș;

- datele privind evidența gestiunii deșeurilor vor fi transmise **anual**, până la data de **31 martie a anului următor** celui pentru care se face raportarea, în conformitate cu prevederile legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- se vor raporta anual, până la data de **25 februarie**, cantitățile de ambalaje și deșeuri de ambalaje preluate și gestionate conform Ord.nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri din ambalaje ;

Alte date : în funcție de solicitările APM Timiș

Prezenta autorizație de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Din care 2 (două) pentru APM Timiș, iar un exemplar pentru titularul autorizației de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV
Mihai CEPEHA



Avizat - Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit - Camelia MUSTE – 26.07.2019, ora 10.00

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679