



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 58 din 05.08.2019

Titularul activității: SC NEFROMED SRL

Adresa: Str. Șos. București-Ploiești, Nr. 19-21, București, sector 1

Punct de lucru: SC NEFROMED SRL

Locația activității: Str. Calea Buziașului, nr. 8, Timișoara, Județul Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
8610	Activități de asistență spitalicească	275	8511	Activități de asistență spitalicească		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Timiș.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 05.08.2019

Data expirării: 05.08.2024

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC NEFROMED SRL, cu punctul de lucru din Str. Calea Buziașului , nr. 8, Timișoara, Județul Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 4891RP/20.05.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC NEFROMED SRL, cu punctul de lucru din Str. Calea Buziașului , nr. 8, Timișoara, Judetul Timiș,

Documentația conține:

- cererea nr. 4891RP/20.05.2019,
- fișa de prezentare și declarație elaborată de SC Nefromed SRL;
- anunț public afișat în ziarul „Renașterea bănățeană”, ediția 15 mai 2019;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 06.06.2019;
- chitanța nr. 67823/20.05.2019 privind plata tarifului de autorizare, emisă de APM Timiș.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B nr. 2495262 eliberat la data de 2 noiembrie 2011, de către ORC de pe lângă Tribunalul București; CUI 22658075/2007, J40/12903/31.10.2011;
- certificat constatator nr. 293869 din 16.05.2019 emis de Ooficiul Național al Registrului Comerțului;
- contract de inchiriere nr. 370/01.07.2013 încheiat cu SC Tim-Teros SRL privind dreptul de folosința asupra spațiului și utilitatilor;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 74/21.02.2013 și anexele 1 și 3, încheiat între SC Aquatim SA și SC Tim-Teros SRL;
- contract privind prestarea serviciilor de salubritate nr. 121226/05.09.2012 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA Timisoara;
- contract de servicii de colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase nr. 427/29.03.2013 încheiat cu SC Stericycle Romania SRL Jilava, acte adiționale nr. 1 și 2, act adițional nr. 3/21.12.2015 și anexe;
- contract de servicii de transport, neutralizare și distrugere a deșeurilor periculoase nr. 545/01.04.2013 încheiat între SC Stericycle Romania SRL Jilava și SC Pro Air Clean SA și acte adiționale;
- contract de vânzare-cumpărare nr. 39/25.05.2016 încheiat cu SC Hamburger Recycling Romania SRL pentru preluarea deșeurilor reciclabile și anexe;
- protocol de colaborare nr. 4989/27.01.2012 încheiat cu Asociația Recolamp pentru preluarea deșeurilor provenite din surse de lumină și anexe;
- protocol de colaborare di data de 18.01.2014 încheiat cu Asociația Română pentru Reciclare-Recolex pentru colectare DEEE, baterii electrice și acumulatori portabili, deșeuri provenite din surse de lumină și anexe.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- *titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;*
- *titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- solicitarea unei noi autorizații de mediu se face cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente.
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurărilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
- se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse comercializate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- conform Legii 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- se vor încheia contracte cu unități autorizate în vederea predării și valorificării deșeurilor, conform OUG nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017- "Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant";
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG. nr. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Societatea își desfășoară activitatea pe o suprafață totală închiriată de 1351 m² (P+1E). Activitatea desfășurată constă în activități de asistență spitalicească (centru de dializă) și activități de asistență medicală specializată (nefrologie).

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Cladirea Centrului de dializă are următoarele funcțiuni:

La parter: recepție, 2 cabinete consultații, birou, 2 grupuri sanitare, sală de așteptare pentru pacienți, 2 magazii pentru materiale;

La etaj: 2 cabinete medici cu 2 grupuri sanitare, birou, birou cu grup sanitar, cabinet tehnic, 7



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

săli de dializă cu 37 paturi, 6 grupuri sanitare bolnavi, 4 vestiare bolnavi, 2 vestiare personalcu 2 grupuri sanitare, camera asistenți, oficiu pentru împărțirea mâncării, 2 oficii curățenie, 3 magazii, depozit rufe murdare, spatiu pentru pregătirea anticoagulantului, spatiu pentru pregătirea serului fiziologic, spatiu pentru pregătirea dezinfectanților.

Alte dotări:

- boxă pentru deșeuri din hârtie, carton și plastic S= 5,25 m² ;
- boxă pentru depozitarea deșeurilor medicale periculoase S= 5,25 m² ;
- platformă betonată pentru depozitarea deșeurilor menajere S= 8,12 m² ;
- camera pentru stația de apă S= 30 m² ;
- frigider – 4 buc.;
- cuptor cu microunde- 2 buc.;
- mașina de spălat rufe – 1 buc.
- televizoare- 20 buc.;
- aparate aer condiționat -6 buc.;
- instalație de aer condiționat cu 16 splituri;
- motostivuitor, utilizează GPL din butelie de capacitate 12,5 l; este parcat în curte și acoperit cu prelată, iar reparațiile se efectuează la unități autorizate specializate;

Instalații, utilaje și aparatură medicală specifică:

- ionometru;
- lift cu capacitatea de 470 kg tip IGV Italia;
- generator tip GP 250 S/I, P= 168 kW, motor Diesel Iveco AIFO, rezervor motorina de capacitate 250 l; consum motorina 13,88 l/h;
- centrala termica tip Weissmann - 2 buc.;
- injectomat tip Syramed -1 buc.;
- paturi electrice - 38 buc.;
- aparate de dializa - 29 buc. tip 4008S si 12 buc. tip 5008S;
- defibrilator tip Schiller - 1 buc.;
- oxigenator tip EVER FLO - 4 buc.;
- conductometru tip Cond 3210 – 1 buc.;
- trusa de urgenta - 1 buc.;
- tensiometru - 20 buc.;
- stetoscop – 30 buc.;
- termometru uman – 4 buc.;
- termometru de camera – 5 buc.;
- termometru frigider – 2 buc.;
- butelii oxigen de capacitate 5 l – 2 buc.;
- butelii GPL de capacitate 12,5 l (pentru motostivuitor) –2 buc.;
- statie de tratare a apei tip Fresenius Aqua A 3000 l, folosita la tratamentul cu dializa, avand urmatoarele caracteristici:
 - sistem filtru-valva
- tanc apa retea Rotex 750 l -2 buc.
 - sistem ridicare presiune tip CRNE 5-10 -2 buc.
 - filtru multimedia tip S300
 - microfiltru dublu Big Blue 2x20 um
 - dedurizator triplex tip E225-T
 - filtru carbune activ 1 tip A300
 - filtru carbune activ 2 tip A300
 - microfiltru dublu Big Blue 2x5 um
 - unitate osmoza inversa tip Aqua A 3000 l/h
 - unitate de control presiune permeat 3 l/O



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- inel 1 distributie permeat aparate hemodializa
- inel 2 distributie permeat aparate hemodializa
- inel 3 distributie permeat (auxiliar).

Mijloace de transport:

- pentru pacienți -contract cu firmă de transport;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime și materiale auxiliare :

-*Medicamente* -sunt depozitate în magazie, dulap sau frigider în funcție de indicațiile producătorului, în ambalaje originale (blistere sau cutii de carton).

-tablete -20.000 buc./an

-fiole -11.500 buc./an

-flacoane -12.500 buc./an

-*Soluții perfuzabile* -17.500 buc./an; sunt depozitate în magazie, în pungi de plastic de 250 ml, 500 ml, 1000 ml, ambalate în cutii de carton ;

-*Soluție pentru hemodializă* -660425 l/an; este depozitată în magazie, în bidoane de plastic de 5,5 l, care se reciclează;

-*Materiale sanitare* – sunt ambalate în cutii de carton în ambalaje originale și depozitate în magazie:

-manusi cauciuc – 48.000 buc./an

-cateter pentru dializă -50 buc./an

-dializoare -21.021 buc./an

-fistuline -42.042 buc./an

-linii de sânge -21.021 buc./an

-seringi -10.000 buc./an

-capac pt. cateter -1.000 buc./an

-bicarbonat pentru dializă -21.021 pungi plastic x 650 g/an;

-*Dezinfectanți*- soluțiile dezinfectante sunt ambalate în recipiente din plastic de diferite dimensiuni și depozitate în magazie; dezinfectanții pentru aparatele de dializă se depozitează în magazie pe tăvi din inox pentru evitarea scurgerilor:

-pentru mâini -100 l/an

-pentru aparatele de dializă -1.000 l/an

-pentru plăgi -5 l/an

-pentru suprafețe -60 l/an

-pentru cateter -6,5 l/an

-*Soluții pentru curățenie* -320 l/an; ambalate în recipiente din plastic, se depozitează în magazia de materiale;

-butelii oxigen de capacitate -45 l/an (butelii cu capacitate de 5 l);

-butelie GPL -150 l/an (butelii cu capacitate de 12,5 l);

-motorina (utilizată la generator) -50 l/an; alimentarea se asigură de la stațiile de distribuție carburanți autorizate, în canistre metalice.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

-*alimentarea cu apă* în scop igienico-sanitar, igienizarea spațiului și în tratamentul cu dializă se asigură de la rețeaua alimentare a municipiului Timișoara; necesarul de apă este de $Q_{max} = 20 \text{ m}^3/\text{zi}$;

-*apele uzate menajere* și cele de la *igienizarea spațiului* sunt evacuate la canalizarea municipală;

-*apele pluviale* de pe acoperișul clădirii sunt evacuate la canalizarea municipală;

-*energia termică* necesară pentru prepararea apei calde menajere și încălzirii spațiului se asigură de la 2 centrale termice aflate la parterul clădirii într-o cameră tehnică, ce aparține proprietarului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

centrala 1- consum 4.1 m³/h, P=35 kW, H cos=2.5 m, Ø=110 mm; centrala 2- consum 6.58 m³/h, P=66 kW, H cos=2.5 m, Ø=90 mm;

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată în Centrul de dializă constă în:

- preluarea pacienților de la domiciliu cu mașini închiriate;
 - efectuare tratament de hemodializă timp de 4 h 10' de 3 ori pe săptămână;
 - servirea mesei (hrana asigurată prin serviciul de catering);
 - transportul pacienților la domiciliu;
 - schimbarea lenjeriei după fiecare tură de pacienți și dezinfectia sălii de dializă;
 - recoltarea probelor (analizele se efectuează prin laborator extern);
- Curățarea, spălarea, călcarea, ambalarea și livrarea articolelor textile se face de către unități specializate cu care unitatea are contract.

Capacitatea maximă de tratament este de 37 paturi în cele 7 săli de dializă.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute : -

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- 2 centrale termice, combustibil gaz metan, cu următoarele caracteristici: centrala 1- consum 4.1 m³/h, P=35 kW, H cos=2.5 m, Ø=110 mm; centrala 2- consum 6.58 m³/h, P=66 kW, H cos=2.5 m, Ø=90 mm;

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
8622	Activități de asistență medicală specializată

8. Programul de funcționare

16 ore/zi, 3 zile/săptămână (luni, joi, sâmbătă), 152 zile/an;

12 ore/zi, 3 zile/săptămână (marți, vineri), 152 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- 2 coșuri de evacuare a gazelor arse rezultate de la centralele termice, având H coș=2.5 m, Ø=110 mm, respectiv, H coș=2.5 m, Ø=90 mm;

Alte surse de poluare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

Activitatea se desfășoară pe suprafață betonată.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

• Valori limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos în centrala termică (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993):

$$\begin{aligned} E_{\text{pulberi}}^{\text{max}} &= 5 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{CO}}^{\text{max}} &= 100 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{SOx}}^{\text{max}} &= 35 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{NOx}}^{\text{max}} &= 350 \text{ mg/Nm}^3 \end{aligned}$$

Valorile limita se raporteaza la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 3% volum .

Concentrații maxime admise pentru apă

Valori limită admise pentru apele uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organice	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ⁺ ₄	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Concentrații maxime admise pentru apa subterană



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Pentru zgomot: - nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.

Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, $L_{AeqT} = 50$ dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cantități maxime anuale:

Cod deșeu	Denumire deșeu (conf. HG 856/2002)	Cantitate maximă anuală	UM	Mod de ambalare și gestionare
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	72	mc	saci PE, în europubele
18 01 01	deșeuri contaminate cu sânge -tăietoare	1600	kg	ambalate în cutii, în saci PE, etichetați și legați, care sunt depozitați în europubele în boxa pentru deșeuri medicale
18 01 03 *	deșeuri contaminate cu sânge	1800	kg	ambalate în saci PE, etichetați și legați, care sunt depozitați în europubele în boxa pentru deșeuri medicale
18 01 09	medicamente (expirate)	0,5	kg	ambalate în saci PE, etichetați și legați, care sunt depozitați în europubele în boxa pentru deșeuri medicale
20 01 21*	becuri, tuburi fluorescente	50	buc.	în cutii de carton, etichetate și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

depozitate în magazie

2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri comercializate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșuri transportate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale agentului de salubritate;
- deșeurile generate din activitate sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate;
- deșeurile medicale nu depășesc 48 ore de stocare în centru și 72 ore până la eliminare, apoi sunt preluate pentru eliminare de unitati autorizate specializate;
- transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului European privind transferurile de deșuri;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- fișe de evidență a gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002;
- datele privind evidența gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual, la APM Timiș până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011(r) privind regimul deșeurilor,cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

Ambalaje rezultate:

- deșeuri de ambalaje de hartie si carton (cod 15 01 01) - 5000 kg/an;
- deșeuri de ambalaje din plastic (cod 15 01 02) - 7000 kg/an;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deșeurile de ambalaje din plastic (cod 15 01 02) și hârtie/carton (cod 15 01 01) se valorifică și sunt preluate de unități autorizate specializate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Cantitati maxime anuale:

- soluții de dezinfectie pentru aparatele de dializa (sporotal, puristeril) – max. 1000 l/an;
- oxigen - 50 l (butelii de capacitate 5 l – 2 buc.)
- GPL -150 l (butelii de capacitate 12,5 l –2 buc.)
- motorină - 100 l/an;

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** solutiile de dezinfectie sunt ambalate în ambalajele original, oxigenul și GPL-în butelii, motorina -în canistră din tablă;
- **transport:** cu mijloace de transport agreate de RAR, cu respectarea HG 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania,cu modificarile si completarile ulterioare;
- **depozitare:** -soluțiile de dezinfectie sunt depozitate în magazie pe tăvi metalice;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- buteliile cu oxigen sunt depozitate în sala de tratament;
- buteliile cu GPL pentru motostivuator sunt depozitate în magazie;
- motorina se aduce în canistră de la stațiile de distribuție carburanți autorizate și se stochează direct în rezervorul generatorului;

- folosire/comercializare:

- soluțiile de dezinfectie și buteliile cu oxigen se folosesc în activitatea medicală; se vor respecta prevederile menționate în fișele tehnice de securitate;
- buteliile cu GPL se folosesc la încălzirea hranei;
- motorina se utilizează la generator.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele din plastic (bidoanea) contaminate cu substanțe periculoase (cod 15 01 10*)- 100 kg/an, sunt preluate de unități autorizate specializate.
- buteliile se returnează furnizorului pentru reîncărcare;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- specifice accidentelor cu produse chimice;
- respectarea normelor de manipulare a substanțelor chimice;
- asigurarea permanentă a unui stoc de materiale absorbante; materialele absorbante utilizate se colectează în vederea eliminării;

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/ Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016

Instalații de stocare a substanțelor periculoase; -nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate: -nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- dotări și măsuri specifice în caz de accidente, respectiv incendiu, cu substanțe chimice;
- măsuri pentru instruirea personalului;
- se vor respecta condițiile de manipulare și depozitare prevăzute în fișele de securitate pentru toate substanțele chimice.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- În conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;

-se vor raporta anual datele referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje gestionate/colectate/valorificate, până la data de 25 februarie a fiecărui an, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- datele privind evidenta gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual, la APM Timiș până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor și a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

• Alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

Prezenta autorizație de mediu conține 13 (treisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timis.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mihai CEPEHA**



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații - Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Georgeta ROTARU

Data: 05.08.2019-ora 15,00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679