



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**  
**Nr. 107 din 21.10.2019**

**Titularul activității: SC D AUTO XPERT SRL**

**Adresă: Timișoara, str. Vasia Vasilescu, nr. 12, jud. Timiș**

**Punct de lucru: SC D AUTO XPERT SRL**

**Locația activității: Timișoara, str. Vasia Vasilescu, nr. 12, jud. Timiș**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor*	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor*		

\* cu stații de vopsire

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

**Emisă de: APM Timiș**

**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Timiș.**

**Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.**

**Data emiterii: 21.10.2019**

**Data expirării: 21.10.2024**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **SC D AUTO XPERT SRL**, cu punctul de lucru din **Timișoara, str. Vasia Vasilescu, nr. 12, jud. Timiș**, înregistrată la APM Timiș cu nr. 4616RP/07.05.2019 cu ultimele completări înregistrate cu nr. 5521RP/18.06.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC D AUTO XPERT SRL, cu punctul de lucru din Timișoara, str. Vasia Vasilescu, nr. 12, jud. Timiș,

### Documentația conține:

- cererea nr. 4616RP/07.05.2019;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de SC D AUTO XPERT SRL,
- anunț public apărut la ziarul "Renașterea Bănățeană" în data de 20.04.2019,
- plan de situație și plan de încadrare în zonă,
- proces verbal de verificare a amplasamentului din 16.05.2019,
- chitanța nr. 67404/07.05.2019 privind plata tarifului de autorizare, emisă de APM Timiș.

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B nr. 2035935 din 04.02.2010, emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș; CUI 2324269, J35/453/12.02.2008;
- certificat constatator din 23.04.2019, emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș,
- CF nr. 405166, emis de OCPI Timiș (titulari: DAMIAN DORIN, DAMIAN CODRUȚA);
- contract de comodat nr. 230/22.04.2019, încheiat între DAMIAN DORIN, DAMIAN CODRUȚA și SC D AUTO XPERT SRL;
- contract de furnizare a gazelor naturale pentru clienți noncasnici nr. 3003482207/05.06.2015, încheiat cu E.ON.Energie România SA;
- contract de furnizare a energiei electrice nr. AQRTL26946/07.01.2019, încheiat cu Enel Energie SA;
- contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 1TM 0033699 din 12.07.2018, încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 2767/14.05.2012, încheiat cu Aquatim SA Timișoara;
- contract de vânzare cumpărare nr. 486/13.02.2014, încheiat cu SC REMAT MG SA;
- contract de prestări servicii nr. 1523 din 06.05.2015, încheiat cu SC ROUES S.R.L. privind deșeurile periculoase și nepericuloase;
- fișe tehnice de securitate.

### Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- *titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;*
- *titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare.*
- *solicitarea unei noi autorizații de mediu se face cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente.*
- *conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare,*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

2/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

*faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;*

*- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;*

*- titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;*

*- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;*

*- se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;*

*- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșuri de orice fel;*

*- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;*

*- se va evita formarea de stocuri de deșuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse comercializate;*

*- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșuri nepericuloase;*

*- conform Legii 211/2011(r) privind regimul deșeurilor, republicată, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezența lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;*

*- se vor încheia contracte cu unități autorizate în vederea predării și valorificării deșeurilor, conform OUG nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;*

*- titularul activității are obligația de a respecta HG. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările ulterioare;*

*- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.*

*- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.*

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

**-OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;**

**-Legea 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;**

**-STAS nr. 10009/88 privind "Acustica în construcții. Acustica urbană" –limitele admisibile ale nivelului de zgomot;**

**-Legea 211/ 2011(r) privind regimul deșeurilor;**

**-HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;**

**-STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;**

**-NTPA 001, 002/2005 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat și completat prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007;**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

3/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- HG nr. 735/ 2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor;
- Ord MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- OUG. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

***În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

***Prezența autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.***

### **I. Activitatea autorizată**

S.C. D AUTO XPERT SRL își desfășoară activitatea pe o suprafață de 1500 mp. Din clădirea (P+3E) se utilizează numai parterul care are o arie construită de 208,37 mp.

Amplasamentul cuprinde următoarele:

- clădire - parter:
  - recepție clienți: S = 39,15 mp
  - sala așteptare: S = 36,80 mp
  - hol: S = 4,37 mp
  - grup sanitar vizitatori: S = 4,17 mp
  - birou caroserie: S = 38,7 mp
  - centru constatari: S = 24,1 mp
  - garaj: S = 45 mp
- hala vopsitorie S=200 mp din care:
  - grup sanitar bărbați pentru personalul angajat: S = 6 mp
  - cabina vopsitorie S=21,6 mp
- spălătorie auto S=60 mp
- depozit materiale S=60 mp
- hală ITP S=80 mp
- hală mecanică S=308 mp
- hală tinichigerie S=200 mp



### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

4/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- parcări S=150 mp
  - drumuri acces S=120 mp
  - platforma betonată S=110 mp
  - spațiu verde S=24 mp
- TOTAL 1500 mp.**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor*	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor*		

\*cu stații de vopsire.

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Utilaje și dotări:

Caen Rev. 2	Instalație / Utilaj	UM (buc.)
4520	elevator 2 motoare, cu sincronizare electromecanică	1
4520	elevator cu un motor sincronizare hidraulică	2
4520	elevator 1 motor hidraulic, 2 coloane, sarcină 4200 kg	1
4520	Elevator, 4 coloane, motor hidraulic, sarcină 4000 kg	2
4520	Elevator tip foarfeca, motor electro-hidraulic	3
4520	CABINA DE VOPSIT	1
4520	Bancuri de lucru complete	5
4520	Macara girafa	1
4520	Pompă ulei transmisie directă	1
4520	Diagnoză calculator auto	1
4520	Presă arcuri	1
4520	Presă hidraulică	1
4520	Aparat de sudură cu argon	1
4520	Dispozitiv hidraulic universal pentru ridicat	1
4520	Scule pneumatice de mână	1
4520	Stand computerizat geometrie roți	1
4520	Opacimetru și analizor de gaze	1
4520	Reglor faruri	1
4520	Robot pornire	1
4520	Trusă de chei complexă	1



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

5/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4520	SDV-uri	1
4520	Recuperator ulei uzat, capacitate 90 litrii	1
4520	Stand de frână computerizat	1
4520	Instalație de verificat echipamentul de aer condiționat	2
4520	Pompă pentru spălat sub presiune	1
4520	Stație redresat acumulatori	1
4520	Multimetru digital	1
4520	Tester acumulatori	1
4520	Compresor, capacitate 7,5 kw	1
4520	Trusa chei	2
4520	Slefuitoare pneumatice	5
4520	Aparat de taiat cu oxigen/acetilenă	1
4520	Aspirator pentru slefuitoare	3
4520	Pistol de vopsit	3
4520	Trusa tiranti pentru tinichigerie	5
4520	Polizoarede	1
4520	Mașina de găurit	2
4520	Menghină universalăde	2

**Cabina de vopsit** este o cabină închisă, cu  $S = 21,6$  mp, dotată cu filtre de pardoseală și tavan confecționate din fibră acrilică neinflamabilă, cu capacitate filtranta de 98%.

Aerul admis în cabina de vopsire se face printr-un termogenerator, ce folosește ca și gaz combustibil gazul metan, consumul fiind de  $25 \text{ Nm}^3/\text{h}$ .

Evacuarea gazelor arse se face printr-un coș de dispersie cu următoarele caracteristici: înălțime:  $H = 5$  m; diametrul coșului:  $Q = 300$  mm.

***Date tehnice:***

- dimensiuni interior:  $6 \times 3,6 \times 2,5$  m [Lx l x h],
- debit aer: 20.000 mc/h,
- putere electrică la generator: 5,0 kW (10HP),
- putere electric la unitatea ventilată: 7,5 kW (10HP),
- viteza medie a aerului: 0,22 m/sec,
- temperatura în timpul fazei de vopsire: 20 – 25 °C,
- temperatura în timpul fazei de uscare: 60 – 70 °C.



## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

<i>Materii prime, auxiliare, combustibili</i>	<i>Cantități lunare maxime</i>	<i>Cantități anuale maxime</i>	<i>Mod de ambalare</i>	<i>Mod de depozitare</i>
Ulei motor	250 l	3000 l	Butoaie metalice, recipiente plastic tip IBC	Platformă betonată, depozit
Vaselină	15 kg	180 kg	Recipienți metalici sau din plastic etichetați	Platformă betonată, depozit
Lichid frână	20 l	240 l	Recipienți metalici sau din plastic etichetați	Platformă betonată, depozit
Antigel	100 l	1200 l	Recipienți metalici sau din plastic etichetați	Platformă betonată, depozit
Vopsele pe bază de apă	45 l	540 l	Butoaie și cutii tablă	Temperatura de păstrare: 5-35°C, într-un loc uscat, și bine aerisit, departe de sursele de căldură, aprindere și lumină solară directă, depozit
Soluții auxiliare (diluată lac)	50 l	600 l	Butoaie și cutii tablă	Temperatura de păstrare : 5-25°C, depozit
Chit	5 kg	60 kg	Ambalate corespunzător de la furnizor	Depozit
Grund	20 l	240 l	Ambalate corespunzător de la furnizor	Temperatura de păstrare : 5-25°C, depozit
Piese de schimb, reperi schimbabile	1000 kg	12000 kg	Ambalate corespunzător de la furnizor	Depozit
Electrozi și sârmă de sudură	15 kg	180 kg	Ambalate corespunzător de la furnizor	Depozit
Hârtie abrazivă	50 kg	600 kg	Ambalate corespunzător de la furnizor	Depozit
Bandă adezivă	20 kg	240 kg	Ambalate corespunzător de la furnizor	Depozit

- oxigen – 100 mc/an, butelii;
- acetilenă – 20 mc/an, butelii;
- argon – 100 mc/an, butelii.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

7/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Notă:** pentru materiile prime se vor respecta condițiile impuse prin HG 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor.

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

- alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar și tehnologic se asigură de la rețeaua de alimentare a municipiului Timișoara;
- apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara;
- apele uzate tehnologice provenite de pe platforma atelierului mecanic, precum și din incinta vopsitoriei și spălătoriei sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi, (cu  $V= 2 \text{ m}^3$ ) și apoi sunt evacuate în rețeaua de canalizare a a municipiului Timișoara;
- apele pluviale de pe acoperișul clădirii sunt evacuate la canalizare;
- energia termică necesară încălzirii și răcirii spațiului se asigură cu ajutorul a 4 aparate de aer conditionat.

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

#### Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic

Service-ul auto este pregătit pe ansamblu pentru a desfășura următoarele servicii:

- Servicii de reparații autovehicule (mecanică, tinichigerie, vopsitorie).  
Lucrările ce se execută sunt structurate pe următoarele activități specifice:
  - Repararea motorului și componentelor acesteia;
  - Repararea instalației de alimentare și componentelor acestora;
  - Repararea sistemului de rulare și componentelor acesteia;
  - Repararea sistemului de direcție și componentelor acesteia;
  - Repararea sistemului de franare și componentelor acesteia;
  - Repararea instalației electrice și de semnalizare și componentelor acesteia;
  - Repararea caroseriei și a elementelor de rezistență;
  - Vopsire.
- Spălătorie auto: are un singur post de spălare. Spălarea se face manual, cu jet de apă și detergent auto. Apele reziduale sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi, (cu  $V= 2 \text{ m}^3$ ) și apoi sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara.

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

### 5. Produsele și subprodusele obținute

Capacitatea maximă:

- mașini și componente auto vopsite.

### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

8/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Nu este cazul.

**8. Programul de funcționare**

- 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 240 zile/an.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

- coș de evacuare gaze din cabina de vopsit, H=5 m și Q= 300 mm.
- filtre de tavan și pardoseala (materialele filtrante sunt realizate din material sintetic ignifug și fibră de sticlă) pentru reținerea pulberilor de vopsea – la cabina de vopsire;
- sistem de reținere a pulberilor în saci din hârtie, la mașinile de șlefuit cu aspirator.

**Alte surse de poluare**

Nu este cazul.

**Apă**

**Pretratate ape pe amplasament**

Nu este cazul.

**Tratate ape pe amplasament**

Nu este cazul.

**Sol**

- platformă betonată destinată activității.

**Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -**

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

Nu este cazul.

**Pentru aer:**

***Pentru desfășurarea activității de vopsire***

*Valori limită maxime admise ale conținutului de compuși organici volatili pentru produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor (conform Anexei 2. pct. B. din HG. Nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor);*



Subcategoria produsului	Acoperiri	COV g/l*
a. pentru pregătire și curățare	pentru pregătire	850
	pentru pre-curățare	200
b. chit	toate tipurile	250
c. grund	strat de suprafață/material de umplere și grund de metal,	540
	grund pe bază de apă	780
d. email	toate tipurile	420
e. finisaje speciale	toate tipurile	840

\*) g/l de produs gata pentru utilizare. Exceptând subcategoria (a), orice conținut de apă al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut.

### Emisii tehnologice

- Valoarea limită în aer a indicatorului pulberi pentru gazele evacuate din cabina de vopsire pentru coșul cu  $H=5$  m și  $Q=300$  mm; (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare):

-  $E_{\max \text{pulberi}} = 50 \text{ mg/m}^3$ ;

- Valori limită de emisie în aer (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993): valorile limita de emisie pentru gazele de ardere rezultate de la arzătorul aferent cabinei de vopsire

$$E_{\text{pulberi}}^{\max} = 5 \text{ mg/Nm}^3$$

$$E_{\text{CO}}^{\max} = 100 \text{ mg/Nm}^3$$

$$E_{\text{SOx}}^{\max} = 35 \text{ mg/Nm}^3$$

$$E_{\text{NOx}}^{\max} = 350 \text{ mg/Nm}^3$$

Valorile limita se raportează la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 3% volum.

### Pentru apă:

Valori limită admise pentru apele uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare:

- pH 6,5 – 8,5
- materii în suspensii 350 mg /dm<sup>3</sup>
- CBO<sub>5</sub> 300 mg O<sub>2</sub> /dm<sup>3</sup>
- CCOCr 500 mg O<sub>2</sub> /dm<sup>3</sup>
- substanțe extractibile cu solvenți organici 30 mg /dm<sup>3</sup>
- detergenți sintetici biodegradabili 25 mg /dm<sup>3</sup>
- azot amoniacal NH<sub>4</sub><sup>+</sup> 30 mg /dm<sup>3</sup>
- fosfor total (P) 5,0 mg /dm<sup>3</sup>

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

### Valori admise pentru sol

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

**Pentru zgomot:** nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbană.

Nivel de zgomot echivalent admis  $L_{\text{ech}} = 65 \text{ dB (A)}$ .



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

10/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

##### Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

##### Monitorizarea apei

Nu e cazul.

##### Monitorizarea apei subterane

Nu e cazul.

##### Monitorizarea solului

Nu e cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

#### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate maximă/lună	Cantitate maximă/an	Mod gestionare	
				Colectare	Stocare
20 03 01	Deșeuri menajere	160 kg	1920 kg	colectare în europubele	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată
20 01 01 20 01 02 20 01 39	Hartie și carton, sticlă, materiale plastice	160 kg	1920 kg	colectare în europubele	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată
16 01 19	Materiale plastice	100 kg	1200 kg	depozitare în saci PE densă bine legați sau butoaie metalice etichetate corespunzător	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată
16 01 20	Sticlă	150 kg	1800 kg	depozitare pe paleți înfoliați etichetați corespunzător	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată
16 01 03	Anvelope scoase din uz	300 kg	3600 kg	depozitare pe paleți înfoliați etichetați corespunzător	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată
08 01 11*	Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe	50 l	600 l	Recipienți închiși etanș etichetați corespunzător	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

11/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	periculoase				
13 02 08*	Uleiurile uzate de motor, transmisie și ungere	600 l	7200 l	Recipienți închiși etanș etichetați corespunzător	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată
15 02 02*	Absorbanții, filtrele, lavetele, echipamentele de lucru contaminate	50 kg	600 kg	Saci PE etichetați corespunzător	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată
16 01 07*	Filtrele de ulei și motorină	25 kg	300 kg	Saci PE etichetați corespunzător	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată
16 01 13*	Lichid de frână	40 l	480 l	Recipienți metalici sau din plastic etichetați	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată
16 01 11*	Plăcuțe de frână	25 kg	300kg	Saci PE etichetați corespunzător	Spațiu special amenajat, pe platformă betonată

## 2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

## Deșuri comercializate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

## Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

## Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

## 3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

12/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

#### 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

#### Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

#### Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

##### Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate zonal desemnat și autorizat;
- deșeurile generate din activitate sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate.

#### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- fișe de evidență a gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002;
- se vor raporta anual cantitățile de deșuri gestionate conform prevederilor Legii nr 211/2011(r) privind regimul deșeurilor și a H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

#### 7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

#### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

13/15

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nr. crt.	Denumire preparat	Cantitate maximă/an	Fraza de pericol
1	Vopsea pe bază de apă	360 l	H226, H312, H332, H315
2	Diluant	70 l	H304
3	Lac	50 l	H226, H312, H332, H315, H304
4	Grund	36	H226, H312, H332, H315, H304

- oxigen – 100 mc/an, butelii;
- acetilenă – 20 mc/an, butelii;
- argon – 100 mc/an, butelii.

### 2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalaje de plastic/metalice, gazele - butelii;
- **transport:** cu mijloace de transport agreeate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 și HG nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **depozitare:** spațiu special amenajat, cu pardoseală de beton, pe rafturi;
- **folosire/comercializare:** se folosesc la repararea și vopsirea mașinilor.

### 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele cu conținut de reziduuri sau care conțin substanțe periculoase- metalice și plastic (cod 15 01 10\*)- 600 kg/an se depozitează temporar în butoi metalic și sunt preluate de unități specializate autorizate.

### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- specifice accidentelor cu produse chimice;
- respectarea normelor de manipulare a substanțelor chimice;
- asigurarea permanentă a unui stoc de materiale absorbante; materialele absorbante utilizate se colectează în vederea eliminării;

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf.	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a	Coloana 3 din Partea 1 a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

14/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

			Art.2, HG 804/2007, tone	Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Anexei nr. 1 la HG 804/2007

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase  
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

**Sisteme de siguranță existente**

Nu este cazul.

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

- dotări și măsuri specifice în caz de accidente, respectiv incendiu, cu substanțe chimice;
- măsuri pentru instruirea personalului;
- se vor respecta condițiile de manipulare și depozitare prevăzute în fișele de securitate pentru toate substanțele chimice.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

- În conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008 cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;
- datele privind evidenta gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual în conformitate cu prevederile legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deșeurilor și a H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea anuală până în data de 15 martie în conformitate cu Ord MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

**Prezenta autorizație de mediu conține 15 (cincisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

**Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.**

Director Executiv,  
Mihai CEPEHA



Avizat: Șef Serviciu AAA – Ildiko VIȚAN  
Întocmit: Maria PĂCURAR

data: 21.10.2019/11:21



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

15/15

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679