



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 13.04.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ**, cu sediul în Timișoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 17, jud Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 9451RP/12.11.2021, cu ultimele completări înregistrate cu nr.3226RP/01.04.2022 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 02.03.2022, că proiectul „*Lucrări de desființare a bunurilor existente pe amplasamentul fostei UM Giroc, conform HCJT nr. 126/2021*”, propus a fi amplasat în localitatea Giroc, Calea Timișoarei, nr. CF 416173, jud Timiș - **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul **intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în **Anexa nr. 2, pct. 13a)** – Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la [pct. 24](#) din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa [nr. 1](#) sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a₁) proiectul propus **nu intră** sub incidența **art. 28** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a₂) proiectul **nu intră** sub incidența **art. 48 și 54** din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect

Beneficiarul proiectului este JUDETUL TIMIS prin CONSILIUL JUDETEAN TIMIS, conform extras C.F. nr. 416173 Giroc.

Parcela are o suprafața de 77064 mp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Terenul studiat are o suprafata de 201577 ha care, conform PUZ aprobat prin HCL Giroc nr.56/26.04.2018 are reglementate doua subzone functionale UTR IS: institutii, servicii publice, respectiv UTR ISL: institutii, servicii, birouri si locuire, cu regim de inaltime max. de S+P+6E si urmatorul bilant teritorial aprobat:

UTR IS -Instituti si servicii publice	0	0	23848	100,00
Suprafata teren aferent constructiilor pentru institutii si servicii publice	0	0	11924	50,00
Drumuri, alei, parcaje	0	0	4769	20,00
Spatii verzi	0	0	7155	30,00
UTR ISL -Instituti, servicii si locuire	0	0	46822	100,00
Suprafata teren aferent constructiilor pentru institutii, servicii, birouri, locuire	0	0	23411	50,00
Drumuri, alei, parcaje	0	0	9364	20,00
Spatii verzi	0	0	14047	30,00

Pe teren se afla 27 corpuri de cladiri si imprejurimi.

Vecinatati:

- Nord - teren intravilan proprietatea Judetului Timis
- Est - Calea Timisoarei
- Vest - proprietati private , teren agricol extravilan
- Sud - teren intravilan proprietatea Judetului Timis

Descriere constructii ce urmeaza a se desfiinta :

Corp C3 - Magazie, Pavilion:

Suprafata construita Corp C3 = 598 mp

Inaltime la cornisa : 3.80 m

Inaltime la coama: 7.80 m

Cota +0,00= 1 m deasupra terenului natural

Pardoseli din beton sclivisit

Pereti din zidarie din caramida plina

Planseu peste parter din grinzi de lemn

Compartimentare : 3 magazine

Tamplarie metalica

Sarpanta lemn cu invelitoare tigla ceramica

Corp C4 - Magazie, Pavilion U:

Suprafata construita Corp C4 =471 mp

Inaltime la cornisa : 3.63 m

Inaltime la coama: 5.06 m

Cota +0,00= 0.48 m deasupra terenului natural

Pardoseli din beton sclivisit

Pereti din zidarie din caramida plina

Compartimentare : 3 magazine, birou

Tamplarie metalica

Sarpanta beton cu invelitoare placi azbociment

Corp C5 - Magazie, Pavilion S:

Suprafata construita Corp C5 =469.05 mp

Inaltime la cornisa : 3.93 m

Inaltime la coama: 4.25 m

Cota +0,00= 0.48 m deasupra terenului natural

Pardoseli din beton sclivisit

Pereti din zidarie din caramida plina



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Compartimentare : 3 magazii
Tamplarie metalica
Sarpanta beton cu invelitoare carton bitumat

Corp C6 -Magazie, Pavilion T:

Suprafata construita Corp C6 =473 mp
Inaltime la cornisa : 3.65 m
Inaltime la coama: 4.25 m
Cota +0,00= 0.48 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti din zidarie din caramida plina
Compartimentare : 2 magazii, birou
Tamplarie metalica
Sarpanta beton cu invelitoare carton bitumat

Corp C7 - Punct intretinere auto, Pavilion D:

Suprafata construita Corp C7 =140 mp
Inaltime la cornisa : 3.50 m
Inaltime la coama: 3.99 m
Cota +0,00= 0.05 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti din zidarie din caramida plina
Compartimentare : 3 ateliere, hol, 3 birouri, magazie, grup sanitar
Timplarie lemn/metalica
Sarpanta beton cu invelitoare carton bitumat/tigla profilata

Corp C8 - Magazie, Pavilion K:

Suprafata construita Corp C8 =596 mp
Inaltime la cornisa : 3.80 m
Inaltime la coama: 7.80 m
Cota +0,00= 1 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti din zidarie din caramida plina
Planseu peste parter din grinzi de lemn
Compartimentare : 3 magazii
Timplarie lemn si metalica
Sarpanta lemn cu invelitoare tigla ceramica

Corp C9 - Punct incinta, Pavilion B1:

Suprafata construita Corp C9 =24 mp
Inaltime la cornisa : 2.52 m
Inaltime la coama: 3.58 m
Cota +0,00= 0.45 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti din zidarie din caramida plina
Tavan fals gips garton
Compartimentare : 2 birouri
Tamplarie lemn
Sarpanta lemn cu invelitoare tabla cutata

Corp C10 - Punct control, Pavilion B:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Suprafata construita Corp C10 =43.55 mp
Inaltime la cornisa : 2.65 m
Inaltime la coama: 2.95 m
Cota +0,00= 0.45 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti din zidarie din caramida plina
Compartimentare : hol acces, 2 birouri
Tamplarie lemn
Sarpanta beton cu invelitoare carton bitumat

Corp C11 - Corp administrativ,:

Suprafata construita Corp C11 =146 mp
Inaltime la cornisa : 3.52 m
Inaltime la coama: 6.19 m
Cota +0,00= 0.45 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti din zidarie din caramida plina
Planseu peste parter din beton
Compartimentare : 6 birouri, 2 magazii, hol, 2 grupuri sanitare
Tamplarie lemn
Sarpanta lemn cu invelitoare tigla ceramica

Corp C12 - Beci, Pavilion J:

Suprafata construita Corp C12 =89 mp
Inaltime la cornisa : 0.50 m
Inaltime la coama: 3.29 m
Cota +0,00= 1 m deasupra terenului natural
Pardoseli din ciment
Planseu beton
Pereti din beton
Compartimentari : sas, beci
Timplarie -
Sarpanta beton cu invelitoare carton bitumat

Corp C13 - Punct alimentare, Pavilion P2:

Suprafata construita Corp C13 =7.50 mp
Inaltime la cornisa : 2.06 m
Inaltime la coama: 2.34 m
Cota +0,00= 0m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti din zidarie din caramida plina
Compartimentari : grup sanitar
Tamplarie metalica
Invelitoare metalica

Corp C14 - Cotet, Pavilion Z:

Suprafata construita Corp C14 =92.10mp
Inaltime la cornisa : 1.50 m
Inaltime la coama: 2.98 m
Cota +0,00= -0.15 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pereti din zidarie din caramida plina
Compartimentari : 2 cocini, 2 padocuri, grajd
Tamplarie lemn
Sarpanta lemn cu invelitoare placi azbociment

Corp C15 -Adapost vite, Pavilion I1:

Suprafata construita Corp C15 =68.25mp
Inaltime la cornisa : 2.84 m
Inaltime la coama: 4.63 m
Cota +0,00= 0.05 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Planseu peste parter lemn
Pereti din zidarie din caramida plina
Compartimentari : hol, 2 bioruri, grajd
Tamplarie lemn
Sarpanta lemn cu invelitoare tigla ceramica

Corp C16 - Sera, Pavilion H:

Suprafata construita Corp C16 =81.75mp
Inaltime la cornisa : 2.63 m
Inaltime la coama: 3.14 m
Cota +0,00= 0 m deasupra terenului natural
Pardoseli din pamant
Pereti din zidarie din caramida plina
Compartimentari : 3 spatii utilizate ca si sera
Tamplarie metalica
Invelitoare placi azbociment

Corp C17 - Instalatie solara, Pavilion Y1:

Suprafata construita Corp C17 =40.10mp
Inaltime la cornisa : 1.17 m
Inaltime la coama: 2.77 m
Cota +0,00= 0 m deasupra terenului natural

Corp C18 - Panou PSI, Pavilion P:

Suprafata construita Corp C18 =6.45mp
Inaltime la cornisa : 2.15 m
Inaltime la coama: 2.30 m
Cota +0,00= 0.05 m deasupra terenului natural
Pardoseli din pamant
Pereti structura lemn
Invelitoare placi azbociment

Corp C19 - Panou PSI, Pavilion P1:

Suprafata construita Corp C19 =9.90 mp
Inaltime la cornisa : 2.08 m
Inaltime la coama: 2.30 m
Cota +0,00= 0.05 m deasupra terenului natural
Pardoseli din pamant
Pereti structura lemn
Invelitoare placi azbociment



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Corp C20 - Garaj, Pavilion E:

Suprafata construita Corp C20 =321.25mp
Inaltime la cornisa : 4.01 m
Inaltime la coama: 5.70 m
Cota +0,00= 0 m deasupra terenului natural
Structura metalicasi stalpi beton
Compartimentari : garaj
Invelitoare placi azbociment

Corp C21 - Magazie, Pavilion F:

Suprafata construita Corp C21 =69.30mp
Inaltime la cornisa : 2.24 m
Inaltime la coama: 2.50 m
Cota +0,00= 0 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti din zidarie din caramida plina
Compartimentari : 2 magazii
Timplarie lemn
Sarpanta beton cu invelitoare carton bitumat

Corp C22 - Magazie, Pavilion V:

Suprafata construita Corp C22 =77.85mp
Inaltime la cornisa : 2.39 m
Inaltime la coama: 4.00 m
Cota +0,00= 0 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Planseu peste parter beton
Pereti din placi prefabricate beton
Compartimentari : magazine
Timplarie lemn
Sarpanta metalica cu invelitoare placi azbocimet

Corp C23 - Magazie, Pavilion O:

Suprafata construita Corp C23 =280.60mp
Inaltime la cornisa : 3.05 m
Inaltime la coama: 4.7 m
Cota +0,00= 0 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti structura metalica
Compartimentari : 2 magazii, hol, birou
Tamplarie metalica
Sarpanta metalica cu invelitoare placi asbociment/tabla

Corp C24 - Magazie, Pavilion G:

Suprafata construita Corp C22 =77.85mp
Inaltime la cornisa : 2.39 m
Inaltime la coama: 4.00 m
Cota +0,00= 0 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Planseu peste parter beton



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pereti din placi prefabricate beton
Compartimentari : magazine
Timplarie lemn
Sarpanta metalica cu invelitoare placi azbocimet

Corp C25 - Baraca metalica, Pavilion Z1:

Suprafata construita Corp C25 =546.90mp
Inaltime la cornisa : 3.10 m
Inaltime la coama: 4.34 m
Cota +0,00= 0.30 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti structura metalica
Compartimentari : 3 magazii
Tamplarie dubla lemn cu grilaje metalice
Invelitoare tabla ondulata

Corp C26 - Baraca metalica, Pavilion W:

Suprafata construita Corp C26 =273.85mp
Inaltime la cornisa : 3.11 m
Inaltime la coama: 4.33 m
Cota +0,00= 0.30 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti structura metalica
Compartimentari : magazine
Tamplarie metalica
Invelitoare tabla ondulata

Corp C27 - Baraca metalica, Pavilion X:

Suprafata construita Corp C27 =296.40mp
Inaltime la cornisa : 3.61 m
Inaltime la coama: 4.49 m
Cota +0,00= 0.30 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti structura metalica
Compartimentari : magazine, hol
Tamplarie metalica
Sarpanta metalica cu invelitoare placi azbociment

Corp C28 - Baraca, Pavilion Y:

Suprafata construita Corp C28 =744.55mp
Inaltime la cornisa : 3.34 m
Inaltime la coama: 6.07 m
Cota +0,00= 1.03 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti structura lemn
Compartimentari : magazine
Invelitoare placi azbociment

Corp C29 - wc, Pavilion T:

Suprafata construita Corp C29 =9.10mp
Inaltime la cornisa : 2.18 m



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Inaltime la coama: 2.55 m
Cota +0,00= 0.23 m deasupra terenului natural
Pardoseli din beton sclivisit
Pereti din zidarie din caramida plina
Compartimentari : grup sanitar
Timplarie lemn
Sarpanta beton cu invelitoare carton bitumat

Corp C30 - Grajd:

Suprafata construita Corp C30 =47.60mp
Inaltime la cornisa : 1.50 m
Inaltime la coama: 2.39 m
Cota +0,00= 0.00 m deasupra terenului natural
Pardoseli din pamant
Pereti zidarie
Compartimentari : 2 grajduri
Tamplarie lemn
Invelitoare placi azbociment

Corp C31 - Cotet:

Suprafata construita Corp C31 =31.40 mp
Inaltime la cornisa : 3.86 m
Inaltime la coama: 4.18 m
Cota +0,00= 0.00 m deasupra terenului natural
Pardoseli din pamant
Pereti zidarie
Compartimentari : cotete
Tamplarie lemn
Invelitoare placi azbociment

C30 - imprejmuire sarma ghimpata/ plasa

Lungime = 450 m

Procentul de ocupare al terenului P.O.T. este :

$P.O.T.\text{existent} = Sc \text{ sol} / St \times 100 = 6149.35 \text{ mp} / 77064 \times 100 = 7.98\%$

Coeficientul de utilizare al terenului C.U.T., este:

$C.U.T.\text{existent} = Scd / St = 6149.35 / 77064 = 0.08$

unde : Sc (constuita a constructiilor existente) = 6149.35 mp

P.O.T.propus = 0.00 %

C.U.T.propus = 0.00

Proceduri de demolare:

In prima faza, se va efectua dezechiparea: se vor demonta instalatiile, daca exista, tocurile de goluri, pardoselile si sapele de suport, etc. Apoi, se va trece la demolarea propriu-zisa, de sus in jos, acoperis, plansee, pereti, fundatii.

Bilant teritorial:

Suprafete	existent		propus	
	mp	%	mp	%



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Suprafata construita la sol cladirilor	6149.35	7.98	0	0
Suprafata alei	6100	7.91	6100	7.91
Suprafata neconstruita	64814.65	84.11	70964	92.09
Suprafata totala teren	77064	100.00	77064	100.00

Etapa I - ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier se va asigura in incinta, pe domeniul public (printr-un acord intre firma executanta si JUDETUL TIMIS pe durata santierului), fara a bloca caile de acces in imobil.

Pentru organizarea de santier, va fi utilizata ca platforma de depozitare zona betonata din incinta. Se vor asigura:

- caile de acces;
- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;
- sursele de energie ;
- vestiare, apa potabila, grup sanitar ecologic;
- grafice de executie a lucrarilor ;
- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, inclusiv containere pentru colectarea selectiva a materialelor din constructii in vederea recuperarii
- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de executie a obiectivului;
- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau în delimitarea platformei pt depozitarea materialelor, amplasarea container vestiar si a grupului sanitar ecologic. In acest sens se va utiliza platforma existenta.

Suprafata platformelor aferente organizari de santier vor avea o suprafata de 125 mp.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: - Parcela de teren aferenta a rezultat in urma dezmembrarii conform PUZ aprobat prin HCL 56/26.04.2018

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

- sol: nu e cazul;
- teren: categoria terenului este de teren curti constructii;
- apa: nu se utilizeaza apa;
- biodiversitate: nu e cazul

d) Cantitatea și tipurilor de deșeuri generate/ gestionate:

În etapa de execuție:

- deșeurile rezultate se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.
- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de demolare, vor fi predate operatorului serviciului de salubritate desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.
- deșeurile reciclabile rezultate (plastic, hartie, carton, sticla) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.
- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerințelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20.
- deșeurile din azbest vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării

Cod deșeu	Denumire	Cantitatea estimată (t)
-----------	----------	-------------------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

17 01	beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice	9208
17 01 01	Beton	7095
17 01 02	Cărămizi	1548
17 01 03	țigle și produse ceramice	565
17 02	lemn, sticlă și materiale plastice	450
17 02 01	Lemn	450
17 03	amestecuri bituminoase, gudron de uilă și produse gudronate	13
17 03 02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01	13
17 04	metale (inclusiv aliajele lor)	180
17 04 07	Amestecuri metalice	180
17 05	pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare	Nu este cazul
17 06	materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest	28
17 08	materiale de construcții pe bază de ghips	0.2
17 09	alte deșeuri de la construcții și demolări	Nu este cazul

e) Poluarea și alte efecte negative:

• **Aer**

Emisiile de poluanți atmosferici, în perioada de execuție a lucrărilor de demolare, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele și instalațiile implicate în execuția proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH₄, CO₂ și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

La executia lucrărilor de demolare , deșeurile rezultate vor fi stropite cu apa pentru evitarea spulberarilor.

• **Apa**

În perioada de execuție a lucrărilor de demolare nu vor fi realizate instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de șantier.

• **Zgomot și vibrații**

În perioada de execuție a lucrărilor, sursele de zgomot și vibrații vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale și pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul și vibrațiile generate de activitățile de execuție a lucrărilor de demolare, precum și de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de funcționare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind "Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant".

• **Sol/subsol și ape freatice**

În faza de demolare, sursele potențiale de poluare a solului/subsolului și a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deșeurilor și a materialelor rezultate din demolare

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substanțe chimice de la autocamioane și echipamentele mobile rutiere și nerutiere.

Deșeurile menajere vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele și containere), pe o platformă special amenajată.

»Pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezaastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

- *risc de alunecări de teren:* Terenul amplasamentului este plan , fără denivelări și nu este străbătut de canale sau pârauri. Nu exista riscul producerii unei alunecări de teren în zonă. În decursul timpului nu au fost înregistrare asemenea evenimente.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- *seismicitatea*: Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitudine $M_w > 5$, dar fără să depășească $M_w 5.6$. Șocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvențe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni). În regiune seismică Banat au fost descrise 4 zone seismice. Ultimul cutremur semnificativ, care a avut efecte ușoare asupra construcțiilor s-a produs în 07.02.2008 în zona Banloc ($M_w = 3.9$, $I = \text{VOMSK}$) (Oros 2010).

- *riscul hidrologic de inundații*: Conform hărților privind riscul de inundații, amplasamentul proiectului nu se regăsește în zona cu risc. Nu există înregistrate fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

- *Riscuri climatice*:

- Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informațiilor de la Stația meteorologică Timișoara.

- Tornade. În câmpia Banatului nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

- Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat ($R 0,5-0,65$).

- Incendii de vegetație. Nu este cazul, terenul fiind amplasat într-o zonă industrială, fără vegetație;

g) Riscurile pentru sănătatea umană: Terenul se situează în intravilanul localității Giroc.

2. Amplasarea proiectelor:

a) **Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:** Terenul studiat este curți construcții, iar conform **CF nr. 416173** și a **Certificatului de Urbanism nr.763/24.08.2021** emis de Primăria Giroc, folosința actuală este teren intravilan proprietatea Județului Timis (în administrarea CJ Timis).

b) **Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:**- nu este cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) **Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu e cazul
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu e cazul
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;
7. zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zonă geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației.
- b) natura impactului – impact nesemnificativ,
- c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăsește în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,
- d) intensitatea și complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- e) probabilitatea impactului - probabilitate redusă,
- f) debutul, durată, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus și temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului și de folosire a obiectivului,
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – proiectul nu se cumulează cu alte proiecte din zona;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul **nu** intră sub incidența **art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul **nu** intră sub incidența [art. 48](#) și [54](#) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiția se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislației de mediu în vigoare și a mențiunilor din Certificatul de Urbanism nr.762/24.08.2021 emis de Primăria Giroc;
- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecția muncii și de gospodărire a apelor;
- Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;
- Pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;
- Nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- În perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;
- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;
- Evitarea pierderilor de materiale și substanțe cu potențial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafață și a apelor subterane;
- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate, și tratarea de către firme specializate;
- Se interzic lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiții (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);
- Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibrații;
- Respectarea prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- respectarea HG nr. 124/2003 (30.01.2003) privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest;
- Activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafețelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat și depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;
- Este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;
- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăștierei acestora pe partea carosabilă;
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- Deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea revenind titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;
- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul său zonele de interes special;
- Măsuri care vor asigura că la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce privește nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eșapament, de zgomot și se vor pune în funcțiune numai cele care corespund cerințelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanți sau lubrefianți la staționarea utilajelor;
- Alimentarea cu carburanți, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe șantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.
- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării și asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate și sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenție în cazul unui eventual incendiu, precum și asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formațiilor de intervenție a pompierilor;
- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor **Legii** contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competențe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la **art. 2** din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la **art. 21** din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la **art. 21** alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la **art. 22** alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la **art. 22** alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale **Legii nr. 554/2004**, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat: Șef Serviciu AAA
Monica NITU

Întocmit: Monica BALLA
Data 13.04.2022, ora 08:36



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679