



---

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

---

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  
Proiect 07.10.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SPIRAL COLONADE S.R.L.**, cu sediul în Timisoara, P-ta Victoriei nr. 6 (Spatiul Comercial 1/B, Biroul 2, La Mezanin), jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 5390RP/02.06.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 11009RP/03.10.2022 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de **07.09.2022**, că proiectul **„Construire locuințe colective și servicii în regim de înaltă de la S+P+3E la S+P+5E conform PUD aprobat prin HCL nr. 164/2008”**, propus a fi amplasat în Municipiul Timisoara, str. Martin Dan Caprin, nr. 9, (fosta TEXTILISTILOR ) nr: 9, conform CF nr. 402257- Timisoara, jud. Timiș - **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.**

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

**a )** proiectul **intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în **Anexa nr. 2, pct. 10 b)** – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto publice;

a<sub>1</sub>) proiectul propus **nu intră** sub incidența **art. 28** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a<sub>2</sub>) proiectul **nu intră** sub incidența **art. 48 și 54** din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

**b)** justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului:

**1. Caracteristicile proiectului:**

**a) Dimensiunea și concepția întregului proiect**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prin prezentul proiect se propune construirea a șase corpuri de clădire diferite cuplate trei câte trei, funcțiunile fiind distribuite într-un volum spațial cu regim de înălțime pornind de la S+P+3E până la S+P+5E. Terenul pe care se dorește implementarea proiectului are o suprafață totală de 11719 mp, o configurație neregulată.

**Bilant teritorial:**

ZONE FUNCTIONALE	SITUATIA EXISTENTA		SITUATIA PROPUASA	
	mp	%	mp	%
CLADIRI	0	0	4627.75	39.49
SPATII VERZI	0.00	0.00	2422.35	20.67
PLATFORME, ALEI, CIRCULATII	0.00	0.00	4668.9	39.84
TOTAL TEREN	11719	100.0	11719	100.0

- Înălțime maximă la attic: h=34,05 m=125,5 nMN
- Sc propusă imobil = 4627.75 mp
- Sc desfășurată imobil=24175.9 mp
- POT propus= 39.48 %
- CUT propus= 2.06

Prin proiect se propune :

**Corpul A S+P+4E**

parter- 4 SAD-uri

etaj 1= 5 garsoniere,7 ap. cu doua camere,2 ap. cu trei camere

etaj 2= 5 garsoniere,7 ap. cu doua camere,2 ap. cu trei camere

etaj 3= 2 garsoniere,8 ap. cu doua camere,2 ap. cu trei camere

etaj 4= 1 garsoniere,7 ap. cu doua camere,3 ap. cu trei camere

**Corpul B S+P+3E**

parter- =2 garsoniere,3 ap. cu doua camere,1 ap. cu trei camere

etaj 1= 2 garsoniere,3 ap. cu doua camere,2 ap. cu trei camere

etaj 2= 2 garsoniere,3 ap. cu doua camere,2 ap. cu trei camere

etaj 3= 1 garsoniere,2 ap. cu doua camere,3 ap. cu trei camere

**Corpul C S+P+5E**

parter- =2 garsoniere,7 ap. cu doua camere,3 ap. cu trei camere

etaj 1= 2 garsoniere,6 ap. cu doua camere,4 ap. cu trei camere

etaj 2= 2 garsoniere,6 ap. cu doua camere,4 ap. cu trei camere

etaj 3= 2 garsoniere,6 ap. cu doua camere,4 ap. cu trei camere

etaj 4= 2 garsoniere,7 ap. cu doua camere,2 ap. cu trei camere

etaj 5= 1 garsoniere,7 ap. cu doua camere,3 ap. cu trei camere



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

### **Corpul D S+P+5E**

parter- =5 garsoniere,2 ap. cu doua camere,1 ap. cu trei camere  
etaj 1= 5 garsoniere,7 ap. cu doua camere,1 ap. cu trei camere  
etaj 2= 5 garsoniere,7 ap. cu doua camere,1 ap. cu trei camere  
etaj 3= 5 garsoniere,7 ap. cu doua camere,1 ap. cu trei camere  
etaj 4= 1 garsoniere, 4 ap. cu doua camere,3 ap. cu trei camere  
etaj 5= 0 garsoniere,3 ap. cu doua camere,4 ap. cu trei camere

### **Corpul E S+P+3E**

parter- =2 garsoniere,0 ap. cu doua camere,1 ap. cu trei camere  
etaj 1= 1 garsoniere,1 ap. cu doua camere,2 ap. cu trei camere  
etaj 2= 1 garsoniere,1 ap. cu doua camere,2 ap. cu trei camere  
etaj 3= 1 garsoniere,2 ap. cu doua camere,1 ap. cu trei camere

### **Corpul F S+P+5E**

parter- =6 garsoniere,0 ap. cu doua camere,1 ap. cu trei camere  
etaj 1= 4 garsoniere,5 ap. cu doua camere,4 ap. cu trei camere  
etaj 2= 4 garsoniere,5 ap. cu doua camere,4 ap. cu trei camere  
etaj 3= 4 garsoniere,5 ap. cu doua camere,4 ap. cu trei camere  
etaj 4= 3 garsoniere, 5 ap. cu doua camere,4 ap. cu trei camere  
etaj 5= 1 garsoniere,3 ap. cu doua camere,5 ap. cu trei camere

La subsol au fost prevazute parcuri si spatii tehnice, precum si un adapost ALA.

Investitia cuprinde 297 apartamente.

Prin proiectare s-a urmarit dimensionarea parcajelor astfel incat sa se asigure 1 loc de parcare/apartament si un spor de 1.15%, pentru functiunea de locuire, rezultând un număr de 361 locuri de parcare (subsol) ce corespund celor 297 de apartamente. Pentru spatiile cu alta destinatie au fost prevazute 21 de locuri de parcare la nivelul terenului.

Amenajarile adiacente corpurilor: spatiu de joaca, spatiu amenajat pentru spatiu de amplasare a recipientelor de deseuri.

Accesul auto se va realiza din strada Martir Dan Caprin (fosta TEXTILISTILOR )

### **Echiparea edilitară:**

#### **Alimentarea cu apa**

Branșamentul pentru clădirea propusa se va realiza din rețeaua de alimentare cu apa a Municipiului Timișoara, din rețeaua strazii Martir Dan Caprin.

În căminul de branșament se vor monta: robinet de închidere în aval de apometre, robinete de închidere, robinete de reținere în amonte de apometru.

Branșamentul se va realiza cu teava din Pe Hd 75 mm.

#### **Evacuarea apelor reziduale**

Apele menajere vor fi colectate printr-un sistem de canalizare separat față de cel de canalizare pluvială. Pentru conductele de canalizare se vor utiliza țevi PVC-KG 200 mm.

Apele menajere de la întreg obiectivul se vor deversa gravitațional în sistemul centralizat de canalizare, la rețeaua nou executată de pe strada Martir Dan Caprin.

#### **Evacuarea apelor pluviale**

Apele pluviale de pe clădire vor fi colectate printr-un sistem unitar de conducte, separat față de canalizarea menajera și direcționate către bazinul de retenție ape pluviale (**60 mc**) prevăzut în incintă.



### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Rețeaua de canalizare pluvială exterioară va fi realizată din teava de PVC- KG, preaplinul bazinului de retenție va fi legat la rețeaua de canalizare din incintă.

Pentru evacuarea apelor din zona parcarilor s-au prevăzut guri de scurgere, amplasate pentru a putea evacua cât mai eficient, acestea urmând a fi trecute printr-un separator de hidrocarburi separator de hidrocarburi model 5/25, 5 l/s pe direct și 25 l/s pe by-pass. Evacuarea apelor pluviale preepurate se realizează în rețeaua municipală de canalizare.

### **Asigurarea agentului termic**

Pentru a asigura necesarul de energie pentru încălzire și prepararea apei calde menajere va fi necesar câte un cazan pe combustibil gaz pentru fiecare corp, cu puterea de la 400 la 800 kW ( în funcție de înălțimea imobilului și numărul de apartamente), ce va fi montat la ultimul etaj .

### **Organizarea de șantier**

Lucrările de execuție se vor desfășura numai în limitele perimetrului pus la dispoziție de titular și au un caracter temporar, suprafața organizării de șantier 2500 mp.

Organizarea de șantier va cuprinde:

- 1 panou de identificare al investiției;
- 1 cabina poartă;
- 1 grup sanitar, toaleta ecologică
- 1 platforma depozitare materiale
- 1 magazie scule
- 1 punct P.S.I.
- vestiare.

**b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:** nu este cazul.

**c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:** În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa și nisipul, pietrișul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar și cel pentru executarea lucrărilor de construcție.

-sol: suprafața construită va fi 4627,75 mp din totalul de 11719 mp al terenului, o suprafață relativ mare, dar cu impact nesemnificativ asupra resursei de sol din areal;

-teren: categoria terenului este de curți construcții în intravilan în zona de locuințe;

-apa: nu e cazul.

-biodiversitate: nu e cazul.

### **d) Cantitatea și tipurile de deșuri generate/ gestionate:**

Tipurile de deșuri rezultate pe perioada implementării proiectului vor fi reprezentate de: deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor de săpături, pregătirea suprafeței: pietriș, surplus de pământ rezultat în urma săpăturilor la șanturi.

- Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșuri periculoase cu alte categorii de deșuri periculoase sau cu alte deșuri, substanțe ori materiale.

- Pământul va fi utilizat ca material de umplutură iar celelalte deșeurile din construcții, rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- Deșeurile menajere rezultate pe perioada de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubritate desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- Deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerințelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.



## **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

#### e) Poluarea și alte efecte negative:

##### • Aer

Emisiile de poluanți atmosferici, în perioada de execuție, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele și instalațiile implicate în execuția proiectului, respectiv: NO<sub>x</sub>, CO, COV, CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub> și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

În perioada de funcționare emisiile vor fi cele de la centralele termice de apartament. Poluanții sunt cei corespunzatori arderii gazului natural, respectiv NO<sub>x</sub>, CO, CO<sub>2</sub>.

##### • Apa

**În perioada de execuție** a lucrărilor nu vor fi realizate instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de șantier.

În urma implementării proiectului:

*Apele uzate menajere* – Apa uzată menajeră, va fi evacuată în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara printr-un racord amplasat la limita de proprietate.

*Apele pluviale* – Apele pluviale de pe acoperisuri și cele de pe suprafața betonată vor fi colectate într-un bazin de retenție de 60 mc, cele de pe suprafețele de circulație vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi model 5/25, 5 l/s pe direct și 25 l/s pe by-pass. Apele preepurate se vor deversa în rețeaua de canalizare municipală. Apele pluviale de pe spațiul verde se vor infiltra în teren.

**Apele pluviale și cele menajere se vor încadra în limitele maxime admise prevăzute de normativul** privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în canalizare NTPA-002/2002.

» Indicatorii de calitate pentru apele pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007.

##### • Zgomot și vibrații

**În perioada de execuție** a lucrărilor, sursele de zgomot și vibrații vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale și pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul și vibrațiile generate de activitățile de execuție, precum și de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de funcționare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant”.

##### • Sol/subsol și ape freactice

**În faza de construcție**, sursele potențiale de poluare a solului/subsolului și a apelor freactice sunt reprezentate de:

•depozitarea deșeurilor și a materialelor de construcție;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substanțe chimice de la autocamioane și echipamentele mobile rutiere și nerutiere.

**În faza de funcționare** nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului și apelor freactice, datorită existenței rețelelor de canalizare pentru apele uzate menajere și pluviale, care sunt construite etanș, iar apele pluviale sunt trecute prin separator de hidrocarburi înainte de a fi descarcate în bazinul de retenție.

» Atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de funcționare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

#### f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

- *risc de alunecări de teren*: Terenul amplasamentului este plan, fără denivelări și nu este străbătut de canale sau pârauri. Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă. În decursul timpului nu au fost înregistrate asemenea evenimente.

- *seismicitatea*: Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitudine Mw>5, dar fără să depășească Mw 5.6. Șocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

de secvențe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni). În regiune seismică Banat au fost descrise 4 zone seismice. Ultimul cutremur semnificativ, care a avut efecte ușoare asupra construcțiilor s-a produs în 07.02.2008 în zona Banloc (Mw = 3.9, I = VOMSK) (Oros 2010).

- *riscul hidrologic de inundații*: Conform hărților privind riscul de inundații, amplasamentul proiectului nu se regăsește în zona cu risc. Nu există înregistrate fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

- *Riscuri climatice*:

- Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informațiilor de la Stația meteorologică Timișoara.

- Tornade. În câmpia Banatului nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

- Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65). (PATJ Timiș vol. 2)

- Incendii de vegetație. Nu este cazul;

**g) Riscurile pentru sănătatea umană:** Terenul se situează în intravilanul municipiului Timișoara;

*Apele uzate menajere* – Apa uzată menajeră, va fi evacuată în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara printr-un racord amplasat la limita de proprietate.

*Apele pluviale* – Apele pluviale de pe acoperisuri și cele de pe suprafața betonată vor fi colectate într-un bazin de retenție de 60 mc, cele de pe suprafețele de circulație vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi model 5/25, 5 l/s pe direct și 25 l/s pe by-pass. Apele preepurate se vor descărca în rețeaua municipală de canalizare. Apele pluviale de pe spațiul verde se vor infiltra în teren.

Nu există risc asupra sănătății populației prin implementarea acestui proiect în condițiile respectării normelor de lucru și a proiectelor de execuție.

## **2. Amplasarea proiectelor:**

a) **Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:** Terenul studiat este teren intravilan, iar conform CF nr. 402257- Timișoara și a Certificatului de Urbanism nr. 3423 din 22.11.2021 emis de Primăria Municipiului Timișoara, folosința actuală este teren intravilan.

b) **Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:**- nu este cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) **Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu e cazul
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu e cazul
6. 6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – aglomerarea Timișoara este încadrată în regimul de gestionare I pentru indicatorul particule în suspensie PM<sub>10</sub>, conform Ordinului MM nr. 598/2018;
7. 7. zonele cu o densitate mare a populației – amplasamentul proiectului este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de densitate moderată de populație;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul.



## **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

### 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zonă geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact local ne semnificativ, fără afectarea populației.
- b) natura impactului – impact ne semnificativ,
- c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăsește în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,
- d) intensitatea și complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,
- e) probabilitatea impactului - probabilitate redusă,
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus și temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului și de folosire a obiectivului,
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – proiectul nu se cumulează cu alte proiecte din zona;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

**II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:** proiectul **nu intră** sub incidența **art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

**III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele:** proiectul **nu intră** sub incidența **art. 48 și 54** din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

#### Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiția se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislației de mediu în vigoare și a mențiunilor din Certificatul de Urbanism 3423 din 22.11.2021, emis de Primăria Municipiului Timisoara;
- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecția muncii și de gospodărire a apelor;
- Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități, aviz tehnic privind asigurarea furnizării utilitatilor de apa si canal nr. 51121 /DD-ST/15.02.2022, emis de Aquatim SA; Hotararea nr. 164/25.03.2008, emisa de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, CF nr. 402257- Timisoara, emis de OCPI Timis, Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică cu numarul 14754/405/C/01.08.2022 emisa de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș;
- Pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- Managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;
- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Județean Timiș, APM Timiș.
- Organizarea de șantier se va face în zona de execuție a lucrărilor și se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protecția Mediului cu completările și modificările ulterioare;



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a solului și apei cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;
- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);
- Întreținerea utilajelor (schimburile de ulei, curățarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apă poluată;
- Se vor evita operațiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;
- Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibrații;
- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate, și tratarea de către firme specializate;
- În perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Alimentarea cu carburanți și întreținerea utilajelor și a mijloacelor de transport se vor face în unități specializate;
- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării și asigurării normelor de *Securitate la incendiu*, *Securitate și sănătate în muncă*, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenție în cazul unui eventual incendiu, precum și asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formațiilor de intervenție a pompierilor;
- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizații de construire și/sau desființări *conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

**Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare. Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.**

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Se poate adresa instanței de contencios administrativ competențe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

***Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.***

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
Monica NIȚU

Întocmit,  
Monica Balla



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*