

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2**  
**DEPARTAMENT HSE**  
**SERVICIUL PROTECTIA MEDIULUI**

2670/18.01.2024

## **RAPORT ANUAL DE MEDIU**

privind activitatea desfășurată în cadrul obiectivelor reglementate prin Autorizația Mediu nr . 11 din 03.08.2010 revizia 1 la data de 18.12.2015, revizia 2 la data de 05.04.2019, revizia 3 la data de 13.08.2020, revizia 4 la data de 02.11.2022, revizia 5 la 09.11.2023, privind activitatea desfășurată de Conpet SA pe conducta de transport țigetei Ø 10<sup>3/4</sup> Ticleni -Ploiesti F1-F2, conducta de transport gazolină Ø 6<sup>5/8</sup> Ticleni-Ploiesti, conducta de transport etan Ø 5<sup>9/16</sup> Turburea-Arpechim care tranzitează teritoriul administrativ al judetelor Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Dâmbovița, Prahova precum și racordurile la conductele magistrale și stațiile aferente.

### **1. Datele de identificare a titularului activității:**

SC Conpet SA Ploiesti, str. Anul 1848, nr.1-3 Ploiești, tel.: 0244/401360, fax:0244/516451, e-mail:conpet@conpet.ro.

**2. Datele privind desfășurarea activității:** pe toată perioada anului 2023 activitatea de transport țigetei s-a desfășurat conform programului de funcționare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an, pomparea țigeteiului prin conducte făcându-se în baza programelor de pompare stabilite împreună cu clienții societății noastre. Menținerea sistemului de transport se efectuează în mod planificat, conform graficului anual de revizii și reparații.

### **3. Utilizarea eficientă a energiei**

În cadrul CONPET SA este implementat sistemul de management al energiei conform standardului corespunzător acestui sistem, respectiv ISO 50001:2011, prin intermediul căruia organizația examinează activitățile care pot influența performanța energetică și a cărei aplicare conduce la obținerea profilului energetic al companiei.

Analiza energetică realizată de CONPET SA ca urmare a aplicării sistemului de management energetic conduce la:

- Identificarea activităților din locație care utilizează energie;
- Analiza utilizării energiei și consumului de energie pe baza măsurării și a altor informații, și anume:

identificarea surselor curente de energie;

evaluarea utilizării și consumului de energie din trecut și prezent;

- Identificarea domeniilor de utilizare semnificativă a energiei, pe baza analizei utilizării și a consumului de energie și anume:

- identificarea facilităților, echipamentelor, sistemelor, proceselor și personalului care lucrează pentru sau în numele organizației, care afectează în mod semnificativ utilizarea și consumul de energie;
- identificarea altor variabile relevante care afectează semnificativ utilizările energiei;
- determinarea performanței energetice curente a facilităților, echipamentelor, sistemelor și proceselor în corelare cu utilizările semnificative, identificate ale energiei;

- estimarea utilizării și consumului de energie în viitor;
- Identificarea, ierarhizarea și înregistrarea oportunităților pentru îmbunătățirea performanței energetice.

#### **4. Situația privind evidența gestiunii deșeurilor:**

Gestionarea deșeurilor se realizează conform legislației în vigoare aplicabile S.C. Conpet S.A. Situațiile privind evidența gestiunii deșeurilor pentru anul 2023, pentru punctele de lucru aferente județelor Gorj, Vâlcea, Olt, Dâmbovița, Argeș și Prahova (pentru punctul de lucru Petrobrazi) se transmit în anul 2024, conform termenelor stabilite prin autorizația de mediu, la Agențiile pentru Protecția Mediului județene.

#### **5. Lucrări de reparații planificate și accidentale:**

##### **5.1. Lucrări de reparații planificate**

Nu au fost planificate lucrări de reparații pentru anul 2023.

##### **5.2. Lucrări de reparații punctuale ale conductelor, efectuate în zonele în care au avut loc avarii tehnice accidentale**

În anul 2023 nu au fost avarii tehnice.

##### **5.3. Lucrări de reparații punctuale a conductelor, efectuate în zonele în care au avut loc avarii provocate**

Sector Bărbătești

- Avarie provocată prin gaurirea conductei în zona Coltești, com. Logrești, conductă Ø 5 9/16" Hurezani-Valea Lupului, jud. Gorj, produsă în data de 26.04.2023, provocată prin gaurirea conductei.

Sector Orlești-Ghercești

- Avarie provocată accidental în zona Otești de Jos, com. Cungrea, 10 3/4" Otești-Leleasca, jud. Olt, produsă în data de 03.12.2023.

#### **6. Impactul asupra mediului**

- În urma avariei provocate din zona Coltești, com. Logrești, conductă Ø 5 9/16" Hurezani-Valea Lupului, jud. Gorj, în data de 26.04.2023, a fost preluată o cantitate de 15 tone pământ infestat.

Preluarea de pământ s-a efectuat în baza contractului S-CA 269/2022 încheiat cu societatea Envirotech SRL Constanța. La finalizarea lucrărilor de ecologizare s-au efectuat analize pentru factorul de mediu sol- PI 2304234/09.05'2023 și apă-PI 2304233/05.05.2023.

- În urma avariei provocate din zona Otești de Jos, com. Cungrea, 10 3/4" Otești-Leleasca, jud. Olt, produsă în data de 03.12.2023, a fost necesară ecologizarea unei suprafețe de 1035 mp. Lucrarea de ecologizare se efectuează în baza contractului S-CA 153/2023 încheiat cu societatea Envirotech SRL Constanța și este în derulare. La finalizarea lucrărilor de ecologizare se vor emite buletine de analiză.

## 7. Măsurile de monitorizare:

- **pentru factorul de mediu aer:** s-au efectuat analize pentru emisii gaze de ardere provenite de la centralele termice din cadrul stațiilor de pompare țiței Bărbătești, Orlești, Poiana Lacului și a rampei Barbatești.

S-au emis buletine de analiză emisii gaze de ardere de către laboratorul autorizat S.C. Eurototal Comp S.R.L. astfel:

- pentru Bărbătești:
  - Stafia Bărbătești, raport de analiză nr. 107 E/10.12.2023
  - Rampa Bărbătești, raport de analiză nr. 108 E/10.12.2023
- pentru Stația Poiana Lacului, raport de analiză nr. 109 E/10.12.2023.

### - pentru factorul de mediu apă s-au efectuat analize fizico - chimice pentru:

- apă evacuată de la Stația Bărbătești în pârâul Gilort - buletinele de analiză emise de către laboratoarele autorizate sunt: PI 2301631/28.02.2023, PI 2303938/03.05.2023, PI 2308128/30.08.2023, Nr. 3613-AU/14.11.2023;
- apa subterană din forajele existente în cadrul Stației și a Rampei Bărbătești - buletinele de analiză emise de către laboratoarele autorizate sunt: PI 2303940/08.05.2023-F1 și F2, PI 2303942/09.05.2023-F3 și F4, Nr. 3614-AS/14.11.2023-F1, Nr. 3615-AS/14.11.2023-F2, Nr. 3616-AS/14.11.2023-F3, Nr. 3617-AS/14.11.2023-F4;
- apă evacuată de la stația Otești, în pârâul Cungrea - buletinele de analiză emise de către laboratoarele autorizate sunt: PI 2301637/28.02.2023, PI 2303933/28.04.2023, PI 2308179/30.08.2023, Nr. 3573-AU/13.11.2023;
- apă evacuată din cadrul stației Orlești în pârâul Nisipoasa - buletinele de analiză emise de către laboratoarele autorizate sunt: PI 2303928/02.05.2023, Nr. 3578-AU/13.11.2023;
- apă din forajele din cadrul stației Poiana Lacului - buletin de analiză emis de către laboratoarele autorizate: Nr. 3898-AS/12.12.2023;
- apă pluvială din cadrul stației Poiana Lacului, buletin analiza emis de laborator autorizat: Nr. 3897-AU/12.12.2023;
- apă menajeră și pluvială evacuată de la Stația Siliște în pârâul Șuța; buletinele de analiză emise de către laboratoarele autorizate sunt PI 2301636/28.02.2023, PI 2303932/28.04.2023, PI 2308177/30.08.2023, Nr.3572-AU/13.11.2023.
- apă uzată menajeră prelevată la vidanjare în cadrul stațiilor Bărbătești și Ticleni - buletinele de analiză emise de către laboratoarele autorizate sunt următoarele: PI 2301633/28.02.2023(Ticleni), PI 2301635/28.02.2023(Bărbătești), PI 2303934/03.05.2023 (Bărbătești), PI 2303931/03.05.2023(Ticleni), PI 2307088/26.07.2023(Ticleni), PI 2307086/26.07.2023(Bărbătești), Nr. 3618-AU/14.11.2023 (Barbatesti), Nr. 3619-AU/14.11.2023 (Ticleni).

Facem precizarea că la niciun indicator analizat nu au existat depășiri față de valoarea maximă admisă.

**8. Cantitățile de substanțe periculoase transportate și folosite în cursul anului 2023**, precum și situația stocurilor la începutul anului 2024, în cadrul Sectorului Bărbătești (județul Gorj), Sectorului Orlești-Ghercești (județul Vâlcea), Sectorului Poiana Lacului-Siliștea (județele Argeș și Dâmbovița):

1. În cadrul sectorului Bărbătești, pentru:

- **Stația de pompare țiței Bărbătești, județul Gorj:**
  - cantitatea de țiței transportat 2023: 201496 to;
  - cantitatea de țiței rămasă în stoc la data de 01.01.2024: 2841 to;
  - cantitatea de condensat transportată 2023: 459 to;
  - cantitatea de condensat ramasă în stoc la data de 01.01.2024: 0 to;
  - cantitatea de white spirt 2023: 28 l;
  - cantitatea de white spirt în stoc la 01.01.2024: 34 l;
  - cantitatea de benzină 2023: 825 l;
  - cantitatea de benzină în stoc la 01.01.2024: 0 l;
  - cantitatea de ulei M30 2023: 20 l;
  - cantitatea de ulei M30 în stoc la 01.01.2024: 0 l;
  - cantitatea de motorina 2023: 1470 l;
  - cantitatea de motorina în stoc la 01.01.2024: 0 l;
  - cantitatea de antigel 2023: 0 l;
  - cantitatea de antigel în stoc la 01.01.2024: 0 l;
  - cantitatea de acetilena 2023: 51 l;
  - cantitatea de acetilena în stoc la 01.01.2024: 0 l;
  - cantitatea de oxigen 2023: 91,5 mc;
  - cantitatea de oxigen în stoc la 01.01.2024: 0 mc;
- **Rampa automatizată Bărbătești, județul Gorj:**
  - cantitatea de țiței transportat 2023: 62552 to;
  - cantitatea de țiței ramasa în stoc la data de 01.01.2024: 0 to;
  - cantitatea de condensat transportat 2023: 484 to;
  - cantitatea de condensat ramasa în stoc la data de 01.01.2024: 0 to;
  - cantitatea de motorina folosita 2023: 0 l;
  - cantitatea de motorina ramasa în stoc la data de 01.01.2024: 235 l;
  - cantitatea de metanol folosita 2023: 0 l;
  - cantitatea de metanol ramasa în stoc la data de 01.01.2024: 0 l.
- **Stația de pompare țiței Țicleni:**
  - cantitatea de țiței transportată 2023: 138555 to;
  - cantitatea de țiței ramasă în stoc la data de 01.01.2024: 0 to;
- **Stația Hurezani**
  - cantitatea de țiței transportată 2023: 38446 to;
  - cantitatea de țiței ramasă în stoc la data de 01.01.2024: 0 to;
  - cantitatea de condensat 2023: 16939 to;
  - cantitatea de condensat ușor în stoc la 01.01.2024: 0 to;

2. În cadrul sectorului Orlești-Ghercești pentru:

- **Stația de pompare țiței Orlești, județul Vâlcea:**
  - cantitatea de țiței transportată 2023: 331486 to;
  - cantitatea de țiței ramasă în stoc la data de 01.01.2024: 1036 to;
  - cantitatea de acetilenă folosită 2023: 0 kg;

- cantitatea de acetilenă ramasă în stoc 01.01.2024: 0 kg;
  - cantitatea de oxigen folosită 2023: 0 mc;
  - cantitatea de oxigen ramasă în stoc 01.01.2024: 0 mc,
  - cantitatea de white spirt 2023: 58 l;
  - cantitatea de white spirt în stoc la 01.01.2024: 31 l;
  - cantitatea de benzina 2023: 371 l;
  - cantitatea de benzina în stoc la 01.01.2024: 44 l;
  - cantitatea de motorina 2023: 1260 l;
  - cantitatea de motorina în stoc la 01.01. 2024: 60 l;
  - cantitatea de ulei mineral 2023: 35 l;
  - cantitatea de ulei mineral în stoc la 01.01.2024: 116 l;
  - cantitatea de diluant folosit 2023: 42 l;
  - cantitatea de diluant ramasă în stoc 01.01.2024: 0 l;
  - cantitatea de vopsea folosită 2023: 85 l;
  - cantitatea de vopsea ramasă în stoc 01.01.2024: 0l;
  - spuma aerodinamică PSI folosită 2023: 0 l;
  - spuma aerodinamică PSI ramasă în stoc 01.01.2024: 6600 l;
- **Stația de pompare țiței Otești, județul Olt:**
    - cantitatea de țiței transportată 2023: 90099 to;
    - cantitatea de țiței ramasă în stoc la 01.01.2024: 412 to.
    - cantitatea de motorina utilizată 2023: 0 l;
    - cantitatea de motorina ramasă în stoc la 01.01.2024: 0l.
    - cantitatea de ulei mineral utilizat 2023: 20 l;
    - cantitatea de ulei mineral în stoc la 01.01.2024: 0 l;
    - cantitatea de praf unic utilizat 2023: 0 kg,
    - cantitatea de praf unic în stoc la 01.01.2024: 200 kg
  - **Stația de pompare țiței Mădulari:**
    - cantitatea de țiței transportată 2023: 115115 to;
    - cantitatea de țiței ramasă în stoc la 01.01.2024: 0 to;
    - cantitatea de ulei mineral 2023: 5 l;
    - cantitatea de ulei mineral ramasă în stoc la 01.01.2024: 0 l;
- 3. În cadrul sectorului Poiana Lacului-Siliștea:**
- **Stația de pompare țiței Poiana Lacului, județul Argeș:**
    - cantitatea de țiței transportată 2023: 538609 to;
    - cantitatea de țiței ramasă în stoc la data de 01.01.2024: 1060 to;
    - cantitatea de acetilenă folosită 2023: 0 kg;
    - cantitatea de acetilenă ramasă în stoc 01.01.2024: 0 kg;
    - cantitatea de oxigen folosită 2023: 0 mc;
    - cantitatea de oxigen ramasă în stoc 01.01.2024: 0 mc,
    - cantitatea de white spirt 2023: 48 l;
    - cantitatea de white spirt în stoc la 01.01.2024: 0 l;
    - cantitatea de benzina 2023: 1042 l;
    - cantitatea de benzina în stoc la 01.01.2024: 181 l;
    - cantitatea de motorina 2023: 337 l;
    - cantitatea de motorina în stoc la 01.01. 2024: 200 l;
    - cantitatea de ulei mineral 2023: 202 l;
    - cantitatea de ulei mineral în stoc la 01.01.2024: 90 l;
    - cantitatea de diluant folosit 2023: 16 l;
    - cantitatea de diluant ramasă în stoc 01.01.2024: 0 kg
    - cantitatea de vopsea folosită 2023: 20 kg;

- cantitatea de vopsea ramasa in stoc 01.01.2024: 0 kg
  - spumant PSI folosita 2023: 100 l;
  - spumant PSI ramas in stoc 01.01.2024: 5000 l;
  - cantitatea de Altene Primer folosita 2023 15 kg;
  - cantitatea de Altene Primer ramasa in stoc la data de 01.01.2024: 15 kg.
- **Stația de pompare țiței Saru, județul Argeș:**
    - cantitatea de țiței transportată 2023: 46046 to;
    - cantitatea de țiței ramasă in stoc la data de 01.01.2024: 0 to;
  - **Stația de pompare țiței Oarja, județul Argeș:**
    - cantitatea de țiței transportată 2023: 35308 to;
    - cantitatea de țiței ramasă in stoc la data de 01.01.2024: 0 to;
  - **Depozit țiței Arpechim Pitești jud. Argeș:**
    - cantitatea de țiței transportată 2022: 197781 to;
    - cantitatea de țiței ramasă in stoc la data de 01.01.2023: 0 to;
  - **Stația de pompare țiței Siliștea, județul Dâmbovița:**
    - cantitatea de țiței transportata 2023: 0 to;
    - cantitatea de țiței ramasa in stoc la data de 01.01.2024: 228 to;
    - cantitatea de acetilena folosita 2023: 0 kg;
    - cantitatea de acetilena ramasa in stoc la 01.01.2024: 0 kg;
    - cantitatea de oxigen folosita 2023: 0mc;
    - cantitatea de oxigen ramasa in stoc la 01.01.2024: 0 mc;
    - cantitatea de white-spirit folosita 2023: 0 l;
    - cantitatea de white-spirit ramasa in stoc la 01.01.2024: 0 l;
    - cantitatea de benzina folosita 2023: 204 l;
    - cantitatea de benzina ramasa in stoc la 01.01.2024: 149 l;
    - cantitatea de motorina folosita 2023: 80 l;
    - cantitatea de motorina ramasa in stoc la 01.01.2024: 127 l;
    - cantitatea de diluant folosita 2023: 0 l;
    - cantitatea de diluant rămasă în stoc la 01.01.2024: 0 l;
    - cantitatea de ulei folosit 2023: 36 l;
    - cantitatea de ulei ramas in stoc la 01.01.2024: 15 l;

**Stația Bucșani**

- cantitatea de titei tranzitata in anul 2023: 114704 to,
- cantitatea de titei ramasa in stoc la 01.01.2024: 0 to.

**9. Situația reclamațiilor în anul 2023 privind activitatea și modul de rezolvare:**

In cursul anului 2023 nu s-au înregistrat reclamații.

**10. Situația măsurilor dispuse de către autoritățile de control și modul de rezolvare:**

Obiectiv controlat	Nr. și data actului/emitent	Măsurile impuse	Termen de realizare impus prin actele de inspecție încheiate	Responsabili	Stadiu de realizare
Conducta transport condensat Hurezani - Valea Lupului, zona Rau Amaradia, jud. Gorj, av.26.04.2023	15005/27.04.2023 ABA Buzau Ialomita-SGA Gorj	Curatarea suprafetelor afectate de scurgerile de produs petrolier (OUG 195/2005 privind protectia mediului)	28.04.2023	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis adresa nr. 15270/28.04.2023
		Eliminarea solului contaminat prin agenti economici autorizati in acest sens (OUG 195/2005 privind protectia mediului)	02.05.2023		Realizat, s-a transmis adresa nr. 15757/04.05.2023
		Certificarea factorilor de mediu "sol" prin buletin de analiza (OUG 195/2005 privind protectia mediului)	15.05.2023		Realizat, s-a transmis adresa nr. 16549/10.05.2023
		Notificarea ABA JIU - SGA Gorj cu privire la stadiul realizarii masurilor impuse.	19.05.2023		
Conducta de transport titei F1 - F2 10 3/4" Otesti - Leleasca, zona Otesti, comuna Cungrea, jud. Olt, av provocata 03.12.2023	43820/06.12.2023 GNM CJ Olt	Se va ecologiza intreaga zona afectata de poluarea cu titei si se va preda pamantul infestat catre operatorul economic autorizat contractat.	31.01.2024	Conpet S.A.	In curs de realizare
		Se va transmite la GNM-CJ Olt documentele doveditoare ale predarii pamantului infestat.	09.02.2024	Conpet S.A.	In curs de realizare

Sector Barbatesti	5535/ 07.02.2023 GNM CJ Gorj	Notificare ANPM la finalizarea investitiei(incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor) Rezervor pentru condensat 500mc.	La receptia lucrarilor	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis adresa nr. 8343/ 02.03.2023
		Respectarea prev.HG 714/2002,art.11 alin .2 privind inscrierea statiei de epurare existenta pe amplas.Rampeii de descarcare Barbatesti in Registrul de Evidenta a Sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate al com.Barbatesti,Jud.Gorj	15.02.2023	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis adresa nr. 8398/ 02.03.2023
		Notificarea la GNMCJ Gorj a stadiului realizarii masurii nr.1	16.02.2023	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis adresa nr. 6455/ 15.02.2023
Statia automatizata Orlesti	17056/ 15.05.2023 GNM CJ Valcea	-	-	-	-
Statia automatizata Poiana Lacului	19764/ 08.06.2023 GNM CJ Arges	In cazul producerii unui accident major produs in conditiile stabilite de prevederile Legii nr.59/2016 va fi respectata procedura de Notificare a autoritatilor competente.	permanent	Conpet S.A.	Informare SRAPM Arges Adresa nr.24527/10.07.2023
		In cazul cresterii capacitatii de stocare sau producerii unui accident cu implicare de substante periculoase se vor notifica institutiile competente cu aplicarea Legii nr,59/2016.	permanent	Conpet S.A.	Informare SRAPM Arges Adresa nr.24527/10.07.2023
Statia automatizata Barbatesti	21911/ 22.06.2023 ABA Jiu	Se va transmite laABA Jiu-SIBA,rapoarte incercari de la cele 4 foraje de monit.sem.I si pr.Gilort trim.II 2023.	20.07.2023	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis adresa nr. 22481/26.06.2023



		Se va reinnoi contractul de vidanjare la expirare si se va transm.la ABA JIU.	30.10.2023	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis adresa nr. 35124/04.10.2023
		Se va reactualiza PPCPA ,se va transmite la SGA Gorj.	22.07.2023	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis adresa nr. 22818/28.06.2023
Statia pompare titei Silistea	29770/ 23.08.2023 GNM CJ Dambovita	Nu s-au stabilit masuri	-	-	-
Conducte magistrale titei tara	37179/ 20.10.2023 SGA Prahova	Actualizarea PPCPA si transmitera acestuia la SGA Prahova.	16.11.2023	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis adresa nr. 40918/14.11.2023
		Avand in vedere modificarile survenite in situatia actuala,Conpet va notifica ABA Buzau-Ialomita pentru a solicita obt.unei Aut.GA modificatoare.	16.11.2023	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis adresa nr.41192/15.11.2023
		Tinand cont de cele constatate la subtraversarea raului Prahova cu cond.titei Moreni-Pl.,eroziune,Conpet va analizasi situatia si va comunica situatia la SGA Prahova.	29.11.2023	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis adresa nr.42207/22.11.2023
		Monitorizarea permanenta a zonei travers.raului PH. In vedera evitarii producerii unui incident de mediu	Incepand cu 20.10.2023,perm. pana la remediere.	Conpet S.A.	Monitorizare permanenta
		Urmărirea si intret.trav.cursurilor de ape	Permanent	Conpet S.A.	Monitorizare permanenta
		In situatia in care se constata necesitatea executiei unei lucrari in zona in care cond.fac obiectul AGA nr.9/28.04.2021 se va notifica SGA PH.solicitand pcdv cu privire la obt. Unui act de reglementare.	30 de zile inainte de a demara lucrarea	Conpet S.A.	Monitorizare permanenta

Statia automatizata si Rampa descarcare titei Barbatesti	44528/12.12.2023 GNM CJ Gorj	Solicitarea acord de mediu inaintea initierii oricarui proiect conform Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.	permanent	Conpet S.A.	Monitorizare permanenta
		Notificarea SR-APM Gorj, de cate ori apar modificari ale tipurilor, cantit. sau capacitati de stocare ptr. subst. pericul. Pe amplasament.	permanent	Conpet S.A.	Monitorizare permanenta
		Refacerea si retransm. catre SRAPM Gorj a notificarii privind subst. periculoase si capac. de stocare prezente pe amplasament.	31.01.2024	Conpet S.A.	Realizat, s-a transmis notificarea nr. 4 cu adresa nr. 45619/19.12.2023, inregistrata la APM Gorj cu numarul 74/05.01.2024

**Director General,  
Ing. Dorin Tudora**

**Director General Adjunct 2  
Jr. Lupea Ioana Mădălina**

**Sef Departament HSE  
Ing. Marussi Mădălina Mihaela**

**Șef Serviciu Protectia Mediului  
Ing. Pârvu Ana Raluca**

**Serviciu Protecția Mediului  
Ing. Dinică Simona**



e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)