



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din 18.12.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA COZMESTI reprezentata prin primar Sima Hristache**, cu sediul în sat Balesti, com. Cozmesti, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 1990/08.03.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.11.2023, că proiectul "**Asfaltare drumuri de interes local în comuna Cozmesti, judetul Vaslui**", propus a fi amplasat în județul Vaslui, com. Cozmesti, satele Fastaci, Cozmesti si Balesti.

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a „Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. **Caracteristicile proiectului:**

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin proiect se propune reabilitarea și modernizarea unor drumuri satești și a două drumuri comunale de pe teritoriul comunei Cozmesti - localitățile Fastaci, Cozmesti și Balesti, pe o lungime totală de 12.378 m, astfel:

- localitatea Fastaci - drumuri satești în lungime de 3.404 m;
- localitatea Cozmesti - drumuri satești în lungime de 2.619 m;
 - drum comunal DC108B Tr. 1 și Tr. 2 în lungime de 1.268 m;
- localitatea Balesti - drumuri satești în lungime de 4.596 m;
 - drum comunal DC106 în lungime de 491 m.

In profil transversal drumurile au fost prevăzute cu următoarele elemente:

- parte carosabilă cu lățime cuprinsă între 3,0 - 5,5 m, cu o bandă sau două benzi de circulație;



- panta transversala a partii carosabile in aliniament: 2,5%.

Structura rutiera se va amenaja, conform normativelor si standardelor in vigoare, astfel: strat de uzura din beton asfaltic, strat de binder, strat de fundatie din piatra sparta, strat de fundatie inferior din balast; strat de forma din pietruirea existenta cu aport de balast.

Principalii indicatori specifici ai drumurilor amenajate - lucrari conexe:

- lucrari de arta:
 - 9 podete din beton armat, avand Dn 600 mm si L=7,50 m;
 - un podet din beton armat, avand Dn 600 mm si L=12,50 m;
- 5 drumuri laterale amenajate pe o lungime de 15 m, cu partea carosabila de 4 m;
- 13 drumuri laterale amenajate pe o lungime de 15 m, cu partea carosabila de 3 m;
- 27 platforme de incrucisare cu suprafata de 40 mp;
- rigole de acostament, santuri, rigole carosabile;;
- accese la proprietati (teava corugata cu ϕ 400 mm);
- relocare stalpi beton – 38 buc;
- indicatoare de circulatie; parapeti de protectie metalice; marcaje orizontale.

Pentru asigurarea scurgerii corespunzatoare a apelor pluviale din zona drumurilor se vor executa rigole betonate, rigole de acostament, santuri din beton si rigole carosabile, astfel:

- rigole triunghiulare TIP 1 si TIP 2 din beton;
- rigole de acostament TIP 2 din beton;
- rigole carosabile din prefabricate de beton tip R3;
- santuri din beton TIP 1, TIP 4, TIP 11 si TIP 13.

Lucrari de consolidare a terenului:

- pe o lungime de 200 m, pe partea dreapta a strada nr. 38 din sat Fastaci, pe sectorul cuprins intre km 0+364-0+465, se va executa un sant pereat din beton TIP 1 in vederea asigurarii protectiei terasamentului drumului;
- pe o lungime totala de 216 m, pe partea dreapta a drumului comunal DC106 din sat Balesti pentru asigurarea protectiei platformei drumului, in zonele critice se vor executa fundatii adancite de parapet (FAP), astfel:
 - o intre km 0+211 - 0+271, pe o lungime de 60 m;
 - o intre km 0+318 - 0+396, pe o lungime de 78 m;
 - o intre km 0+211 - 0+271, pe o lungime de 78 m.

Prin proiect se propune inlocuirea podetului existent de pe strada nr. 16 din intravilanul localitatea Fastaci, la km 0+357,61, care traverseaza un torent, cu un podet nou care va avea urmatoarele caracteristici tehnice:

- structura de rezistenta: structura metalica inchisa, din fasii din otel;
- numarul de deschideri si lungimea lor: 1 x 3,08 m;
- lungimea totala a podetului: 10,65 m;
- lumina podetului: 3,08 m;
- latimea partii carosabile: 6,0 m;
- latimea la partea superioara intre parapetii pietonali: 9,80 m.

Prin proiect se propune inlocuirea podetului existent de pe strada nr. 25 din intravilanul localitatea Fastaci, la km 0+374,74, care traverseaza un raul Fastica, cu un podet nou care va avea urmatoarele caracteristici tehnice:

- structura de rezistenta: structura metalica inchisa, din fasii din otel;
- numarul de deschideri si lungimea lor: 1 x 3,65 m;
- lungimea totala a podetului: 10,65 m;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

- lumina podetului: 3,65 m;
- latimea partii carosabile: 4,0 m;
- latimea la partea superioara intre parapetii pietonali: 7,80 m.

Prin proiect se propune inlocuirea podetului existent de pe strada nr. 14 din intravilanul localitatea Balesti, care traverseaza un raul Fastica, cu un pod nou care va avea urmatoarele caracteristici tehnice:

- structura de rezistenta: structura metalica inchisa, din fasii din otel;
- numarul de deschideri si lungimea lor: 1 x 5,62 m;
- lungimea totala a podetului: 15,00 m;
- lumina podului: 5,62 m;
- latimea partii carosabile: 6,0 m;
- latimea la partea superioara intre parapetii pietonali: 9,80 m.

Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului –terenul aferent lucrarilor propuse a se executa, in suprafata de 60.833,00 mp, este situat in intravilanul si extravilanul satelor Fastaci, Cozmesti si Balesti, com. Cozmesti si se afla in administrarea Consiliului Local Cozmesti.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
- 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
- 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
- 4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;
- 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

2. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;

e) probabilitatea impactului - redusă.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

© 2016. Toate drepturile rezervate personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria com. Cozmesti, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:
 - asigurarea transportului și manipulării materialelor de construcție pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăștiilor de particule cu ajutorul vântului;
 - utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă, etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportarea lui;
 - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, în timpul operațiilor de demolare, după caz;
 - minimizarea activităților generatoare de praf ;
 - se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștiilor cauzată de vânt;
 - curățarea / spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;
 - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;
 - întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului.
6. Pentru proiectele în care se vor utiliza materiale provenite din "gropi de împrumut" (nisip, argilă, etc.) este necesar a se stabili prin actele de reglementare (clasarea notificării, decizia etapei de încadrare, acord de mediu, după caz) condiții de utilizare a acestor materiale în condiții de legalitate conform OUG 195/2005 privind protecția mediului coroborat cu Ordin 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7. Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
8. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
9. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
10. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei, înainte de realizarea modificării.
11. La demararea investiției și începerea lucrărilor de construcții titularul va notifica în scris GNM-Comisariatul Județean Vaslui.
12. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 90/12.12.2023 emis de Sistemul De Gospodărire a Apelor Vaslui sunt:

1. *In cazul aparitiei unor modificari semnificative ale solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor, acestea vor fi aduse la cunostinta emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunitatii ori necesitatii modificarii avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz, urmand ca executia lucrarilor sa se realizeze după emiterea avizului modificator/aviz nou.*

2. *Proiectantul lucrarilor este direct raspunzator pentru stabilirea lucrarilor necesare de consolidare a sectorului de drum DC106 Balesti, coroborat cu recomandarile din Studiul geotehnic nr. 2151/07.2020 si Raportul de expertiza tehnica nr. 890/11.01.2021 privind „Asfaltare drumuri de interes local in comuna Cozmesti, judetul Vaslui”, intocmit de catre ing. specialist Stelea Constantin.*

3. *Se vor respecta intocmai prevederile stipulate prin Protocolul incheiat intre A.N. „Apele Romane” – A.B.A. Prut-Barlad inregistrat cu nr. 17118/25.10.2023 si U.A.T. Comuna Cozmesti, judetul Vaslui inregistrat cu nr. 4783 din 26.10.2023.*

4. Executia lucrarilor de investitie se vor realiza cu respectarea recomandarilor din Strategia nationala de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 846/2010.

5. Inainte de inceperea lucrarilor de executie, beneficiarul va transmite la S.G.A. Vaslui **graficul de desfasurare a lucrarilor pe faze de executie**, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevazute: *perioada si durata de executie, masuri si mijloace de interventie in cazul inregistrarii unor debite de viitura pe perioada executiei lucrarilor, responsabilitati si termene de interventie.* Inainte de inceperea executiei lucrarilor, dar si după finalizarea lor, beneficiarul va incheia un *proces verbal* cu S.G.A. Vaslui privitor la starea tehnica a albiei si malurilor cursurilor de apa pe sectoarele pe care se prevad realizarea lucrarilor proiectate.

6. *Lucrarile propuse pentru amenajarea talvegului albiilor minore ale cursurilor de apa prevazute pe sectorul amonte si aval de lucrarile de arta (podete/pod), se vor realiza astfel incat sa fie asigurata racordarea lucrarilor proiectate cu biefurile amonte si aval fata de sectoarele propuse cu lucrari, asigurand conectivitatea hidrologica (longitudinala, laterala si verticala) si continuitatea curgerii apelor in albia minora.*

7. Lucrarile propuse a se executa in albia cursurilor de apa vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare, respectiv Ordinul nr. 1215/2008 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile - Normativ tehnic pentru lucrari hidrotehnice NTLH - 001 - Criterii si principii pentru evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apa pentru atingerea obiectivelor de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Continutul datelor este caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

mediu din domeniul apelor si ale Ordinului nr. 1163/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea unor masuri pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor. Solutiile adoptate nu vor trebui in nici un caz sa aduca atingere starii corpurilor de apa ori sa conduca la deteriorarea starii/potentialului ecologic al acestora.

8. Executantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra albiilor si malurilor cursurilor de apa, daca acestea apar ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor proiectate pe sectorul de traversare ori in zonele adiacente acestuia.

9. Executia lucrarilor de construire a podetelor/podului propuse se va desfasura in afara perioadelor de ape mari. Pe toata perioada de realizare a lucrarilor, executantul va solicita autoritatii competente date privind prognoza debitelor pe cursurile de apa traversate. Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa in caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toata perioada de executie a lucrarilor.

10. Utilajele folosite la realizarea lucrarilor proiectate, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase in afara zonelor inundabile.

11. Alimentarea cu carburanti a utilajelor/echipamentelor folosite la realizarea investitiei se va face in afara albiei minore a cursurilor de apa, numai in locuri special amenajate, dotate cu echipamente si mijloace de interventie necesare in cazul inregistrarii unei poluari accidentale.

12. Constructorul are obligatia ca pe toata perioada de executie a lucrarilor sa asigure scurgerea normala a apei in albiile cursurilor de apa traversate.

13. Lucrarile proiectate vor trebui sa asigure functionarea in siguranta a lucrarilor de arta, fara sa genereze inundarea locala a terenurilor riverane.

14. Pe toata durata executiei, precum si dupa punerea in functiune este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substante si deseuri in zonele de protectie ale resurselor de apa.

15. La realizarea fiecărei categorii de lucrari proiectate se vor respecta intocmai tehnologiile specifice de pregatire si punere in opera; executantul lucrarilor va trebui sa desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrari.

16. *Se vor respecta intocmai prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la modul de folosire a zonelor de protectie ce se instituie in lungul cursurilor de apa traversate, definite conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor actualizata, precum si cele privitoare la utilizarea terenurilor ce apartin domeniului public al statului, aflat in administrarea A.N. "Apele Romane" - A.B.A. Prut-Barlad.*

17. Beneficiarul are obligatia conformarii cu prevederile art. 33-alin. 6¹) din Legea Apelor nr. 107/1996 (actualizata), potrivit caruia *proprietarii/administratorii lucrarilor ingineresti de arta (podete/pod) sunt obligati sa asigure sectiunea optima de scurgere a apelor, in limita a doua lungimi ale lucrării de arta (podete/pod) in albia majora in amonte si in limita unei lungimi a lucrării de arta (poduri/ podete) in albia minora aval, pentru a respecta parametrii avizati.*

18. La terminarea lucrarilor se vor dezafecta toate lucrarile provizorii, se vor indeparta materialele folosite la executie si se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate in urma implementarii lucrarilor proiectate, precum curatarea albiei si a malurilor cursurilor de apa de materialele ramase, pentru a nu obtura sectiunea de scurgere.

19. In cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor sau detinatorilor/administratorilor lucrarilor existente pe traseul obiectivului, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

20. Constructorul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea poluarii accidentale, in special cu produse petroliere, care ar putea sa apara ca urmare a exploatarii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

utilajelor tehnologice. In cazul inregistrarii unei poluari accidentale intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine poluatorului.

21. Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa, pe toata perioada de executie, in cazul inregistrarii unor fenomene neprevazute (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase etc.).

22. In cazul producerii unei poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor constructorul va anunta imediat A.B.A. Prut-Barlad si S.G.A. Vaslui, actionand imediat pentru eliminarea cauzelor si limitarea efectelor.

23. Pe parcursul executiei lucrarilor, constructorul va permite in caz de necesitate accesul si interventia echipelor A.B.A. Prut-Barlad si S.G.A. Vaslui pentru executia unor lucrari sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice ce se pot inregistra pe cursul de apa.

24. *Terenul aferent organizarii de santier va fi amplasat in afara zonelor inundabile si a zonelor de protectie definite conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 (actualizata). Dupa stabilirea amplasamentului organizarii de santier, in cazul in care vor fi necesare lucrari de amenajare realizate in legatura cu apele (foraje de captare a apei, instalatii de epurare, s.a.), acestea vor fi aduse la cunostinta emitentului prezentului act de reglementare in vederea avizarii din punct de vedere al gospodarii apelor, conform prevederilor legale in vigoare.*

25. Beneficiarul are obligatia de a informa publicul privind intentia sa referitoare la investitia propusa conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005, *pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodarii apelor.*

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este aplicată conform Regulamentului (UE) 2016/679

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
dr. ing. Mihaela BUDIANU



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DANILA', written over the printed name.

Compartiment CFM - Biodiversitate
POPA Magdalena

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. POPA', written over the printed name.

Întocmit: BUDACEA Alin-Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BUDACEA', written over the printed name.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679