



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din 18.01.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA GAGESTI**, cu sediul în sat Gagesti, com. Gagesti, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 8595/24.10.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competență pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.01.2023, că proiectul "*Put forat, cabina put si aductiune apa la Scoala Mihai Ioan Botez, sat Giurcani, com. Gagesti, jud. Vaslui*", propus a fi amplasat în județul Vaslui, com. Gagesti, sat Giurcani, în intravilan.

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adevărate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a „*Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului*”

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. *Caracteristicile proiectului:*

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

In cadrul actualului proiect va fi executat un foraj de alimentare cu apă cu adâncimea de cca. 100m și un debit de 0,3-0,4 l/s. care va asigura necesarul de apă, ce va fi folosita in scop igienico-sanitar in cadrul Scolii Mihai Ioan Botez și aductiunea apei de la foraj la reteaua interioara de alimentare cu apă existenta.

Forajul de alimentare cu apă va fi echipat cu electropompa submersibilă care va pompa apă prin conductă de aductiune din cadrul scolii. Aductiunea va fi realizată prin conductă din PEHD, având diametrul de 32 mm și o lungime L=40 m.

2. *Amplasarea proiectului*

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului –Terenul în suprafața de 4158 mp aferent lucrărilor propuse a se executa se află situat în intravilanul satului Giurcani, com. Gagesti, jud. Vaslui și aparține domeniului public al com. Gagesti fiind încadrat în categoria de folosinta curți-construcții.

b) bogăția disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;

3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;

5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în

conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

### 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;

e) probabilitatea impactului - redusă.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus **nu intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se vor obține avizele precise din certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.

3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.apm.ro; Tel:0335/401722; Fax: 0235/201

- abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria com. Gagesti, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
  5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
  6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
  7. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
  8. La începerea și finalizarea lucrărilor, titularul va notifica APM Vaslui și GNM – Comisariatul Județean Vaslui.
  9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 47 din data de 19 decembrie 2022 emis de Sistemul De Gospodărire a Apelor Vaslui sunt:

1. In cazul aparitiei unor modificari semnificative de solutii in etapa de elaborare a detaliilor de executie, acestea vor fi aduse la cunostinta emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunitatii ori necesitatii modificarii avizului de gospodarire a ape/or sau emiterii unui nou aviz, dupa caz.
2. Forajul propus pentru alimentarea cu apa a obiectivului Scuala Mihai Ioan Botez, sat Giurcani, com. Gagesti, județul Vaslui, va fi amplasat astfel incat, ulterior, sa poata fi instituite zonele de protectie sanitara in conformitate cu H.G. nr. 930/2005.
3. Beneficiarul are obligatia sa anunte Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad – Sistemul de Gospodarire a Apelor Vaslui inceperea lucrarilor de executie a forajului si sa urmareasca executia acestuia pe tot parcursul realizarii lucrarilor. La terminarea lucrarilor de executie a forajului, beneficiarul va solicita executantului intocmirea fisiei de inventariere a forajului, conform anexei 1.c. la Ordinul M.A.P. nr. 891/2019 si va preda un exemplar la S.G.A. Vaslui.
4. Dupa finalizarea executiei forajului, beneficiarul va face demersurile necesare pentru intocmirea Documentatiei tehnice de specialitate a acestuia, elaborata de o societate specializata, care va cuprinde studiul hidrogeologic definitiv, toate datele privind executia si definitivarea acestuia (parametrii tehnici ai lucrarii, adancime, litologie, intervale de captare, etc.), rezultatele pomparilor experimentale (niveluri denivelari debite specifice, parametrii hidrogeologici ai acviferului), date privind exploatarea debit exploatabil, rază de influență denivelare la exploatare regim de functionare precum si rapoartele de incercare/betine de analize fizico-chimice si bacteriologice specifice. Pe baza documentatiei mai sus mentionate, se va intocmi studiu pentru stabilirea zone/or de protectie sanitara si a perimetrlui de protectie hidrogeologica, conform HG nr. 930/2005 si Ord. nr. 1278/2011 si in conformitate cu precizările din Referatul de expertiza hidrogeologica emis de I.N.H.G.A.
5. Se vor institui si executa zone de protectie sanitara in jurul sursei de captare a apei, a constructiilor si instalatiilor aferente sistemului de alimentare cu apa, conform prevederilor HG. nr. 930/2005 si ale Ordinului nr. 1278/2011 al Ministrului Mediului si Padurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zone/or de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica (publicat in Monitorul Oficial nr. 334/13.05.2011). Responsabilitatea instituirii la teren si asigurarii conditiilor specifice acestor zone



revin atat beneficiarului lucrarilor propuse, cat si proiectantului de specialitate (prin implementarea recomandarilor INHGA), cu acordul detinatorilor de teren.

6. Echipamentul de pompare care se va instala la foraj, va fi astfel ales incat debitul pompei sa fie corelat strict cu debitul optim de exploatare rezultat in urma pomparilor experimentale efectuate dupa executia acestuia. Este interzis a se monta instalatii de pompire cu debitul mai mare fata de cel optim de exploatare, pentru a evita fortarea acviferelor si ininsiparea foratului/forajelor.

7. Va fi asigurata montarea aparaturii specifice pentru contorizarea volumelor de apa preluate din sursa subterana in conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Pe toata durata executiei, precum si dupa punerea in functiune este strict interzis a se efectua deversari/ descarcari de ape uzate, descuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata, subterane sau pe terenuri, ori depozitarea unor astfel de substante si deseuri in zonele de protectie ale resurselor de apa sau in zonele de protectie sanitara.

9. Orice lucrară ce se vor executa pe ape sau in legatura cu apele, vor fi promovate numai in baza avizului de gospodarire a apelor, care va trebui solicitat de beneficiarul /lucrarilor la faza de studiu de fezabilitate, urmand ca punerea in functiune a acestor lucrară sa se faca in baza autorizatiei de gospodarire a ape/or, conform prevederii/or legislatiei in vigoare.

10. La terminarea executiei se vor dezafecta toate lucrarile provizorii, se vor indeparta materialele folosite la executie si se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultante din lucrarile de executie sau excavare.

11. Beneficiarul va informa publicul, referitor la investitia propusa, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor.

**Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitentă.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.



Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv  
dr. ing. Mihaela BUDIANU



Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Întocmit: BUDACEA Alin-Constatin

Compartiment CFM - Biodiversitate  
POPA Magdalena

