



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT

**Decizia etapei de încadrare**  
**Privind revizuirea deciziei etapei de încadrare nr. 60/18.06.2021**  
**Nr.../.....**

Ca urmare a solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 60/18.06.2021 adresate de **Consiliul Județean Vaslui**, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 880 din 02.02.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.02.2023, că proiectul “*Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în corp C (C1 conform CF) al Spitalului Județean de Urgență Vaslui*”, propus a fi amplasat în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, județul Vaslui,

**- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2, pct.13.a - *orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

**1.Caracteristicile proiectului:**

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

**SITUAȚIA PROPUȘĂ**

- CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ- CORP C**
- Arie construita la sol propusă C1 = 1.401,00mp**

**Arie construita desfasurata propusă C1 = 5.604,00mp**

- Regim de înălțime-** S+P+2E
- Reorganizare funcțională- Funcțiuni propuse-** Secția A.T.I., Unitate de transfuzii sanguine, Bloc alimentar, Centru de sterilizare, Spălătorie, Vestiare cadre medicale, G.S./ Dușuri cadre medicale, Zone de odihnă cadre medicale, Spațiu de lucru asistente, Posturide supraveghere, Spații de depozitare, Spații tehnice



□ **Lucrări de cosolidare** - Intervențiile de desfacere asupra construcției existente- Corp C, vor fi punctuale și minim invazive asupra pereților structurali

□ **Lucrări de reabilitare**

- Desfacere parțială pereți de compartimentare din B.C.A. și gips- carton

- Desfacere și înlocuire integrală finisaje interioare

- Desfacere și înlocuire integrală finisaje exterioare

- Refacere straturi terasă necirculabilă- se vor menține panourile solare existente

- Desfacere și înlocuire integrală instalații interioare- conform normelor și standardelor în vigoare. Implementare energie din surse regenerabile.

□ **Lucrări de bransamente**

- Se vor desface parțial bransamentele existente și se vor reorganiza împreună cu cele de la extinderea propusă

### ***EXTINDERE PROPUSĂ CORP C- pe latura de Sud a construcției existente***

□ **Arie construită la sol a extinderii propuse** = 1.000,00mp

□ **Arie construită desfasurată a extinderii propuse** = 4.000,00mp

Regim de înălțime- S+P+2E

**Funcțiuni propuse-** Bloc operator mare- 11 săli de operații, Bloc de nașteri, Vestiare cadre medicale, G.S./ Dușuri cadre medicale, Zone de odihnă cadre medicale, Spațiu de lucru asistente, Posturi de supraveghere, Spații de depozitare, Spații tehnice, Adăpost de protecție civilă.

□ **Structura de rezistență propusă**

- fundații continue din B.A.

- structura pe cadre din B.A.

- planșeele tip dală din beton armat;

- pereți exteriori din zidărie de 30cm;

- acoperiș tip terasă- grădină- S= 1000,00mp

□ **Lucrări de închideri exterioare, compartimentări interioare, finisaje interioare și exterioare**

□ **Instalații**

- prin proiect se vor studia și implementa măsuri de producere a energiei din surse regenerabile ( min. 30% din consumul de energie va fi asigurat din surse regenerabile, conform normelor și reglementărilor în vigoare) ;

- se vor monta panouri fotovoltaice pe acoperișul terasă;

- se vor implementa toate tipurile de instalații interioare- conform normelor și standardelor în vigoare. Implementare energie din surse regenerabile

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – pe amplasament au mai fost avizate următoarele proiecte: "Clădire pentru imagistică medicală și rezonanță magnetică în vederea instalării unui RMN și computer tomograf" pentru care s-a emis Decizia etapei de încadrare nr. 52 din 02.05.2018; proiectul "Pavilion spitalizare de zi" pentru care s-a emis Decizia etapei de încadrare nr. 51 din 02.05.2018; proiectul "Extindere unitate primiri urgențe și realizare heliport" pentru care s-a emis Decizia etapei de încadrare nr. 30 din 19.03.2018; proiectul "Construire clădire nouă în vederea organizării ambulatoriului integrat desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui" pentru care s-a emis Decizia etapei de încadrare nr. 132 din 11.11.2015; - proiectul "Reabilitare și extindere rețele de incintă – Spitalul Județean de Urgență Vaslui", pentru care s-a emis Decizia etapei de încadrare nr. 41 din 09.03.2020;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - pământ; balast; piatră spartă; piatră brută; nisip; pietriș, elemente prefabricate de lemn în cantități mici;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – În **etapa de execuție** vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri: deșeuri menajere și asimilabile; deșeuri inerte; uleiuri uzate; textile contaminate; deșeuri metalice; deșeuri de anvelope uzate, filtre de ulei, baterii și acumulatori, etc; nămoluri de la fose septice/bazine vidanjabile din organizarea de șantier;

Antreprenorul va amenaja o platformă special destinată colectării și gestionării tuturor tipurilor de deșeuri ce vor rezulta în urma execuției lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere și recipiente special destinați depozitării temporare a deșeurilor .

e) poluarea și alte efecte negative

#### Aer

Pe perioada de realizare a lucrărilor

- arderea combustibilului în interiorul organizării de șantier și pe căile de intrare/ieșire
- emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport;
- pulberi sedimentabile și în suspensie de la manipularea materialelor de construcții;

#### Sol și subsol

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- posibil impact asupra solului în locul organizării șantierului
- posibila poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite în timpul construcției
- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului și subsolului cu produse poluante existente în mod curent pe șantier (carburanți, lubrefianți, deșeuri menajere sau deșeuri rezultate în urma procesului de construcție etc.)

#### Apa

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- posibile scurgeri de ulei și carburanți pe timpul funcționării utilajelor.

#### Zgomot

- disconfort fonic pe toata perioada de execuție a lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

## **2. Amplasarea proiectului**

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – Amplasamentul pe care se află obiectivul de investiții este situat în intravilanul municipiului Vaslui și este proprietatea Consiliului Județean Vaslui, domeniu public.

Folosința actuală a terenului este de curți-construcții iar funcțiunea clădirii este de Spital Județean de Urgență. Destinația terenului conform PUG: ZONA DE INSTITUȚII SOCILAE; UTR-13; Funcția dominantă a zonei: zona cu instituții publice de interes local: unități de învățământ (școli licee), de sănătate (spitale) și dotări comerciale.

Terenul, cu suprafața de 40411 mp, se află în proprietatea beneficiarului, și este înscris în cartea funciara cu nr. cadastral 80352. Pe teren sunt identificate 15 de construcții în suprafața totală de 5242 mp. Corpul C1 propus a fi reabilitat și extins este corpul în cadrul căreia funcționează blocul operator, ATI și secția de nasteri ale spitalului, care se vor reorganiza, moderniza și extinde, în vederea asigurării capacităților necesare și aducerea la standardele actuale.

Aceesul principal auto și pietonal se realizează pe partea de est a terenului, din str. Ștefan cel Mare, iar cel secundar pe partea de sud din str. Spitalului.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

### Vecinatati teren:

Est: str. Stefan cel Mare

Sud: str. Spitalului

Vest: centru educational si parc

Nord: spital

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;

3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes național – nu este cazul;

5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

### 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor și în perioada de funcționare;

b) natura impactului – direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor, permanent în perioada de funcționare;

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – în perioada de execuție și funcționare a proiectului impact nesemnificativ;

e) probabilitatea impactului – redusă.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată de interes comunitar;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996. cu modificările și completările ulterioare.

Intrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, **se impun următoarele condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă, inclusiv: notificare de asistență de specialitate – DSP; aviz ISU.
3. Beneficiarul lucrării va înainta la ITM Vaslui, Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr. 3, art 47 și art. 48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, după caz.
4. Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
5. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
6. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
7. În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele **condiții**:
  - asigurarea transportului și manipulării materialelor de construcție pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăstierii de particule cu ajutorul vântului
  - utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa, etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportarea lui;
  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, în timpul operațiilor de demolare, după caz.;
  - minimizarea activităților generatoare de praf;
  - se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăstierii cauzată de vânt;
  - curățarea / spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;
  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;
  - întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate.
8. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

9. Pentru proiectele în care se vor utiliza materiale provenite din “gropi de împrumut” (nisip, argilă, etc, este necesar a se stabili prin actele de reglementare (clasarea notificării, decizia etapei de încadrare, acord de mediu, după caz) condiții de utilizare a acestor material în condiții de legalitate conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului coraborat cu Ordin 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.
10. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
11. *La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului Vaslui și GNM-Serviciul Comisariatul Județean Vaslui în vederea verificării condițiilor de realizare a proiectului și solicitarea și obținerea autorizației de mediu revizuite înainte de începerea activității.*
12. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv**  
dr. ing. Mihaela BUDIANU



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dănilă", written over the printed name.

Compartiment CFM – Biodiversitate  
MOCANU Monica

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mocanu", written over the printed name.

Întocmit:  
TATU Elena

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tatu", written over the printed name.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

