



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 143 din 18.10.2023

Titularul activității: BOCONPAD S.R.L.

Adresa: municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 251, Județul Vaslui

Punct de lucru: BOCONPAD S.R.L.

Locația activității: sat Valea lui Darie, com. Roșiești, Județul Vaslui

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev. 1	NFR	SNAP
4730	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate	258	5050	comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule	1.B2.a v	05 05 03

Emisă de: APM Vaslui


Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Vaslui

Prezența autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală.

Data emiterii: 18.10.2023

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. BOCONPAD S.R.L., cu punctul de lucru din sat Valea lui Darie, com. Roșiești, Județul Vaslui, tel. 0747095238 înregistrată la APM Vaslui cu nr. 4964/15.06.2023, și completărilor nr. 6742/ 25.08.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. BOCONPAD S.R.L., cu punctul de lucru din sat Valea lui Darie, com. Roșiești, Județul Vaslui,

Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Certificat de înregistrare Seria B, nr. 1745513; CUI: 21089486 din data de 15.02.2007; nr. de ordine în registrul comerțului J37/107/14.02.2007;
- Certificat constatator nr. 10216 din 13.06.2023 emis de ORC Vaslui;
- Contract de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 1888 din 26.08.2022 pentru amplasamentul punctului de lucru;
- Declarație de performanță pentru separatorul de hidrocarburi;
- Proces verbal înregistrat la APM Vaslui la nr. 4722 din 08.06.2023 privind respectarea condițiilor impuse prin decizia de încadrare nr. 182 din 21.11.2022;
- Contract de vânzare nr. 4116 ATG LDB 032/ 09.05.2023 pentru livrare GPL în skid autogas Gaspeco L&D;
- Contract de vânzare nr. CONT EURA 002 VS/ 13.07.2022 pentru instalare stații mobile de vânzare combustibil;
- Contract de furnizare a apei potabile nr. 3540 din 18.07.2023 încheiat cu Primăria comunei Roșiești;
- Contract de prestări-servicii nr. 113 din 01.06.2023 încheiat cu SC CHRIS CONSULTING SRL pentru servicii de vidanjarie;
- Declarație pe propria răspundere cu privire la activitățile desfășurate pe amplasament;
- Fișe cu date de securitate benzină, motorină și GPL;
- Plan de încadrare în zonă; plan de situație;
- Anunț public – publicat la Primăria Roșiești nr. 3085 din data de 15.06.2023;
- Dovada achitare tarif – chitanța nr. 24228/ 15.06.2023 – 500 RON;
- Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Vaslui la nr. 4972/ 16.06.2023;
- Proces verbal de constatare a respectării condițiilor impuse prin acordul de mediu – decizia etapei de încadrare nr 182/ 21.11.2022, înregistrat la APM Vaslui la nr. 4722/ 08.06.2023;
- Puncte de vedere emise de Compartimentul Biodiversitate;
- Punct de vedere emis de Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Aviz de securitate la incendiu nr. 151/22/SU-VS din 23.12.2022;
- Raport de inspecție nr. 262-203/ 02.05.2019 emis de CNCIR;
- Aviz obligatoriu de instalare nr. 094/ 04.07.2023 emis de ISCIR Iași;
- Adresa de la Sistemul de Gospodărire a Apelor nr. 760/C.D.I./ 18.08.2023 din care rezultă că nu este cazul să se emită acte de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor;
- Certificat de inspecție tehnică în exploatare C.O.V. emis de SC DEAL IMPEX SRL




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361 842

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitatea se va desfășura cu respectarea legislației în vigoare din domeniile protecției mediului, sanitar, prevenirii și stingerii incendiilor, protecției muncii, protecției consumatorilor și protecției apelor.
2. Se va întreține incinta unității într-o stare salubă corespunzătoare, atât în incintă cât și în zona limitrofă.
3. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993 astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987.
4. Se vor întreține corespunzător instalațiile de preepurare din dotare, astfel încât apele ce se evacuează în bazinul vidanjabil să respecte prevederile NTPA 002/2002 – HG nr. 188/2002 modificată și completată prin HG nr. 352/2005.
5. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10009 /2017.
6. Aprovizionarea cu benzină a stației de distribuție carburanți se va face numai cu cisterne auto dotate cu instalații funcționale pentru recuperarea compușilor organici volatili în timpul descărcării benzinei, ce se vor transporta de la depozitele (terminalele) din care se face aprovizionarea, pentru respectarea prevederilor Legii nr. 264/2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.
7. Se va ține evidența strictă a cantităților de carburanți aprovizionate și comercializate. Benzina și motorina comercializate vor corespunde condițiilor de introducere pe piață prevăzute de normele legale în vigoare.
8. Se va respecta art.14 din Legea nr. 74 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.
9. Se va urmări permanent integritatea mantalelor rezervoarelor de carburanți, în scopul evitării poluării solului și apelor subterane cu produse petroliere.
10. Se vor respecta reglementările în vigoare privind transportul, manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor chimice pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor și afectarea factorilor de mediu (Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase);
11. Deșeurile reciclabile vor fi colectate separat și se vor valorifica prin unități specializate, iar cele menajere vor fi stocate temporar în spații amenajate și periodic vor fi eliminate conform contractului încheiat cu o firmă autorizată în acest sens.
12. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr.17/2023, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României prin operatori economici autorizați. Se interzice abandonarea deșeurilor sau depozitarea pe terenuri sau spații care nu sunt destinate acestui scop (ex. albi și maluri de ape).
13. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/ 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr.17/2023:
 - să încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate, în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului



privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;


- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare este obligat să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
 - să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori material; amestecarea include diluarea substanțelor periculoase;
 - să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, fauna sau flora; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosului și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior de deșeuri să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;
 - aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
 - să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoana desemnată va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz.
 - să pună evidența gestiunii deșeurilor la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control.
14. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători fișele cu datele de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH); Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
15. Ambalajele contaminate vor fi returnate la furnizori sau se vor elimina prin firme autorizate. Este interzisă utilizarea ambalajelor în alte scopuri.
16. Se interzice stocarea deșeurilor colectate în afara spațiilor special amenajate. Se va evita formarea de stocuri de deșeuri peste capacitatea de depozitare, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului.



17. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.
18. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
19. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Date privind natura și intensitatea unor eventuale poluări accidentale se vor transmite în timp optim la GNM–Comisariatul Județean Vaslui, telefon 0235.317254, fax: 0374/826548, e-mail: cjvaslui@gnm.ro și la APM Vaslui, telefon 0335/401723, fax: 0235361842, e-mail: office@apmvs.anpm.ro în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.
20. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17 alin. (3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
21. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza emiterii autorizației de mediu.
22. Titularul activității are obligația:
 - să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;
 - să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
 - să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
23. Titularul activității are obligația să solicite aplicarea vizei anuale cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația (18.10). Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, autoritatea publică pentru protecția mediului va aplica art. 5 alin. 6 din Ord. nr. 1150/2020 modificat prin Ord. nr.3309/2022.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- ✓ O.U.G. nr. 92/ 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr.17/2023;
- ✓ Legea nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- ✓ H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, modificată de Ord. 613/2009;
- ✓ Legea nr. 264 /2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitare benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;



- ✓ Legea 360/2003 *** republicată în 2014 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- ✓ O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- ✓ Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului
- ✓ Legea nr. 74 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 18.10.2023, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își în cetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate – stație distribuție carburanți auto benzină, motorină, GPL.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Construcții:

- ✓ Container stație mobilă distribuție carburanți – Sc = 29,62mp - rezervorul are o capacitate de 20mc și este bicompartimentat (10mc – benzină și 10mc - motorină);
- ✓ Platforma descarcare cisternă;
- ✓ Container cabina stație – S = 28.80mp;
- ✓ Stație încărcare G.P.L. tip SKID – rezervor 5000 litri;
- ✓ Platforma descarcare cisternă G.P.L.;
- ✓ Rastel butelii aragaz - 20 butelii aragaz (250 kg);
- ✓ Rezervor apă incendiu – 60 mc;
- ✓ Parcare autoturisme clienți - se va compune dintr-o platformă care va însuma o suprafață totală de 125 mp de locuri de parcare;
- ✓ Separator hidrocarburi - stația mixtă de distribuție carburanți va dispune de o unitate de decantare namol – separare produse petroliere, pe traseul rețelei exterioare de canalizare ape pluviale uzate tehnologice, care realizează purificarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

apelor provenite din zona pompelor de distribuție a carburanților și a platformei de descărcare a cisternei;

- ✓ Post trafo;
- ✓ Totem afișare preturi și servicii;
- ✓ Platforma circulație auto și pietonal;
- ✓ Platforma europubele deseuri;
- ✓ Gard împrejmuitor.

Utilaje: Stația de distribuție carburanți GasPeco Expres cuprinde următoarele echipamente și utilaje:

1. Compartimentul rezervorului - spațiul destinat stocării carburanților (benzina sau motorina), care cuprinde:


- un rezervor bicompartimentat cilindric, orizontal, neizolat termic, cu pereți simpli, cu capacitatea totală de 20 mc. Rezervorul este prevăzut cu recuperare de vapori, control automat al cantității, limitator de umplere, sistem de aerisire prevăzut cu opritor de flacăra și capace de vizitare etanșate cu garnituri de cauciuc speciale pentru produse petroliere. Înălțimea conductelor de aerisire este de 2 m peste container.
- Cuva de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere.
- O gura de descărcare carburanți cu recuperare vapori (pentru alimentarea cu carburant a rezervorului, din autocisterne dotate cu pompe de transvazare și sistem de recuperare vapori. Gura de descărcare este prevăzută cu cuva proprie pentru preluarea scurgerilor accidentale de carburant în timpul aprovizionării rezervorului.

2. Compartimentul automatizărilor - spațiul destinat echipamentelor de control și transmitere date, care formează sistemele de securitate la efracție și control acces, de avertizare și stingere în caz de incendiu, de stocare și transmitere a datelor la dispeceratul central.

3. Spațiul tehnic al pompei - nisa unde se află amplasată pompa de distribuție carburanți și spațiul necesar accesului pentru mentenanță. Distribuitorul poate livra două produse, cu două furtune pe o singură față și are sistem de recuperare vapori.

4. Sistemul de distribuție gaze petroliere lichefiate la autovehicule, tip SKID, cuprinde:

- un recipient de stocare pentru G.P.L., suprateran, cu capacitate de maximum 5.000 l volum apă, echipat cu racorduri, aparatură de măsură și control, ventile și armături de siguranță;
- pompă centrifugă, antrenată de un motor electric, pentru vehicularea G.P.L. în faza lichidă, de la recipient spre pompa de distribuție G.P.L. la autovehicule;
- pompă de distribuție G.P.L. la autovehicule, echipată cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armături, aparatură de măsură și control și afișare și înregistrare mecanică sau electronică a consumului;
- un ventil cu închidere rapidă, pe aspirația pompei centrifuge, cu acționare de la distanță, rezistent la acțiunea focului,
- trasee de conducte și armăturile aferente pentru faza lichidă, respectiv gazoasă;
- un filtru pe aspirația pompei centrifuge;
- un tablou de comandă pentru acționarea pompei centrifuge;
- cadru metalic pentru susținerea echipamentelor.



2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitatea
alte materii	benzină	materie primă	64735	l/an	conf. fise date securitate	comercializare	rezervor	periculos
alte materii	motorină	materie primă	248019	l/an	conf. fise date securitate	comercializare	rezervor	periculos
alte materii	GPL auto	materie primă	365000	l/an	Conținut de propan - min. 93,5% propan	comercializare	În recipient metalic amplasat pe suprafață betonată	extrem de inflamabil

2. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Racord la rețeaua comună Roșiești	-	-
Canalizare	<p>Apelul uzate de tip menajer care provin din activitatea zilnică de la instalațiile sanitare a cabinei tehnice sunt evacuate în conducta colectoare exterioră, cu descărcare în bazinul vidanjabil, cu capacitatea de 5 mc.</p> <p>Apelul pluvial potențial impurificat cu hidrocarburi de pe platforma betonată aferentă stației mobile de distribuție carburanți sunt colectate prin intermediul unei rigole carosabile amplasate în fața cabinei stației și a două guri de scurgere 600x400 mm prevăzute cu detector și sifon și transportate la separatorul de hidrocarburi (cu decantor de nămol și filtru coalescent, tip VALROM AquaClean, cu debit de 4 l/s).</p> <p>Din separatorul de hidrocarburi, apele preepurate sunt evacuate în bazinul vidanjabil cu volumul de 5 mc, montat subteran.</p>	-	-
Energie electrică	Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua existentă în zonă.	-	-
Energie termică	Încălzirea modulului administrativ se realizează prin intermediul mijloacelor electrice (aeroterme sau calorifere)	-	-

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fluxul tehnologic într-o stație de distribuție carburanți GasPeco Expres constă în următoarele faze generale:

- aprovizionarea de către agenți economici autorizați a stației cu produse petroliere din autocisterne;
- descărcarea autocisternelor prin pompe de transvazare amplasate pe acestea, în compartimentele de depozitare prin intermediul gurilor de descărcare amplasate în compartimentul rezervorului;
- aspirarea produselor din rezervor cu ajutorul pompei;
- refularea produselor în rezervoarele autovehiculelor.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute Nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4532	Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4711	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (fără supermarket)
4719	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
5630	Baruri și alte activități de servite a băuturilor

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer - rezervorul este prevăzut cu sistem de recuperare de vapori, control automat al cantității, limitator de umplere, sistem de aerisire prevăzut cu opritor de flacără, gura de descărcare carburanți este prevăzută cu recuperare vapori.

Alte surse de poluare Nu este cazul

Apă

Pretratare ape pe amplasament - apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere colectate de pe platforma betonată din zona pompei și a gurii de descărcare carburanți sunt dirijate către un separator de produse petroliere și apoi sunt stocate în bazinul de retenție cu volumul de 5 mc.

Tratare ape pe amplasament - nu este cazul

Sol - compartimentul rezervorului destinat stocării carburanților este prevăzut cu o cuvă de retenție. Apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere colectate de pe platforma betonată prin intermediul unei rigole și dirijate către un separator de produse petroliere

Alți factori de mediu (după caz) Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:


- stația este prevăzută cu recuperare vapori, control automat al cantității, limitator de umplere, sistem de aerisire cu opritor de flăcări și capace de vizitare etanșe cu garnituri de cauciuc speciale pentru produse petroliere; conductele de aerisire au înălțimea de 2m peste container;
- o cuvă de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere;
- o gură de descărcare carburanți cu recuperare vapori (pentru alimentarea cu carburant a rezervorului din autocisterne dotate cu pompe de transvazare și sistem de recuperare vapori), prevăzută cu cuvă proprie pentru preluarea scurgerilor accidentale de carburant în timpul aprovizionării rezervorului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anmvs.anpm.ro; Tel: 0235/401722; Fax: 0235/261.842



- pompă cu înalte performanțe hidraulice, cu comandă și transmisie date la distanță;
- montarea de dispozitive deflagrante pe toate conductele de aerisire;
- montarea de supape cu bilă plutitoare la capătul conductelor de aerisire, în spațiul de vapori al rezervoarelor;
- sisteme de avertizare și stingere în caz de incendiu.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- imisii – conform STAS 12574/1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- emisiile totale anuale de compuși organici volatili rezultați la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare la stația de distribuție nu vor depăși valoarea de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată – conform art. 6 (1) - Legea nr. 264/2017;
- zgomot – conform SR 10009/2017.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, etc.) titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții emisiile să nu genereze deteriorarea calității aerului, apei și solului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată apele ce se evacueaza in bazinul vidanjabil va respecta prevederile NTPA 002/2002 – HG nr.188/2002 modificata si completata prin HG nr.352/2005.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană Nu este cazul

Valori admise pentru sol Conform Ord. MAPM nr. 758/1997;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui sau GNM –Comisariatul Județean Vaslui, se vor efectua determinări pentru factorul de mediu afectat de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită la imisii stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Monitorizarea nivelului de zgomot: se vor respecta prevederile SR 10009:2017, SR ISO 1996-2/2018, respectiv ale SR 6161-1/2022

Monitorizarea apei : - nu este cazul

Monitorizarea apei subterane - nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Monitorizarea solului

În cazul poluărilor accidentale datorate activităților desfășurate pe amplasament, analizele de supraveghere a gradului de contaminare din zona afectată se vor realiza pentru verificarea încadrării în limitele prevăzute în Ord. M.A.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	de la personal și clienți	0,001	t/ an	eliminare	D5	Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)
15 01 02	ambalaje din materiale plastice	activitatea desfășurată	0,001	t/an	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitatea desfășurată	0,013	t/an	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 07	ambalaje de sticlă	activitatea desfășurată	0,00	t/an	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 05 02	nămoluri de la separatoarele ulei/apă	activitatea desfășurată	0,005	t/an	eliminare/ valorificare	R12/ D15	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11/ Stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@amys.anpm.ro; Tel:0235/401722; Fax: 0235/261.842

2. Deșeuri colectate

Se colectează doar deșeurile produse. Pe amplasament nu se desfășoară activitatea de colectare deșeuri de la terți.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Se stochează temporar doar deșeurile din activitatea proprie.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Deșeurile vor fi transportate de firme autorizate conform contractelor încheiate.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanța/ Preparat	Substanțe chimice periculoase	Cantitate	U.M.	Categoria - Fraza de precauție	Fraza de pericol
Preparat	benzina EURO 5	64735	l/an	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate
Preparat	motorina EURO	248019	l/an	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate
Preparat	GPL auto	365000	l/an	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate

2. Modul de gospodărire

- ambalare: nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361 842

- **transport:** aprovizionarea stației cu carburanți se face cu autocisterne
- **depozitare:** rezervor bicompartimentat cilindric, orizontal, neizolat termic, cu pereți simpli, cu capacitatea totală de 20 mc (un compartiment de 10 mc pentru depozitarea benzinei și un compartiment de 10 mc pentru depozitarea motorinei); rezervor cu capacitatea totală de 5000 litri – GPL auto.
- **folosire/comercializare:** comercializare benzină, motorină și GPL auto

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate) - nu este cazul

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore) - nu este cazul

Instalații de stocare a substanțelor periculoase rezervor bicompartimentat cilindric, orizontal, neizolat termic, cu pereți simpli, cu capacitatea totală de 12 mc (un compartiment de 6 mc pentru depozitarea benzinei și un compartiment de 6 mc pentru depozitarea motorinei); rezervor cu capacitatea totală de 5000 litri – GPL auto.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate este întocmit Planul de prevenire și control în cazul apariției poluării accidentale

Sisteme de siguranță existente - zonele unde există posibilitatea unor deversări accidentale de carburanți sunt impermeabilizate prin betonare; pe conductele de încărcare ale rezervorului sunt montate valve de preaplin ce opresc încărcarea la atingerea a 95 % din capacitatea rezervorului; se utilizează pistoale speciale de umplere, prevăzute cu dispozitive ce închid alimentarea automat la umplerea rezervorului autovehiculului; în compartimentul rezervorului de carburanți este montată o cuvă de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere, cu înălțimea de 30 cm; gura de descărcare este prevăzută cu cuvă proprie pentru preluarea scurgerilor accidentale de carburanți în timpul aprovizionării rezervorului, dotări PSI. Sistemul de distribuție GPL la autovehicule este prevăzut cu sisteme de protecție tehnic-tnologică.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
- evidență strictă intrări – ieșiri –stoc

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportare SIM:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	*Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La deschiderea sesiunii de raportare de către ANPM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportare inventare anuale de emisii în conf. cu Ord. 3299/2012	anual	La deschiderea sesiunii de raportare de către ANPM	Inventar local de emisii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmv.vaslui.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



*pentru accesul la aplicațiile SIM este necesară înregistrarea în prealabil pe link-ul:
<https://raportare.anpm.ro/iri/portal/public>

Alte raportări:

Nr. Crt	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. –Comisaritul Județean Vaslui
2	Datele de raportare se transmit electronic în sistemul pus la dispoziție de către ANPM (conform prevederilor OUG 92/2021 art. 48, alin 1)	anual	Până la data de 15 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Titularul activității este obligat să raporteze orice alte date solicitate de autoritatea competentă pentru protecția mediului sau prevăzute de legislația națională în vigoare.

Prezenta autorizație de mediu conține 14 (patrusprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. Mihaela BUDIANU**



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona-Nicoleta

Intocmit:
BLĂGEANU Ovidiu-Gabriel



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842