

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 22 din 13.02.2023

Titularul activității: LIVADA CU STUPI S.R.L.

Adresa – sediu social: sat Știoborăni, comuna Solești, nr. 187, județ Vaslui

Punct de lucru: LIVADA CU STUPI S.R.L.

Locația activității: sat Știoborăni, comuna Solești, nr. 187, județ Vaslui

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0161	Activități auxiliare pentru producția vegetală	7	0141	Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)	3.D.a.1	10 01 02

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Vaslui

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 13.02.2023

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **LIVADA CU STUPI S.R.L.**, cu punctul de lucru din sat Știoborăni, comuna Solești, nr. 187, județ Vaslui înregistrată la APM Vaslui cu nr. 10133/16.12.2022, a completărilor înregistrate cu nr. 412/17.01.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru LIVADA CU STUPI S.R.L., cu punctul de lucru din sat Știoborăni, comuna Solești, nr. 187, județ Vaslui

Documentația conține:

- ✓ Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- ✓ Fișa de prezentare și declarație;
- ✓ Fișa de prezentare și declarație refăcută;
- ✓ Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, seria B, nr. 3325807, CUI: 36713315, J37/616/07.11.2016;
- ✓ Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui în baza declarației pe propria răspundere înregistrată cu nr. 419 din 12.01.2023;
- ✓ Contract de constituire a dreptului de suprafață încheiat cu Bodescu Viorel și Bodescu Angela, însoțit de Încheiere de autentificare nr. 3680 din 10.11.2016;
- ✓ Contract de constituire a dreptului de suprafață încheiat cu Bodescu Ciprian Ionel și Bodescu Maria-Mădălina, însoțit de Încheiere de autentificare nr. 3682 din 10.11.2016;
- ✓ Contract de constituire a dreptului de suprafață încheiat cu Bodescu Cristinel și Bodescu Oana-Maria, însoțit de Încheiere de autentificare nr. 3681 din 10.11.2016;
- ✓ Decizia etapei de încadrare nr. 1 din 24.06.2019 privind revizuirea deciziei de încadrare nr. 62 din 10.05.2018 pentru proiectul "Înființare exploatare pomicolă cu sistem de irigație și împrejmuire pentru delimitarea plantației în comuna Solești, județul Vaslui", în copie;
- ✓ Decizia etapei de încadrare nr. 62 din 10.05.2018 pentru proiectul "Înființare exploatare pomicolă cu sistem de irigație și împrejmuire pentru delimitarea plantației în comuna Solești, județul Vaslui", în copie;
- ✓ Proces verbal de constatare a respectării condițiilor impuse prin acordul de mediu înregistrat la APM Vaslui cu nr. 10125 din 16.12.2022;
- ✓ Proces verbal de constatare nr. 6 din 09.12.2022 privind proiectul "Înființare exploatare pomicolă cu sistem de irigație și împrejmuire pentru delimitarea plantației în comuna Solești, județul Vaslui" încheiat cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui;
- ✓ Contract prestări servicii de vidanșare a bazinelor vidanșabile nr. 178 din 05.01.2023 încheiat cu CLOPOȚELUL SRL;
- ✓ Contract încheiat în data de 29.06.2017 cu ECOCERT SRL pentru certificarea produselor ecologice conform Regulamentelor CE nr. 834/2007 și nr. 889/2008;
- ✓ Proces verbal de predare – primire încheiat în data de 10.12.2020 cu SIMBA'S GROUP SRL pentru rezervor cilindric orizontal mono-perete;
- ✓ Proces verbal de predare – primire încheiat în data de 15.12.2020 cu APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL pentru tractor;
- ✓ Proces verbal de predare – primire încheiat în data de 14.11.2020 cu APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL pentru platformă de lucru autopropulsată cu sistem de tăiere pneumatic;
- ✓ Proces verbal de predare primire și recepție calitativă din data de 25.02.2020 încheiat cu DA BACCO SRL pentru șpațieri intermediari, șpalieri beton precomprimat colțuri; șpalieri beton precomprimat capăt; ancoră 1500x26x300x6 – capăt+colț+lateral;
- ✓ Proces verbal de predare primire și recepție calitativă din data de 10.03.2020 încheiat cu DA BACCO SRL pentru bride pentru fixare sârme de stâlpi de beton, sârmă galvanizată irigație, întinzător sârmă pentru irigație;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ Proces verbal de predare primire și recepție calitativă din data de 27.04.2020 încheiat cu DA BACCO SRL pentru ancoră 1500x26x300x6 – capăt+colț+lateral;
- ✓ Proces verbal de predare primire și recepție calitativă din data de 08.05.2020 încheiat cu DA BACCO SRL pentru șufă galvanizată, cârlig ancoraj în 3 puncte, clemă fixare șufe capăt, cârlig ancoraj 2 puncte, sârmă Zn-Al pentru conexiune longitudinal, șufă galvanizată pentru conexiune transversală, clemă fixare șufe, capison șpalieri colț, capison șpalieri capăt și laterali, colier pentru șpalieri de capăt și laterali, coliert pentru șpalieri de colț, inel galvanizat, placă antiscufundare, colier zincat cu rulin pentru șpalieri capăt, colier zincat cu rulin pentru șpalieri colț, bride pentru fixare sârme de stâlpi de beton, sârmă galvanizată susținere plante;
- ✓ Proces verbal de predare primire și recepție calitativă din data de 13.06.2020 încheiat cu DA BACCO SRL pentru șufă plastic rețea antigrindină, placă închidere/deschidere antigrindină, lanț plastic pentru strângerea plasei, placă tensionare laterală, clipsuri pentru fixarea superioară a plasei, capison intermediari;
- ✓ Proces verbal de predare primire și recepție calitativă din data de 15.06.2020 încheiat cu DA BACCO SRL pentru tutori bambus;
- ✓ Proces verbal de predare primire și recepție calitativă din data de 17.06.2020 încheiat cu DA BACCO SRL pentru plasă antigrindină monofilament;
- ✓ Proces verbal de predare-primire nr. UTR-IP003 din data de 28.01.2020 încheiat cu UTIROM INVEST SRL pentru încărcător frontal;
- ✓ Proces verbal de recepție UTR-IP003/28.01.2020 încheiat cu UTIROM INVEST SRL pentru încărcător frontal;
- ✓ Declarație de conformitate, certificat de garanție, factura seria ARI nr. 187 din 17.09.2021 pentru achiziționarea fosei septice ECO 10000 L;
- ✓ Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 190 din 22.08.2022 pentru proiectul Înființare exploatare pomicolă cu sistem de irigație și împrejmuire pentru delimitarea plantației în comuna Solești, județul Vaslui – Construire remiză utilaje agricole încheiat cu NEDIBICONS SRL;
- ✓ Proces verbal de predare primire din 13.08.2020 încheiat cu ZG RAIFFEISEN TECHNIK SRL pentru cositoare frontală;
- ✓ Proces verbal de recepție din 18.08.2020 încheiat cu ZG RAIFFEISEN TECHNIK SRL pentru cositoare frontală;
- ✓ Proces verbal de predare-primire din 19.10.2020 încheiat cu Studio of Agricultural Systems România SRL pentru stație meteo;
- ✓ Proces verbal de predare primire nr. 100 din 15.06.2020 încheiat cu AVTOBAN TRAILER SRL pentru remorcă comercială;
- ✓ Proces verbal recepție calitativă din 15.06.2020 încheiat cu AVTOBAN TRAILER SRL pentru remorcă comercială;
- ✓ Proces verbal de predare primire din 19.10.2020 încheiat cu AGRAR KRAFT SERVICE SRL pentru combinator ușor;
- ✓ Proces verbal de recepție din 19.10.2020 încheiat cu AGRAR KRAFT SERVICE SRL pentru combinator ușor;
- ✓ Lista personalului autorizat să folosească substanțele chimice;
- ✓ Lista substanțelor chimice folosite în activitate;
- ✓ Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice folosite;
- ✓ Punct de vedere emis de Compartimentul CFM – Biodiversitate din cadrul APM Vaslui;
- ✓ Punct de vedere emis de Serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul APM Vaslui;
- ✓ Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Vaslui cu nr. 10134 din 16.12.2022;
- ✓ Plan de situație;
- ✓ Plan de încadrare în zonă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- ✓ Anunț public afișat la sediul Primăriei com. Solești înregistrat cu nr. 7416 din 16.12.2022;
- ✓ Dovada achitare tarif – extras de cont din 16.12.2022 – OTP Bank.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizația de construire nr. 461 din 30.12.2019 emisă de Consiliul Județean Vaslui pentru Înființare exploatație pomicolă cu sistem de irigație și împrejmuire pentru delimitarea plantației în comuna Solești, județul Vaslui;
- Autorizația de construire nr. 102 din 23.06.2021 emisă de Consiliul Județean Vaslui pentru Înființare exploatație pomicolă cu sistem de irigație și împrejmuire pentru delimitarea plantației în comuna Solești, județul Vaslui – Construire remiză utilaje agricole;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 106 din 22.12.2022 emisă de Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad – Sistemul de Gopsodărire a Apelor Vaslui;
- Fișă de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică anul 2017 din 19.07.2017 emisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură județeană Vaslui.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniile protecției mediului, prevenirii și stingerii incendiilor, protecției muncii, protecției consumatorilor și protecției apei.
3. Se vor lua măsurile necesare pentru protejarea, remedierea și întreținerea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.
4. Se vor lua măsuri în vederea menținerii unei stări salubre în incinta și în zona limitrofă.
5. Se vor folosi mijloace de transport, agregate și utilaje agricole verificate tehnic, pentru evitarea poluării solului cu lubrefianți și carburanți. Reparațiile curente ale mașinilor și utilajelor agricole se vor executa numai în spații amenajate (atelier mecanic prevăzut cu suprafață betonată).
6. Este interzisă arderea miriștilor, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase, fără avizul emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului.
7. Se vor respecta reglementările în vigoare privind transportul, manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor chimice pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor și afectarea factorilor de mediu (Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005, republicată în 2014 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură aprobată și modificată prin Legea nr. 85/ 1995, Legea nr. 26/ 2006 și OG nr. 41/ 2007 aprobată cu modificări de Legea nr. 28/2009).
8. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători, fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH) și se vor respecta prescripțiile din fișele cu date de securitate ale acestora.
9. Ambalajele contaminate vor fi returnate la furnizori sau se vor elimina prin firme autorizate. Este interzisă utilizarea ambalajelor în alte scopuri.
10. Transportul îngrășămintelor și pesticidelor se va face doar cu mijloace de transport care dețin licența de transport pentru mărfuri periculoase, autorizate.
11. Emisiile și imisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

12. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017.

13. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.

14. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor; H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României prin operatori economici autorizați.

15. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023:

- să încadreze diferitele tipuri de deșuri generate, în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- pentru asigurarea unui înalt grad de valorificare, să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșuri: hârtie, metal, plastic, și sticlă;
- să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;
- aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

16. Administrarea produselor de protecția plantelor cu mijloace aviatice se face numai cu avizul autorităților competente pentru protecția mediului, autorităților competente din



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



domeniul sanitar și al comisiei județene de bază meliferă și stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare, după o prealabilă înștiințare prin mass-media. Se vor aplica, în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protecție a plantelor care sunt selective față de insectele polenizatoare.

17. Este interzisă stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mare de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mare de un an.

18. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17 alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

19. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

20. Se vor respecta prevederile O.M. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

21. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Date privind natura și intensitatea unor eventuale poluări accidentale se vor transmite în timp optim la GNM-Comisariatul Județean Vaslui, telefon 0235.317254, fax: 0374/826548, e-mail: cjvaslui@gnm.ro și la APM Vaslui, telefon 0335/401723, fax: 0235361842, e-mail: office@apmvs.anpm.ro în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

22. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza la emiterii autorizației de mediu.

23. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

20. Titularul activității are obligația să solicite aplicarea vizei anuale cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația (13.02). Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, autoritatea publică pentru protecția mediului va aplica art. 5 alin 6 din Ord. 1150/2020 modificat prin Ord. 3309/2022.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ SR 10009/2017 privind acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- ✓ O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr.17/2023;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005 și Legea 254/2011, republicată în anul 2014, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- ✓ H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- ✓ Regulamentul nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH);
- ✓ H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- ✓ NTPA 002/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 13.02.2023, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activități auxiliare pentru producția vegetală - cod CAEN 0161 – societatea exploatează o suprafață de 4,1760 ha cultivate cu cireș în sistem superintesiv și ecologic, pe care desfășoară activități de mecanizare a agriculturii, inclusiv controlul dăunătorilor, întreținerea terenului agricol în bune condiții agricole și de mediu, cu utilaje proprii.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Clădiri:

- Clădire cu destinația de anexă tehnică + grup sanitar ce adăpostește spații destinate pompelor și unității de fertirigare, depozitului de fertilizanți, depozitării recipientelor fertilizanților și grupuri sanitare pentru personalul de serviciu (Sutilă=52,96 mp; Sconstruită=69,90 mp);




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- hol – S=11,43 mp;
- G.S. – S=5,78 mp;
- depozit fertilizanți – S=3,88 mp;
- depozit recipiente – S=3,88 mp;
- cameră pompe și fertirigare – S=27,99 mp;
- terasă acoperită - S=10,60 mp.

➤ Clădire cu destinația de anexă – birou șef exploatație adăpostește spații destinate șefului exploatației, precum: birou șef exploatație, chicinetă, hol, grup sanitar, cameră portar și terasă (Sutilă=52,22 mp; Sconstruită=60,96 mp):

- hol- S=5,11 mp;
- G.S. – S=4,57 mp;
- spațiu tehnic – S=3,69 mp;
- cameră portar – S=10,48 mp;
- birou șef exploatație – S=28,37 mp;
- terasă acoperită – S=3,20 mp.

➤ Sistem de irigație plantație pomicolă prevăzut cu 6 puțuri forate cu adâncimea de 60 m, sistem de pompare, conducte de distribuție, rețea de udare (linii de picurare), sistem de control și comandă, precum și rezervor de înmagazinare apă cu un volum de 400 mc și o suprafață desfășurată de 364 mp.

➤ Amenajare exterioară și sistematizare verticală

Amenajarea exterioară cuprinde aleile de acces și aleile pietonale din beton, trotuare și spații verzi, amenajate cu gazon și diferite specii de plante și arbuști. Împrejmuirea terenului este realizată din plasă de gard bordurată pe stâlpi metalici.


➤ Remiză tehnică având ca destinație gararea utilajelor are suprafața de 196,50 mp și este realizată din profile IPE și închisă perimetral cu panouri sandwich.

➤ Livadă în suprafață efectiv plantată de 4,1760 ha cultivată cu cireș în sistem superintensiv și ecologic. Livada este echipată tehnologic cu sistem de irigații, sistem de susținere a pomilor și plasă antigrindină pentru protecția pomilor de intemperii.

➤ Plaformă gospodărească, betonată, în suprafață desfășurată de 19 mp pentru amplasarea celor 4 pubele în care se va realiza colectarea selectivă a deșeurilor, precum și pentru depozitarea ambalajelor de la produsele fitosanitare utilizate pentru întreținerea culturii pomicole înființate pe suprafața plantată de 4,1760 ha.

Utilaje:

- tractor – 1 buc.;
- plug reversibil – 1 buc.;
- atomizor tractat horticultura (nebulizator) – 1 buc.;
- platforma de lucru autopropulsată cu sistem de tăiere pneumatic – 1 buc.;
- șasiu cu palpator și freza (grapa rotativă) – 1 buc.;
- cositoare frontală – 1 buc.;
- combinator purtat – 1 buc.;
- stație meteo -1 buc.;
- încărcător frontal -1 buc.;
- 1 rezervor monoperete pentru depozitare motorină cu un volum de 6.000 litri amplasat pe suprafață betonată fiind prevăzut cu pompă de alimentare și cuvă metalică;
- rulotă comercială – 1 buc.;
- remorcă pentru împrăștiat gunoi de grajd – 1 buc.;
- tocătoare cositoare – 1 buc.;
- sistem de supraveghere video;
- bazin vidanjabil;
- hidrofor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- rezervor de apă;
- sistem fotovoltaic;
- pubele colectare selectivă – 4 buc.;
- stingător cu pulbere tip P6 – 2 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	apă folosită la irigații	materie primă	2314	m ³ /ha/an	nu este cazul	irigații livadă cireș + igienico - menajer	nu este cazul.	nepericulos
Alte materii	cutii de carton	ambalaj	100	bucăți	nu este cazul	transport cireșe în interiorul plantației	spațiu depozitare	nepericulos
Alte materii	motorină	combustibili	1500	l/an	amestec de hidrocarburi	combustibil utilaje	2 butoaie metalice capacitate 200 litri fiecare	conform fișei cu date de securitate
Alte materii	sulfat de cupru	materie auxiliară	10	kg/an	amestec de hidrocarburi	protecție fitosanitară	se achiziționează în momentul utilizării	conform fișei cu date de securitate
Alte materii	fertilizat	materie auxiliară	20	kg/an	nu este cazul	protecție fitosanitară	se achiziționează în momentul folosirii	conform fișei cu date de securitate
Alte materii	corector de aciditate	materie auxiliară	2	kg/an	nu este cazul	protecție fitosanitară	se achiziționează în momentul folosirii	conform fișei cu date de securitate
Alte materii	îngrășământ maturat (gunoi de grajd bine fermentat)	materie auxiliară	60	t/ha	conform fișei cu date de securitate	administrare pe sol	se achiziționează în momentul folosirii	Nu este cazul.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
alimentarea cu apă	1.Sistemul de irigare Sursa de apă Alimentarea cu apă este asigurată din sursă subterană. Constituită din 6 puțuri forate, amplasate în zona sud-estică a suprafeței plantate. Debitul cumulată al celor 6 puțuri de captare este de 1,4 l/s. Fiecare foraj este protejat la partea superioară cu câte o cabină realizată din pVC, semiîngropate, asigurate cu capace. În jurul forejelor există zonă de protecție sanitară cu regim sever realizată prin	Volum brut maxim de udare an:	
		- pentru an mediu (p=50%) = 2314	mc
		- pentru an secetos (p=20%) = 5323	mc
		Volum de apă anual tratamente fitosanitare = 835,20	mc
		Volum de apă anual	




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	<p>împrejmuire cu gard din plasă de sârmă montată pe stâlpi metalici. Metoda folosită pentru irigare este irigare prin picurare. Randamentul sistemului de irigații este de 90,3 %.</p> <p>Captarea apei se realizează prin intermediul unor electropompe submersibile PEDROLLO, având debitul $Q=40 - 200$ l/min ($0,66 - 3,33$ l/s), având debitul reglat până la debitul de exploatare al forajelor prin intermediul unui robinet montat pe conducta de refulare cu clapet de sens.</p> <p>Aducțiunea apei la bazinul de înmagazinare se realizează prin pompare direct din foraje în bazinul de înmagazinare. Legătura hidraulică între căminul fiecărei pompe și bazinul de înmagazinare se realizează cu ajutorul unor conducte de refulare de la fiecare foraj în parte la bazinul de înmagazinare. Conductele de refulare sunt executate din PEHD, De 32 mm, PN 6, pozate la o adâncime de 0,90m sub suprafața terenului cu următoarele lungimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de la forajul F1 la bazinul de înmagazinare (Ad1) – 131 m; - de la forajul F2 la bazinul de înmagazinare (Ad2) – 287 m; - de la forajul F3 la bazinul de înmagazinare (Ad3) – 366 m; - de la forajul F4 la bazinul de înmagazinare (Ad4) – 444 m; - de la forajul F5 la bazinul de înmagazinare (Ad5) – 280 m; - de la forajul F6 la bazinul de înmagazinare (Ad6) – 443 m. <p>Înmagazinarea apei Bazinul de înmagazinare este de tip lagună și este realizat în semidebleu-semirambleu având capacitatea de stocare de 400 mc. Sub digul de contur, pe toată suprafața, este realizat un blocaj din piatră spartă, în grosime de 50 cm. La partea inferioară a bazinului s-a executat un dren din țevă riflată, Dn=50 mm, protejată cu un filtru invers format din nisip pilonat de 2 cm grosime, pietriș mărgăritar 10 cm grosime și sort 16-31 mm cu grosimea de 30 cm, în scopul colectării apei de infiltrație care ar putea apărea ca urmare a unor greșeli constructive sau de fabricație a membranei impermeabile. Drenul are lungimea de 20 m și este prevăzut cu un cămin circular de vizitare, la partea superioară a acestuia fiind montat un capac carosabil. Bazinul de înmagazinare este dublu împrejmuit cu plasă bordurată pe stâlpi metalici.</p> <p>Stația de pompare Distribuția apei pentru sistemul de irigații se realizează în sistem automatizat prin intermediul unei stații de pompare, alcătuită dintr-o electropompă orizontală având caracteristicile: $Q=18,00$ mc/h și $H=53$ mCA.</p> <p>Unitate cap control reprezintă un ansamblu de echipamente și instalații prin care se controlează și dirijează procesul de udare în suprafața pomicolă.</p>	<p>Spălarea filtre stații pompare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru an mediu ($p=50\%$) = 0,205 mc - pentru an secetos ($p=20\%$) = 4,71 mc <p>Volu de apă anual:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru an mediu ($p=50\%$) = 4,054 mii; mc - pentru an secetos ($p=20\%$) = 7,311 mii mc 	
---	---	--	--

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	<p>Stația de pompare și unitatea cap control, inclusiv unitatea de fertilizare sunt adăpostite într-o cameră tehnică.</p> <p>Rețeaua de distribuție a apei pentru irigat</p> <p>Rețeaua de irigații este formată din conducte principale, de transport sau secundare și de udare. Caracteristici conducte de transport:</p> <p>-conducte principale din PVC-U: Dn 63 mm, PN6/PN8 - L=75 m; Dn 50 mm, PN6/PN8 - L=85 m;</p> <p>- conducte secundare PVC-U: Dn 63 mm, PN6/PN8 - L=209m; Dn 50 mm, PN6/PN8 - L=141 m.</p> <p>Toate conductele sunt îngropate la 90 cm sub suprafața terenului și au de jur împrejur un strat de nisip de 10 cm grosime.</p> <p>Conductele de udare sunt fabricate din PP, cu diametrul de 16 mm, în lungime totală de 10.080 m, irigarea realizându-se prin inetrmediul picurătoarelor ce reglează presiunea între 7-40 mCA și debit de 1,6 l/h.</p> <p>2.Clădire anexă tehnică. Clădire anexă birou șef exploatație</p> <p>Sursa de apă este reprezentată de forajul F3, amplasat în imediata vecinătate a clădirilor.</p> <p>Conducta de aducțiune de la forajul F3 se ramifică în două: o ramură alimentează bazinul de înmagazinare de capacitatea 400 mc, iar cea de-a doua ramură alimentează un rezervor subteran, realizat din fibră de sticlă, de capacitate 1 mc necesar alimentării cu apă a clădirilor anexe.</p> <p>Înmagazinarea apei se realizează într-un rezervor subteran, realizat din fibră de sticlă de capacitate 1 mc.</p> <p>Distribuția apei pentru consumatorii sanitari din cele două clădiri (clădire anexă tehnică, clădire anexă birou șef exploatare) este asigurată prin intermediul unei instalații hidrofor (Q=2 mc/h, vas de expansiune cu V=40 l, H=32 mCA).</p> <p>Apa preluată din sursa subterană este utilizată în următoarele scopuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - igienico-sanitar; - irigarea plantației pomicole; - tratamente fitosanitare. 	<p>Debite și volume de apă reglementate:</p> <p>Qzi med=2,92 Vmed an=0,91 mii</p> <p>Qzi max=3,70 Vmed an=1,15 mii</p>	<p>mc/zi mc</p> <p>mc/zi mc</p>
evacuare ape uzate	<p>Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare sunt transportate gravitațional prin conducte PVC, cu Dn 50 mm, către un bazin vidanjabil, etanș, realizat din fibră de sticlă, de capacitate V=10 mc.</p> <p>Apele pluviale provenite de pe acoperișuri și suprafețe betonate sunt dirijate prin pante naturale către spațiile verzi.</p>	10	mc
energie	<p>Necesarul de energie electrică va fi asigurat integral dintr-un sistem de 64 panouri cu celule fotovoltaice, cu o putere de 320 W fiecare și o putere instalată a sistemului de 20 kwp. De asemenea, sistemul este prevăzut cu 5 invertoare și 16 baterii de înmagazinare a energiei electrice, acestea fiind amplasate în anexa șefului de exploatație, soluția de producere a energiei</p>	20	kwp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	electrice asigurând întreg necesarul de la nivel de plantație pomicolă, nefiind cazul conectării investiției la sistemul energetic național.		
energie	Agentul termic din anexa șefului de exploatație este asigurat cu ajutorul panourilor radiante care utilizează energia electrică produsă de către sistemul de panouri fotovoltaice.	-	-

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Lucrările tehnologice constau în: întreținerea pomilor fructiferi, tratamente fitosanitare, lucrări de întreținere a solului și recoltarea.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:

Pe teritoriul administrativ al comunei Solești nu sunt arii naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute

În anul 2022 s-a realizat o producție de aproximativ 10 tone/cireșe de pe 4,176 ha (1250 pomi/ha), întreaga producție de fructe fiind vândută ca atare în stare proaspătă.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
0125	Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
7112	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7490	Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8. Programul de funcționare

- permanent 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an, iar sezonier, în funcție de necesarul tehnologic (activitate de întreținere livadă și activitate de recoltat);
- pe parcursul anumitor perioade din an 8 ore/zi, 30 zile/an (primăvara la lucrări de întreținere plantație, mai – iunie la recoltat, toamna la lucrări de întreținere plantație)

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer - Nu este cazul.


Alte surse de poluare – Nu este cazul.

Apă

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare sunt transportate gravitațional prin conducte PVC, cu Dn 50 mm, către un bazin vidanjabil, etanș, realizat din fibră de sticlă, de capacitate V=10 mc. Apele pluviale provenite de pe acoperișuri și suprafețe betonate sunt dirijate prin pante naturale către spațiile verzi.

Pretratate ape pe amplasament - Nu este cazul.

Tratate ape pe amplasament – Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Sol - platforme betonate.

Alți factori de mediu (după caz) – Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Titularul deține spațiu amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitate; spațiu special amenajat pentru depozitarea temporară a substanțelor fitosanitare utilizate în activitate; rezervor monoperețe pentru depozitare motorină cu un volum de 6.000 litri amplasat pe suprafață betonată fiind prevăzut cu pompă de alimentare și cuvă metalică.

Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuate - conform Autorizației de gospodărire a apelor, în valabilitate.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană – conform Autorizației de gospodărire a apelor, în valabilitate.

Valori admise pentru sol – conform Ord. MAPM nr. 756 /1997.

Valori admise pentru zgomot – nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009 /2017 și Ordinul nr. 994/2018, art. 16 în cazul în care este instituită zonă de protecție.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui sau GNM – Comisariatul Județean Vaslui, se vor efectua determinări pentru factorul de mediu afectat, de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului: - nu este cazul.

Monitorizarea apei: - se va respecta Autorizația de gospodărire a apelor, în valabilitate

Monitorizarea solului: - nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	cutii de carton deteriorate	100	buc	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	ambalaje de la produsele fitosanitare	20	buc	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11

2. Deșeuri colectate

Idem pct. 1; se colectează doar deșeurile produse din activitate.

Deșeuri comercializate – nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Idem punctul 1; se stochează doar deșeurile rezultate din activitatea proprie.

- ambalajele contaminate sunt depozitate temporar într-un spațiu special amenajat, cu suprafață betonată și preluate de furnizor, în baza contractului încheiat;
- ambalajele de hârtie și carton sunt depozitate temporar în spațiu special amenajat cu suprafață betonată și sunt preluate de furnizor, în baza contractului încheiat.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasament nu se desfășoară activitatea de eliminare deșeuri.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Unitatea nu deține mijloace pentru transportul deșeurilor generate pe amplasament. Deșeurile colectate și cele generate din activitatea proprie vor fi transportate cu mijloace de transport autorizate cu respectarea condițiilor prevăzute de H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșeurile rezultate din activitate sunt preluate de agenți economici autorizați în acest scop, pe baza contractului încheiat.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite

Ambalajele folosite în activitate sunt reprezentate de cutiile din carton în care vor fi puse cireșele recoltate (aproximativ 100 de buc. care vor fi utilizate exclusiv în plantație), urmând ca la livrarea din plantație (poarta fermei) cireșele să fie transferate în ambalajele clienților, iar cutiile reutilizate în procesul de recoltare. De asemenea, cutiile de carton deteriorate vor fi predate înapoi furnizorului de ambalaje și înlocuite cu altele noi.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Cutiile de carton se folosesc în procesul de recoltare, iar cele deteriorate vor fi predate înapoi furnizorului de ambalaje și înlocuite cu altele noi.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Motorina se folosește drept combustibil.

Nr. crt.	Preparatul utilizat	Cantitate	UM	Fraza de precauție	Fraza de pericol
1.	Motorină - combustibil	1500	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
2.	N Bacter - fertilizator	2	l/ha	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
3.	Country 600 - fertilizator	3	l/ha	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
4.	Roots - fertilizator	2	l/ha	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
5.	Akaspay 700 - insecticid-acaricid	10	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
6.	Aramis - fungicid	10	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
7.	Basictec - bio fungicid, insecticid și acaricid	10	bucăți	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
8.	Bombardier 20 L - îngrășământ lichid organic	45	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
9.	Coprantol Duo - fungicid	25	Kg/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
10.	Defence 3 - fungicid	480	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
11.	Fortis Mineral T.P. - ulei horticol	400	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
12.	Genesis B.T. - insecticid	10	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
13.	Laser 240 SC - insecticid	3	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
14.	Magnes 200 - biostimulator organic	10	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
15.	TE Complete - fungicid	10	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

16.	Terra Clean – îngrășământ biologic	10	l/an	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
-----	---------------------------------------	----	------	--	--

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** produsele fitosanitare utilizate în activitate sunt livrate în ambalajele furnizorilor;
- **transport:** furnizori;
- **depozitare:** motorina se depozitează într-un rezervor monoperete pentru depozitare motorină cu un volum de 6.000 litri amplasat pe suprafață betonată fiind prevăzut cu pompă de alimentare și cuvă metalică; produsele fitosanitare utilizate sunt depozitate într-un spațiu special amenajat;
- **folosire/comercializare:** folosire, conform fișelor cu date de securitate pentru fiecare produs utilizat.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele rezultate în urma folosirii substanțelor chimice sunt preluate de un agent economic autorizat, conform contractului încheiat. Recipientele sau ambalajele substanțelor și preparatelor periculoase trebuie să asigure prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident – nu este cazul.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul.


Sisteme de siguranță existente

Echipament de lucru și protecție, depozitare în spații special amenajate, dotări PSI. Se vor respecta prevederile din fișele cu date de securitate ale produselor chimice utilizate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Titularul de activitate care gestionează substanțe și preparate periculoase are următoarele obligații:

- să țină evidența strictă: intrări - consum – stoc, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lui de activitate;
- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- în cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra apelor de suprafață, solului și subsolului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

Alte raportări:


Nr. Crt	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. – Comisaritul Județean Vaslui
2	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor OUG 92/2021 art. 48, alin 1)	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 17 (șaptesprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. Mihaela BUDIANU**

Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații.
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Înțocmit:
MOCANU Monica



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

