



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 57 din 23.09.2019

Revizuită în data de 28.08.2024

Titularul activității: BOCONPAD S.R.L.

Adresa: Str. Decebal, Nr. 251, Vaslui, Judetul Vaslui

Punct de lucru: BOCONPAD S.R.L.

Locația activității: Str. Decebal, Nr. 251, Vaslui, Judetul Vaslui

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate CAEN Rev. 1	NFR	SNAP
4520	Întretinerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întretinerea și repararea autovehiculelor	-	-
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule		

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Vaslui

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 23.09.2019

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **BOCONPAD S.R.L.**, cu punctul de lucru din Str. Decebal, Nr. 251, Vaslui, Judetul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 2705/ 27.03.2024 și a completărilor cu nr. 4585/ 24.05.2024, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteri a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru BOCONPAD S.R.L., cu punctul de lucru din Str. Decebal, Nr. 251, Vaslui, Judetul Vaslui

Documentația conține:

- Cerere de revizuire a autorizație de mediu;
- Fișă de prezentare și declarație;
- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, Seria B, nr. 1745513, CUI 21089486, J37/106/14.02.2007;
- Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 31727 din data de 25.09.2009;
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu SC PETROM SA Bucuresti, cu anexa nr. 1, cu încheiere de autentificare nr. 119/19.03.2009
- Contract de vânzare nr. 4116ATGPKB26/2013 încheiat cu GASPECO L&D S.A. București pentru livrare GPL și întreținere Skid;
- Contract nr. 3123/ 2009 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu SC AQUAVAS SA - Sucursala Vaslui;
- Contract de prestări servicii de salubritate nr. FU3710J00003936/02.12.2019 încheiat cu SC FINANCIAR URBAN SRL;
- Contract de colectare deșeuri contaminate nr. 11/ 04.01.2024 încheiat cu PRISCOM SRL Bârlad;
- Plan de intervenție - skid GPL;
- Fișe cu date de securitate - GPL;
- Raport de inspecție nr. 172-347/ 18.08.2023 emis CNCIR;
- Plan de situație; Plan de încadrare în zonă;
- Punct de vedere emis de către compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu -Biodiversitate;
- Punct de vedere emis de către Serviciul Monitorizare și Laboratoare;
- Punct de vedere privind gestiunea substanțelor și preparatelor chimice și gestiunea deșeurilor generate în dat de 27.08.2024
- Anunț public înregistrat la Primăria mun. Vaslui cu nr. 61461 din 27.03.2024;
- Dovada achitare tarif - chitanța nr. 25026/ 27.03.2024.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de Securitate la Incendiu nr. 1453635 din 07.10.2009.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniile protecției mediului, prevenirii și stingerii incendiilor, protecției muncii, protecției consumatorilor și protecției apei.
2. Se vor lua măsuri în vederea menținerii unei stări salubre în incinta și în zona limitrofă.
3. Rețeaua de distribuție a apei și armăturile aferente se vor exploata și întreține corespunzător în vederea eliminării pierderilor. Se va contoriza consumul de apă. Rețeaua de canalizare se va întreține asigurându-se în permanență capacitatea de transport și funcționare. Evacuarea apelor uzate tehnologice și menajere se va face cu respectarea prevederilor NTPA 002/2002 HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10009 /2017.

5. Deșeurile reciclabile vor fi colectate separat și se vor valorifica prin unități specializate, iar cele menajere vor fi stocate temporar în spații amenajate și periodic vor fi eliminate conform contractului încheiat cu o firmă autorizată în acest sens. Nămolul cu conținut de produse petroliere va fi eliminat prin unități autorizate în acest scop.

6. Personalul de exploatare va fi informat cu privire la condițiile din actul de reglementare în vederea respectării legislației de mediu în vigoare.

7. Se va respecta regulamentul de întreținere, operare și exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor Skid-ului GPL.

8. Se vor încheia contracte permanente de service cu firme specializate pentru intervenție operativă în caz de avarii.

9. Pentru prevenirea accidentelor și funcționarea instalației în condiții de siguranță se vor lua măsuri pentru eliminarea riscului de incendii și explozii, iar recipientele sub presiune vor fi verificate periodic, conform legislației în vigoare.

10. Se vor respecta următoarele condiții impuse de specificul activității:

- verificarea și controlul rezervoarelor se va efectua numai de persoane autorizate și numai după asigurarea inexistenței unor concentrații periculoase de compuși organici volatili;

- reglarea, verificarea și întreținerea agregatelor de pompare se va realiza în conformitate cu prevederile cărții tehnice a acestora și instrucțiunile producătorului fără a produse pierderi de produse petroliere;

- descărcarea carburanților din autocisterne și operațiile de conectare și deconectare se va realiza cu motorul mașinilor oprit, iar orice scurgere de carburanți va fi imediat îndepărtată, remediindu-se defecțiunea;

- la exploarea instalațiilor vor fi respectate măsurile de prevenire a poluării mediului, fiind interzisă utilizarea acestora cu defecțiuni sau improvizații care să pună în pericol obiectivul sau vecinătățile;

- reglarea, verificarea și întreținerea instalației de gaze petroliere lichefiate se va realiza în conformitate cu prevederile cărții tehnice a acestora și instrucțiunile producătorului;

- verificarea aparatelor de măsură și control se va face conform prescripțiilor tehnice ISCIR;

- verificarea și sigilarea supapei de siguranță a recipientului de stocare gaze petroliere lichefiate o dată pe an pe standuri autorizate ISCIR;

- se interzice alimentarea autovehiculelor pe timpul descărcării GPL din autocisternă;

- se interzice livrarea GPL în cazul constatării unor neetanșeități la furtunul flexibil, pistol sau utilizând improvizații.

11. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României prin operatori economici autorizați.

12. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023:

- să încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate, în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- pentru asigurarea unui înalt grad de valorificare, să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic, și sticlă;
- să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;
- aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- să pună evidența gestiunii deșeurilor la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control.

13. Este interzisă stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mare de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mare de un an.

14. Se interzice abandonarea deșeurilor sau depozitarea pe terenuri sau spații care nu sunt destinate acestui scop.

15. Se vor respecta reglementările în vigoare privind transportul, manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor chimice pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor și afectarea factorilor de mediu (Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005, republicată în 2014 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase).

16. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători, fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH) și se vor respecta prescripțiile din fișele cu date de securitate ale acestora.

17. Transportul GPL-ului auto se va face doar cu mijloace de transport care dețin licența de transport pentru mărfuri periculoase, autorizate.

18. Emisiile și imisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987.

19. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017.

20. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.

21. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

22. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17 alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

23. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Date privind natura și intensitatea unor eventuale poluări accidentale se vor transmite în timp optim la GNM- Comisariatul Județean Vaslui, telefon 0235.317254, fax: 0374/826548, e-mail: cjvaslui@gnm.ro și la APM Vaslui, telefon 0335/401723, fax: 0235361842, e-mail: office@apmvs.anpm.ro în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

24. Să respecte contractele/licențele/ autorizațiile/avizele, valabile în momentul desfășurării activității, emise de alte autorități, cu atribuții specifice în activitatea agentului economic.

25. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

26. Titularul activității are obligația să solicite aplicarea vizei anuale cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația (23.09). Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, autoritatea publică pentru protecția mediului va aplica art. 5 alin. 6 din Ord. 1150/2020 modificat prin Ord. 3309/2022.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 75/19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor);
- ✓ SR 10009/2017 privind acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- ✓ Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- ✓ O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr.17/2023;
- ✓ Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005 și Legea 254/2011, republicată în anul 2014, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- ✓ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;

- ✓ O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentul nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH);
- ✓ H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- ✓ Regulamentul nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH);
- ✓ Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 28.08.2024, data revizuirii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2
4730	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate - stație GPL
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor (spalatorie auto)

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Amenajări: Suprafața totală teren - 727 mp. Clădire cu suprafața de 97,79 mp compartimentată în: două posturi de spălare, birou, magazin. Boxă de spălare cu suprafața de 25 mp acoperită și semiînchisă, clădire vulcanizare cu suprafața de 60 mp, rastel butelii.

Utilaje:

- turbojeturi - 3 buc., nebulizatoare - 3 buc., aspiratoare - 3 buc.
- sistem de distribuție gaze petroliere lichefiate la autovehicule, tip SKID, ce cuprinde - un recipient de stocare pentru GPL, suprateran, cu capacitate de max. 5000 litri (volum apă), echipat cu racorduri, aparatură de măsură și control, ventile și armături de siguranță; o pompă centrifugă, antrenată de un motor electric, pentru vehicularea GPL în fază lichidă, de la recipient spre pompa de distribuție GPL la autovehicule; o pompa de distribuție GPL la autovehicule, echipata cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armături, aparatura de măsură și control și afișare și înregistrare mecanică sau electronică a consumului; un ventil cu închidere rapidă, pe aspirația pompei centrifuge, cu acționare de la distanță, rezistent la acțiunea focului; trasee de conducte și armaturile aferente pentru faza lichidă, respectiv gazoasă; un filtru pe aspirația pompei centrifuge; un tablou de comandă pentru acționarea pompei centrifuge; cadru metalic pentru

susținerea echipamentelor; instalația monobloc tip SKID este instalată pe o fundație din beton cu dimensiunile 6,00 m x 1,50 m și cu o înălțime de cca. 0,25 m.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Spumă activă	Materie primă	20	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Spălare autovehicule	Spațiu închis și betonat	Conform fișelor cu date de securitate
Alte materii	Soluție curățat insecte	Materie primă	20	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Spălare autovehicule	Spațiu închis și betonat	Conform fișelor cu date de securitate
Alte materii	Soluție curățat jante	Materie primă	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Spălare autovehicule	Spațiu închis și betonat	Conform fișelor cu date de securitate
Alte materii	Soluție lustruit anvelope	Materie primă	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Spălare autovehicule	Spațiu închis și betonat	Conform fișelor cu date de securitate
Alte materii	Soluție curățat suprafețe din plastic	Materie primă	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Spălare autovehicule	Spațiu închis și betonat	Conform fișelor cu date de securitate
Alte materii	Ceară protectoare	Materie auxiliară	5	Kg/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Cosmetizare auto	Spațiu închis și betonat	Conform fișelor cu date de securitate
Alte materii	Detergent geam	Materie primă	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Spălare autovehicule	Spațiu închis și betonat	Conform fișelor cu date de securitate
Alte materii	Soluție curățat țesături	Materie primă	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Spălare autovehicule	Spațiu închis și betonat	Conform fișelor cu date de securitate
Alte materii	Soluție curățat motor	Materie primă	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Spălare autovehicule	Spațiu închis și betonat	Conform fișelor cu date de securitate
Substanțe chimice periculoase (CAS)	68606-26-8 - Hydrocarbons, C3;	Combustibili	365000	l/an	Conținut de propan - min. 93,5% propan	Combustibil pentru autovehicule	În recipient metalic amplasat pe suprafața betonată	Extrem de inflamabil

Substanțe chimice periculoase (CAS)	87741-01-3 Hydrocarbons, C4;	Combustibili	1825,00	Kg/an	Gaz lichefiat	Combustibil aragaz	Butelii amplasate în rastele amplasate pe suprafață betonată și împrejmuită	Extrem de inflamabil
-------------------------------------	---------------------------------	--------------	---------	-------	---------------	--------------------	---	----------------------

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	De la rețeaua municipală	100	Metri cubi/luna
Canalizare	Apele uzate de la spălarea autovehiculelor sunt preepurate într-un separator decantor și apoi sunt evacuate în canalizarea menajeră municipală	100	Metri cubi/luna
Energie	Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua existentă în zonă.	1000	Kwh/luna
Energie	Centrala termica P= 24 kw	24	KiloWatt

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- Pentru spălătoria auto: prespalarea mașinii destinată înmuierii și îndepărtării murdariei persistente; spălarea cu spumant prin acoperirea cu un strat de spumă pentru îndepărtarea murdăriei și eliminarea acțiunii abrazive a prafului; spălarea propriu-zisă cu jet de apă sub presiune; clătirea simplă cu apă; uscarea prin ștergere și cosmetizarea; se spală cca. 20 mașini /săptămână.
- Pentru stația de GPL:
 - încărcarea recipientului de stocare cu GPL din autocisternă, la 80% din capacitate;
 - verificarea etanșeității instalației cu apă și săpun;
 - alimentarea cu energie a pompei centrifuge din tabloul electric;
 - deschiderea robinetelor de pe aspirația și refularea pompei;
 - alimentarea cu GPL a autovehiculelor prin ridicarea pistolului din locaș și racordarea cuplei la gura de alimentare de pe autovehicul, decuplarea pârghiei pistolului și pornirea pompei de distribuție din manetă.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: Amplasamentul se afla la o distanță de 5,05 km fata de ROSAC Padurea Balteni Harboanca

5. Produsele și subprodusele obținute - nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- centrală termică murală cu tiraj forțat cu combustibil - gaz metan - putere termică - 24 kW.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4778	Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
5630	Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor (vulcanizare)

8. Programul de funcționare

- spalatoria auto - 8 ore/zi; 7 zile/saptamana;
- skid-ul GPL - nonstop.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer - Nu este cazul.

Alte surse de poluare - Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament - Apele uzate de la spălarea autovehiculelor sunt preepurate într-un separator decantor și apoi sunt evacuate în canalizarea menajeră municipală.

Tratare ape pe amplasament - Nu este cazul.

Sol - platformă betonată; colectare selectivă a deșeurilor.

Alți factori de mediu (după caz) - Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Activitatea se va desfășura în spațiu închis și betonat; spațiu destinat pentru stocarea temporară a deșeurilor; lângă skid-ul GPL este realizat un zid antifoc cu înălțimea de 2,20 m.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită la *imisii* stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, disfuncționalități ale sistemelor de evacuare a emisiilor, etc) titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții, emisiile să nu genereze deteriorarea calității aerului, apei și solului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuate - nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană - nu este cazul.

Valori admise pentru sol - conform Ord. MAPM nr. 756 / 1997.

Valori admise pentru zgomot - conform SR 10009:2017, SR ISO 1996-2/2018, respectiv ale SR 6161-1/2023.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui sau GNM - Comisariatul Județean Vaslui, se vor efectua determinări pentru factorul de mediu afectat, de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului:

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită la *imisii* stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Monitorizarea apei: - Nu este cazul.

Monitorizarea solului: În cazul poluărilor accidentale datorate activităților desfășurate pe amplasament, analizele de supraveghere a gradului de contaminare din zona afectată se vor realiza pentru verificarea încadrării în limitele prevăzute în Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări și completări ulterioare.

Monitorizarea nivelului de zgomot:

Se vor respecta prevederile SR 10009:2017, SR ISO 1996-2/2018, respectiv ale SR 6161-1/2023.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	personalul angajat	1	mc/lună	eliminare	D5	depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelate și față de mediul înconjurător, etc.)
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	Decantoare	150	Kg/an	eliminare	D15	Stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor)
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	de la substanțele utilizate: bidoane PVC	3	Kg/luna	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11

2. Deșeuri colectate

Se colectează doar deșeurile produse. Pe amplasamentul supus autorizării nu se desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor de la terți.

Deșeuri comercializate - nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate - nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate - nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Se stochează temporar doar deșeurile rezultate din activitatea proprie.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Deșeurile municipale amestecate sunt colectate selectiv în pubele și sunt preluate de un operator autorizat - FINANCIAR URBAN SRL.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate - Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate - Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Deșeurile vor fi transportate de firme autorizate conform contractelor încheiate. Transportul deșeurilor se va realiza de către prestatorii de servicii în baza contractelor încheiate sau pe bază de comandă, cu respectarea condițiilor prevăzute de H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Deșeurile rezultate din activitate sunt preluate de agenți economici autorizați în acest scop.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite - Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor - Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nr. crt.	Preparatul / substanță chimică utilizat(ă)	Cantitate	UM	Fraza de risc	Fraza de pericol/siguranță
1.	Spumă activă	20	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate
2.	Soluție curățat insecte	20	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate
3.	Soluție curățat jante	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate
4.	Soluție curățat suprafețe din plastic	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate
5.	Ceară protectoare	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate
6.	Detergent geam	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate
7.	Soluție curățat țesături	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate

8.	Soluție curățat motor	5	l/luna	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate
9.	Propan	365000	l/an	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate
10.	Butan	1825	Kg/an	Conform fișelor cu date de securitate	Conform fișelor cu date de securitate

2. Modul de gospodărire

- ambalare: recipiente de plastic pentru produsele de cosmetizare auto; nu este cazul pentru GPL Propan; butelii aragaz pentru GPL Butan;
- transport: cu mijloacele de transport ale societăților furnizoare. Operatorii de transport GPL trebuie să dețină autorizație de mediu, să dețină licență de transport pentru mărfuri periculoase emisă de MLPTL;
- depozitare: magazie special amenajată - produse de cosmetizare auto; rezervor cu capacitatea de 4850 litri - GPL; rastel pentru butelii cu butan;
- folosire/comercializare: folosire, conform fișelor cu date de securitate

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele de la produsele de cosmetizare auto se predau la furnizor sau vor fi valorificate/eliminate prin unități autorizate în acest sens.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident - nu este cazul.

Echipament de protecție, dotări PSI. Personalul va fi instruit cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase, se vor respecta prevederile din fișele cu date de securitate ale produselor utilizate. Dacă apar scăpări de GPL instalația de distribuție va fi scoasă din funcțiune automat și se va anunța la APM Vaslui producerea unor evenimente neprevăzute sau a accidentelor. Lângă skid-ul GPL este realizat un zid antifoc cu înălțimea de 2,20 m.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase - nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate - nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente - Se vor respecta prevederile din fișele cu date de securitate ale produselor chimice utilizate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidența strictă intrări - ieșiri - stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportare in SIM

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații* SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșeuri.	anual	La deschiderea sesiunii de raportare de către ANPM	Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșeuri.


*pentru accesul la aplicațiile SIM este necesară înregistrarea în prealabil pe link-ul:
<https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public>

Alte raportări:


Nr. Crt	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. - Comisaritul Județean Vaslui
2	Datele de raportare se transmit electronic în sistemul pus la dispoziție de către ANPM (conform prevederilor O.U.G. 92/2021 art. 48, alin 1)	anual	Până la data de 15 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 13 (treizece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. Mihaela BUDIANU**



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona-Nicoleta



Întocmit:
BLĂGEANU Ovidiu-Gabriel

