



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. din 03.07.2017

Titularul activității: SC GASCOM LPG-CO SRL

Adresa: str. Sirenei nr. 12A, oras Campulung Moldovenesc, judetul Suceava

Punct de lucru: SKID GPL

Locația activității: str. Imparat Traian nr. 106A, mun. Botoșani, Judetul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Botoșani:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: .07.2017

Data expirării: .07.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC GASCOM LPG-CO SRL**, cu punctul de lucru din str. Imparat Traian nr. 106A, mun. Botoșani, judetul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 3713/10.04.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC GASCOM LPG-CO SRL, cu punctul de lucru SKID GPL din str. Imparat Traian nr. 106A, mun. Botoșani, judetul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie elaborata de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu
-

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator nr. 170625/07.04.2017 eliberat de catre Oficiul National al registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
2. Nota de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin decizia etapei de incadrare, întocmit de GNM-CJ Botosani ;
3. Fisa tehnica de securitate pentru GPL auto;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Sa respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.
7. Sa execute periodic verificarile si reglarile ISCIR necesare, inclusiv a sistemului de detectare a concentratiei GPL la instalatia SKID, pentru prevenirea avariilor care pot fi urmate de incendii si explozii.
8. Sa asigure permanent supravegherea, intretinerea si exploatarea sistemului de distributie a carburantilor in conformitate cu instructiunile specifice si sa respecte masurile PSI in vederea evitarii unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu.
9. Sa respecte instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii, prevazute in fisa tehnica de securitate, pentru produsele chimice periculoase utilizate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod. 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

11. Se vor lua masuri obligatorii de intretinere a spatiilor verzi si de mentinere a starii de salubritate in cadrul obiectivului.
12. Este interzisa depasirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.
13. Este interzis blocarea cu vegetatie sau alte obstacole zona de stocare si distributie GPL.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

I. Activitatea autorizată

- comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule (alimentare cu combustibil GPL a autoturismelor), conform cod CAEN 5050 - rev.1 (cod CAEN 4730 - rev.2) desfasurata prin obiectivul **“STATIE DISTRIBUTIE GPL”** situat in str. Imparat Traian nr. 106A, mun. Botoșani, jud. Botosani, apartinand **SC GASCOM LPG-CO SRL**.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4730	comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule (alimentare cu combustibil GPL a autoturismelor);	4850	Litri

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata platformei pe care este amplasat suprateran rezervorul GPL cu capacitatea de 4850 litri este de 6,11 mp, iar suprafata construita a cabinei pentru operator este de 3,3 mp. Pe amplasamentul statiei de distributie GPL sunt urmatoarele instalatii:

- Pentru desfasurarea activitatii de distributie GPL obiectivul dispune de o instalatie pentru distributia carburantilor gazosi (GPL), formata dintr-o constructie tip SKID, avand in dotare un rezervor cilindric cu capacitatea de 4850 litri, compusa din:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod. 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- cadru metalic pentru sustinerea echipamentului, o pompa de distributie GPL la autovehicule, cu pistol de conectare la autovehicul si sistem de contorizare;
- recipientul de stocare GPL, este echipat cu racorduri, aparatura de indicare masura si control, robinete si armaturi de siguranta.

Mijloace de transport: - nu este cazul.

Aprovizionarea cu carburanti se realizeaza cu mijloace de transport specializate, pe baza de contract.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantitatea de GPL auto comercializata este de aproximativ 5000 litri/luna. Depozitarea GPL-ului se face intr-un rezervor cilindric orizontal cu V=4850 l si presiune de 17 barri.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Amestecuri		Combustibili	5000	Litri/luna	propan 5-65 % (m/m); propan, propilena 5-15% (m/m); izobutan 5-50 % (m/m); n-Butan 5-50 % (m/m); butene (amestec de izomeri 1 si 2 - butena) 0-8 % (m/m); etan max.1 % (m/m);	comercializare	rezervor metalic suprateran	F+; R 12 extrem de inflamabil

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Obiectivul nu este racordat la apa si canalizare.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Energie	Energia electrica necesara functionarii este preluata din sistemul de distributie a mun. Botosani.	0,00	

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- Activitatea desfasurata pe amplasament consta in : aprovizionarea, depozitarea si livrarea carburantilor tip GPL catre beneficiari;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- nu este cazul

Tip arie	Arie protejată

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod. 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

--	--

5. Produsele și subprodusele obținute

Din activitatea desfășurată în cadrul stației nu rezultă produse și subproduse;

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Obiectivul nu are în dotare centrala termică.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

8. Programul de funcționare

14 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod. 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Alte surse de poluare

- nu este cazul

Sursă	Tip sursă

Apă**Pretratare ape pe amplasament**

- nu este cazul

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

- nu este cazul

Denumire	Detalii

Sol

- nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

- nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- nu este cazul

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod. 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

- Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod. 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care detin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	rezultate din activități administrative	0,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)

2. Deșeuri colectate/comercializate

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod. 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- Deșeurile municipale în amestec, sunt preluate de operatorul de salubritate din zona..

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va tine evidenta cantitatilor si tipurilor de deseuri generate/valorificate/eliminate si ramase in stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si se va raporta anual, la APM Botosani, cantitatea de deseuri generata/valorificata/eliminata.

7. Ambalaje folosite

In cadrul obiectivului nu sunt folosite ambalaje.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- In cadrul societatii se comercializeaza GPL auto, care are frazele de risc R12 – produsul este periculos; (F+) - extrem de inflamabil.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod. 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- Aprovizionarea cu GPL a societatii se realizeaza prin intermediul societatiilor autorizate pentru transportul de substante periculoase.
- GPL-ul este depozitat intr-un rezervor metalic cilindric orizontale cu capacitatea de 4850 litri.

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri		5000,00	Litri/luna	R 12 - produsul este periculos	F+ extrem de inflamabil

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** rezervor metalic
- **transport:** se realizeaza prin intermediul societatiilor autorizate pentru transportul de substante periculoase
- **depozitare:** este depozitat intr-un rezervor metalic cilindric orizontale cu capacitatea de 4850 litri.
- **folosire/comercializare:** GPL-ul este comercializat pentru alimentarea autovehiculelor

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate) Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod. 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprovizionate (GPL) si se va prezenta situatia semestrial la APM Botosani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod. 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139
