



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 53 din 17.05.2024

Titularul activității: SC ACVA TOUR VIIȘOARA SRL
Adresa: sat Viișoara, comuna Viișoara, nr. 17, județul Botoșani
Punct de lucru: FERMA PISCICOLA VIIȘOARA
Locația activității: sat Viișoara, comuna Viișoara, județul Botoșani
Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1
0322	Acvacultură în ape dulci	10	0502	Piscicultura

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Termenul pentru solicitarea aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ACVA TOUR VIIȘOARA SRL, cu sediul în satul Viișoara, comuna Viișoara, nr. 17, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 14656/07.12.2023, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru obiectivul: FERMA PISCICOLĂ VIIȘOARA, situat pe teritoriul administrativ al comunei Viișoara, județul Botoșani, în scopul desfășurării activității de acvacultură în ape dulci, conform cod CAEN 0322 - rev.2 (cod CAEN 0502 - rev.1) .

Documentatia contine:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de concesiune atribuire directă nr. 153 din 19.09.2006, încheiat între Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol și SC ACVA TOUR VIIȘOARA SRL;
2. Act adițional nr. 2/08.07.2008 încheiat între Agenția Domeniilor Statului și SC ACVA TOUR VIIȘOARA SRL;
3. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 79 din 29 octombrie 2019, privind „Ferma piscicolă Viișoara, comuna Viișoara, județul Botoșani”, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani;
4. Autorizație nr. 545 din 10.05.2019 de funcționare în condiții de siguranță pentru barajul acumulării Viișoara, amplasat pe râul Volovăț, comuna Viișoara, județul Botoșani, emisa de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad;
5. Autorizație nr. 546 din 10.05.2019 de funcționare în condiții de siguranță pentru barajul acumulării Fața Satului, amplasat pe râul Volovăț, comuna Viișoara, județul Botoșani, emisă de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad;
6. Contract de prestari servicii nr. 2697/27.11.2023, incheiat intre SC DEMECO SRL Bacău și SC ACVA TOUR VIIȘOARA SRL pentru servicii de valorificare și eliminare a subproduselor de origine animala, ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitate.
7. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani seria B nr. 2182950.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Să respecte obligațiile impuse în Autorizația de gospodărire a apelor emisă de SGA Botoșani.
6. Să întrețină malurile și albia cursului de apă pe zona de racordare a evacuării apelor în emisar.
7. Administrarea de substanțe fertilizante sau stimulatori ai masei vegetale necesare hranei diferitelor specii de pești se va face numai pe baza deficitului de nutrienți, determinat prin analize de laborator, urmărindu-se evitarea fenomenelor de eutrofizare.

Pagină 2 din 8

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. Să nu utilizeze momeli periculoase sau mijloace electrice pentru omorârea animalelor sălbatice și a peștilor, în scopul consumului sau comercializării.
9. Să practice copci cu o densitate optimă pentru asigurarea aerării apei și a evitării asfixierii populației de pești în perioada rece a anului.
10. Să ia măsuri urgente pentru colectarea și eliminarea peștelui, numai prin societăți autorizate, în cazul în care se înregistrează mortalitate piscicolă.
11. Să exploateze fondul piscicol astfel încât să nu se afecteze malurile sau calitatea apei.
12. Titularul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:
 - Secțiunea 1 - Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;
 - Secțiunea a 2-a - Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului
13. Să se respecte prevederile OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.
14. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
15. Calitatea apei evacuate din iaz nu trebuie să influențeze în mod negativ dezvoltarea ihtiofaunei din emisar, aceasta trebuie să se încadreze în limitele impuse în HG 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate.
16. În cazul apariției unei mortalități piscicole semnificative, deșeurile se vor depozita temporar în container etanș, amplasat în depozit special amenajat și se vor preda la societăți autorizate în vederea neutralizării.
17. Proprietarii și deținătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu au obligația de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbărilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase.
18. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE - lista deșeurilor;
- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I.ACTIVITATEA AUTORIZATA:

- acvacultură în ape dulci, conform cod CAEN 0322 - rev.2 (cod CAEN 0502 - rev.1), desfășurată în cadrul obiectivului FERMA PISCICOLĂ VIIȘOARA, care cuprinde iazul Viișoara și iazul Fața Satului, situat pe teritoriul administrativ al comunei Viișoara, județul Botoșani, pe râul Volovăț.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

1. Iazul piscicol Viișoara

Ferma piscicolă Viișoara este situată pe râul Volovăț, în bazinul hidrografic al râului Prut, la cca 4,73 km de la izvoare, pe teritoriul administrativ al comunei Viișoara, județul Botoșani.

Ferma este formată din iazul piscicol Viișoara amplasat amonte și iazul piscicol Fața Satului amplasat aval. Funcțiunile amenajării piscicole sunt de creștere a peștelui de consum și atenuarea parțială a viiturilor.

Iazul piscicol Viișoara

- suprafața totală: 12,03 ha
- volum global la coronament: 0,22934 mii mc
- suprafața corespunzătoare NNR: 7,40 ha

Iazul piscicol Fața Satului

- suprafața totală: 42,3 ha
- volum global la coronament: 1008 mii mc
- suprafața corespunzătoare NNR: 25,84 ha

Barajele acumulărilor piscicole Viișoara și Fața Satului sunt baraje din pământ omogen, cu următoarele caracteristici:

Iazul piscicol Viișoara:

- Latime la coronament: min. 5,0 m
- Lungime la coronament: 143 m
- Înălțime corp baraj: max. 4,78 m
- Panta taluz amonte: 1:3
- Panta taluz aval: 1:2
- Protectie taluz amonte: protejat cu pereu din dale de beton
- Protectie taluz aval: îniebare.

Iazul piscicol Fața Satului:

- Lățime la coronament: baraj frontal 6 m
baraj lateral 3 m
- Lungime la coronament: baraj frontal 178 m
baraj lateral 648 m
- Înălțime corp baraj: baraj frontal max.3,56 m
baraj lateral max.3,56 m
- Panta taluz amonte: baraj frontal 1:3
baraj lateral 1:4

Panta taluz aval: baraj frontal 1:2,5
baraj lateral 1:2,5
Protectie taluz amonte: baraj frontal - gărdulețe din fascine
baraj lateral - gardulete din fascine
Protectie taluz aval: baraj frontal - înierbare
baraj lateral - inierbare.

Descărcători

Descărcătorul de suprafață laz Vișoara - alcătuit din:

- deversor frontal cu prag lat, realizat din beton armat, amplasat în zona centrală spre umărul stâng al barajului, cu $l=5,47$ m, având cota crestei de 150,07 mdMN, secțiune dreptunghiulară cu lungimea frontului de deversare 20,11 m;
- canal rapid din beton armat, având $L= 11,22$ m, secțiune dreptunghiulară cu $b= 20,11$ m;
- bazin disipator din beton armat cu $L \times b \times h=1,80$ m x 20,11 m x 0,81 m.

Debite evacuate prin descarcatorul de ape mari:

- Probabilitatea de depasire 1% - 28,36 mc/s;
- Probabilitatea de depasire 5% - 12,48 mc/s

Descărcătorul de suprafață laz Fața Satului - alcătuit din:

- deversor lateral cu prag lat, realizat din beton armat, amplasat în digul lateral, având lungimea totală de 6,30 m, cota pragului deversor de 145,67 mdMN, secțiune dreptunghiulară cu lungimea frontului de deversare de 16,80 m;
- canal rapid din beton armat, avand $L= 3,65$ m, secțiune dreptunghiulară cu $b= 16,80$ m;
- canal de evacuare cu $L=16,51$ m, din care 6,95 m betonat și 9,56 m consolidat vegetativ.

Debite evacuate prin descarcatorul de ape mari:

- Probabilitatea de depasire 1% - 17,35 mc/s;
- Probabilitatea de depasire 5% - 3,05 mc/s

Evacuator de adâncime laz Vișoara:

- amplasat în jumătatea dreaptă a barajului, este dispus normal pe axul barajului;
- corp vertical din beton armat, de secțiune 1,20 x 1,20 m și înălțime de 5,00 m, prevăzut cu fereastra de intrare a apei la calugăr cu dimensiunile de 1,00 x 1,00 m, prevăzut cu două rânduri de ghidaje pentru vaneți și pentru grătare. Accesul la turnul de manevră se realizează pe o pasarelă din beton armat cu lungimea $l=10,30$ m.
- corp orizontal realizat din tuburi de tip caseta din beton cu secțiunea de 1,00 x 1,00 m și lungimea de 23,73 m;
- bazin disipator cu $L=1,00$ m, $b=1,00$ m, $B=1,80$ m, $h=1,00$ m, care folosește și ca groapă de pescuit.

Debite evacuate prin golire de fund:

- probabilitatea de depășire 1% - 3,98 mc/s;
- probabilitatea de depășire 5% - 2,66 mc/s

Evacuator de adâncime laz Fața Satului:

- amplasat în versantul drept a barajului, este dispus normal pe axul barajului;
- călugăr deversor din beton armat, cu secțiune dreptunghiulară 5,95 x 2,80 m și înălțime de 5,14 m, prevăzut pe 3 laturi cu ferestre deversoare, echipat cu:
 - fereastră de acces în turn pentru golire de $L \times H=1,00$ x 1,00 m, cu închidere cu vaneți;
 - ferestre echipate cu grătare metalice culisante pentru accesul liber al apei în pâlnia de acces în casetă. Lungimea frontului de acces al apei este de $L=2 \times 5,50\text{m} + 2,50\text{m}=13,50\text{m}$;
- corp orizontal în lungime de 13,77 m, cu secțiune pătrată de 1,50 m x 1,50 m;
- bazin disipator de tip bazin de pescuit ($L \times b \times B = 5,08$ m x 2,50 m x 3,50 m).

Debite evacuate prin golire de fund:

- probabilitatea de depășire 1% - 3,60 mc/s;

- probabilitatea de depășire 5% - 1,98 mc/s

Pepiniera piscicola

Aval de iazul Fața Satului este amplasată o pepinieră compusă din 3 bazine, după cum urmează:

- bazin reproducere (Br = 0,345 ha);
- bazin creștere (Bc = 0,715 ha);
- bazin iernare (Bi = 0,346 ha).

Digurile de contur și compartimentare sunt realizate din pământ argilos, cu lățimea la coronament $b=3,0$ m și înălțimea de $H=2,0$ m, înclinare taluz interior/exterior 1:2.

Protecția taluzurilor și coronamentului este făcută prin înierbare.

Dotări:

- magazie depozitare furaje.
- barcă.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- materii prime : specii de puiet;
- materii auxiliare: furaje, formate din șrot de floarea soarelui, porumb, orz, grâu.
- combustibil utilizat: -
- ambalaje folosite: în activitatea desfășurată nu se folosesc ambalaje.

3. Utilități - apa, canalizare, energie :

- sursa de alimentare cu apă este asigurată de debitele râului Volovăț.
- obiectivul este racordat la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Ferma piscicolă Vișoara are în componență: lazul Vișoara și lazul Fața Satului.

Ferma piscicolă Vișoara este o folosință piscicolă pentru obținerea materialului piscicol și comercializarea peștelui obținut.

Creșterea și dezvoltarea peștelui destinat obținerii producției marfă se face prin popularea în condiții optime a folosinței piscicole, administrarea de îngrășăminte naturale, combaterea vegetației acvatice în exces.

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:

- pește, care urmează să fie livrat la diverși beneficiari.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Obiectivul nu deține centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) - Nu este cazul.

8. Program de funcționare: 24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI:

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

-

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- sistemul de golire și de control al nivelului apei din iaz, este realizat prin golirea de fund cu evacuare în caz de necesitate;
- în caz de mortalitate piscicolă, ferma are în dotare o ladă frigorivă pentru stocarea temporară a peștelui;
- deșeurile municipale în amestec sunt colectate în pubelă.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. Indicatorii de calitate ai râului Volovăț în aval de amenajare, nu vor depăși valorile indicatorilor de la intrarea în Ferma piscicolă Viișoara.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

- să anunțe de îndată APM Botoșani (tel. 0231/584135/6/7, fax 0231584139, e-mail office@apmbt.anpm.ro) în caz de producere a unor avarii, accidente, incidente;
- să participe la elaborarea planurilor de calitate și a planurilor de acțiune pe termen scurt;
- în cazul unor situații neplanificate de natură să conducă la poluări, titularul este obligat să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative și restabilirea conformității.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: -

2. Datele ce vor fi raportate la APM Botoșani și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR SI A AMBALAJELOR

Deșeurile se vor gestiona în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE - lista deșeurilor.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

Din activitatea desfășurată în cadrul obiectivului rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri municipale în amestec, rezultate din activitățile administrativ-gospodărești - cod 20 03 01;
- mortalitate piscicolă (materii care nu se pretează consumului sau procesării) - cod 02 02 03 (în situații deosebite).

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile generate sunt stocate temporar în spații special amenajate.

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec sunt preluate de către operatorul local de salubtitate.

Mortalitatea piscicolă este preluată de operatori economici specializați și autorizați.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Mortalitatea piscicolă, în situația în care aceasta se înregistrează, este eliminată prin societăți autorizate pe bază de contract.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidenta deșeurilor generate în conformitate cu OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.

8. Ambalaje folosite și rezultate:

În cadrul obiectivului nu se utilizează ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare): nu este cazul.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): nu este cazul.

2. Modul de gospodărire : nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase : nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident : nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE- Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților -

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor.	anual	15 martie	

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea.
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani	la solicitarea APM Botoșani	APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 8 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc**



**ȘEF SERVICIU A.A.A,
cons. Daniela Mihalache**

**ÎNTOCMIT,
cons. Gabriela Cantemir**

Cantemir

Pagină 8 din 8

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: http://apmbt.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679