



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 145 din 06.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **COMUNA NICȘENI**, cu sediul în sat Nicșeni, comuna Nicșeni, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 7752 din 16.06.2023; în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.10.2023, că proiectul „**Reabilitarea și modernizarea drumurilor locale afectate de pagubele produse în urma calamităților în comuna Nicșeni, județul Botoșani**”, propus a fi amplasat în sat Nicșeni, comuna Nicșeni, județul Botoșani, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, *Anexa nr. 2 pct. 13, lit. e) „orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la punctul 24 din anexa nr.1, alte proiecte prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;*
- b) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- c) proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
- d) ținând cont de punctele de vedere exprimate de membrii Comisiei de analiză tehnică;
- e) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că lucrările propuse prin proiect nu sunt de natură de a genera un impact semnificativ asupra mediului:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin prezentul proiect, titularul **COMUNA NICȘENI** își propune reabilitarea și modernizarea a 8905,09 m drumuri, în intravilanul și extravilanul comunei Nicșeni, în satele **Nicșeni, Dorobanți și Dacia, după cum urmează:**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

Lucrări proiectate:

Comuna Nișeni, jud. Botoșani					
Nr. Crt.	Lungime drumuri	Lungime conform proces verbal nr. 3264/28.06.2021 respectiv proces verbal nr. 3772/04.08.2021 [m]	Lungime proiectata totala inclusiv buget local [m]	Lungime buget local [m]	Extrase de C.F.
Sat Dacia					
Total lungime (m)		2600.00	2770.80	170.80	-
Sat Dorobanti					
Total lungime (m)		1600.00	1956.25	363.04	-
Sat Nișeni					
Total lungime (m)		3430.00	4178.04	825.99	-
Total lungime (m)		7630.00	8905.09	1359.83	-

Elemente geometrice ale traseelor:

- Lungimea totală a sectoarelor de drum 8905,09 m;
- Lățimea părții carosabile 3-5,50 m cu acostamente între 0,5-0,75 m.

Sistemul rutier:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BAPC 16 ;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BADPC 22.4;
- 15 cm strat de baza din piatra sparta;
- 20 cm strat de fundatie din balast ;
- 10 cm strat de forma din balast.

Amenajare drumuri laterale:

- Drumurile laterale în număr de 38 bucăți se vor amenaja cu aceeași structură rutieră cu cea a drumurilor principale modernizate.

Accese proprietăți:

- Se vor amenaja 420 bucăți accese la proprietăți păstrându-se accesele existente dacă nu suferă degradări în urma lucrărilor de execuție a drumurilor sau prin execuția unor dale de beton, pentru asigurarea continuității scurgerii apelor cu adaptare la nivelul acceselor existente.

Lucrări de colectare și scurgere a apelor pluviale:

Podețe transversale și longitudinale

- Se va executa un podeț dalat P2, un podeț dalat D5, 9 bucăți podețe laterale tubulare Dn 600 mm, un podeț transversal tubular Dn 1000 mm.

Rigole și șanțuri

Pentru scurgerea apelor în lungul drumului s-au prevăzut rigole din beton, șanțuri de beton, rigole carosabile și rigole de acostament. Rigole din beton 5162,33 m, șanțuri din beton 4591,60 m, rigole de acostament 6044,08 m.

Semnalizare rutieră. Siguranța circulației

Reglementarea circulației va fi întocmită conform standardelor și normativelor în vigoare, avându-se în vedere fluidizarea și siguranța circulației printr-o semnalizare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

rutiera corespunzătoare. Lucrările de semnalizare la terminarea lucrărilor constau în construcția elementelor de semnalizare verticală și orizontală.

Lucrările de semnalizare orizontală constau în realizarea de marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulație, de delimitare a părții carosabile, marcaje diverse și transversale de traversare pentru pietoni și/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 și a celorlalte normative în vigoare.

Lucrările de semnalizare verticală constau în amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 și a celorlalte normative în vigoare.

Indicatoare rutiere: 333 bucăți.

Lucrări conexe

În cadrul acestei investiții se vor reloca un număr de 7 stâlpi.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – agregate minerale (nisip, balast, piatră spartă), apă, lemn.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – deșeurile rezultate atât în perioada de execuție și în perioada de funcționare a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor actualizată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare.

e) poluarea și alte efecte negative

Protecția aerului – în perioada de execuție, emisiile de poluanți atmosferici vor fi cauzate de funcționarea utilajelor/echipamentelor de construcții și de realizarea lucrărilor, având caracter temporar, pe zona aferentă amplasamentului lucrărilor; reducerea impactului se va realiza prin folosirea unor utilaje care respectă normele de poluare impuse și sunt în perfectă stare de funcționare.

Protecția calității apelor – în perioada de execuție, sursele de poluare pentru ape pot fi utilajele de construcții, impactul acestora asupra calității apelor se va reduce la minimum prin respectarea tehnologiilor de lucru și întreținerea corespunzătoare.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor – sursele de zgomot/vibrații sunt utilajele de construcții și mijloacele de transport și au caracter temporar.

Protecția solului și a subsolului – riscul poluării solului și subsolului provine din eventualele scurgeri ale carburanților și lubrifianților folosiți pentru echipamentele de construcție; riscuri pentru degradarea solului pot apărea în urma compactării solului prin activitatea utilajelor de construcții și prin stocarea materialelor.

Protecția împotriva radiațiilor – nu vor exista surse de radiații, prin urmare nu sunt necesare măsuri de protecție în acest scop.

Impactul prognozat asupra peisajului – categoria de folosință a terenului ocupat de lucrările proiectului propus este de *drumuri sătești*, prin urmare, pe durata realizării lucrărilor zonele de floră și faună cu valoare deosebită nu vor fi afectate.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

a) **utilizarea actuală și aprobată a terenurilor** – conform Certificatului de Urbanism nr. 5/12.05.2023, emis de UAT Comuna Nicșeni: *regimul juridic* - teren situat în intravilan și extravilanul satelor Nicșeni, Dorobanți și Dacia, domeniul public al comunei Nicșeni; *regimul economic* - teren categoria de folosință *drumuri sătești*; conform PUG aprobat, sunt permisiuni pentru lucrări de modernizare drumuri de interes local.

b) **bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia** – nu este cazul;

c) **capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;
2. zone costiere și mediul marin – nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere – nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;
7. zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

a) **importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată** – local, temporar - pe perioada implementării proiectului;

b) **natura impactului** – în etapa de execuție a proiectului se identifică surse potențiale de poluare a aerului și solului (de ex: depozitarea materialelor de construcție, depozitarea deșeurilor, funcționarea utilajelor, scurgeri accidentale de combustibili); în etapa de funcționare nu sunt identificate riscuri pentru mediul înconjurător, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect;

c) **natura transfrontalieră a impactului** – proiectul de investiție nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

d) **intensitatea și complexitatea impactului** – impact redus, pe perioada execuției și pe perioada de funcționare a proiectului deoarece lucrările prevăzute prin proiect nu vor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

afecta semnificativ factorii de mediu apă, aer, sol în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect;

e) **probabilitatea impactului** – redus în perioada execuției proiectului și în perioada de funcționare; prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție și de funcționare ce se vor aplica în conformitate cu proiectul propus, se reduce la minim probabilitatea de apariție a impactului;

f) **debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului** – impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor, se va manifesta pe termen limitat și este reversibil;

g) **cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate** – nu este cazul;

h) **posibilitatea de reducere efectivă a impactului** – prin aplicarea și respectarea măsurilor și a condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările se vor desfășura în intravilanul și extravilanul localităților Nicșeni, Dorobanți și Dacia, comuna Nicșeni, județul Botoșani pe un teren aparținând domeniului public al comunei Nicșeni având categoria de folosință drumuri sătești.

Din punct de vedere hidrologic proiectul este amplasat în:

Bazin hidrografic: Prut; Cod b.h.: P;

Curs de apă: afluent necodif. Siliștea Cod cadastral: XIII.1.15.18.5.3

Corp apă de suprafață: Elan av.Ac.Posta Elan

Cod corp apă de suprafață: RORW13-1-22_B3

Conform **Avizului de gospodărire a apelor nr. 71** din data de **20.09.2023** emis de A.B.A. Prut-Bârlad Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani, proiectul „**Reabilitarea și modernizarea drumurilor locale afectate de pagubele produse în urma calamităților în comuna Nicșeni, județul Botoșani**”, propus a fi amplasat în sat Nicșeni, comuna Nicșeni, județul Botoșani prevede:

I. Lucrări proiectate:

Comuna Nicșeni, jud. Botoșani					
Nr. Crt.	Denumire drumuri	Lungime conform proces verbal nr. 3264/28.06.2021 respectiv proces verbal nr. 3772/04.08.2021 [m]	Lungime proiectata totala inclusiv buget local [m]	Lungime buget local [m]	Extrase de C.F.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

Sat Dacia					
1	Drum DS 6	400.00	400.00	-	52505
2	Drum DS 50	200.00	200.00	-	52507
3	Drum DC 65 A	2000.00	2170.80	170.80	51281
Total lungime (m)		2600.00	2770.80	170.80	-
Sat Dorobanti					
4	Drum DS 901	200.00	226.56	26.56	52488
5	Drum DS 861	200.00	268.96	68.96	52510
6	Drum DS 583	100.00	245.97	145.97	52479
7	Drum DS 453	200.00	220.00	20.00	52493
8	Drum DS 479	100.00	93.21	-	52481
9	Drum DS 452	180.00	180.00	-	52499
10	Drum DS 309	100.00	160.00	60.00	52516
11	Drum DS 158	200.00	200.00	-	52497
12	Drum DS 389	200.00	200.00	-	52554
13	Drum DS 286	120.00	161.55	41.55	52495
Total lungime (m)		1600.00	1956.25	363.04	-
Sat Nicșeni					
14	Drum DS 159	200.00	200.00		52560
15	Drum DS 259	150.00	445.00	295.00	52590
16	Drum DS 352	200.00	217.87	17.87	52576
17	Drum DS 351	300.00	222.05		52601
18	Drum DS 692	300.00	357.80	57.80	52593
19	Drum DS 574	200.00	242.58	42.58	52595
20	Drum DS 595	200.00	200.00		52567
21	Drum DS 555	300.00	300.00		52570
22	Drum DS 533	250.00	250.00		52582
23	Drum DS 629	300.00	545.00	245.00	52594
24	Drum DS 657	50.00	50.00		52563
25	Drum DS 400	200.00	200.00		52600
26	Drum DS 735	80.00	190.51	110.51	52562
27	Drum DS 338	300.00	300.00		52598
28	Drum DS 755	100.00	100.00		52592
29	Drum DS 380	100.00	157.23	57.23	52589
30	Drum DS 465	200.00	200.00		52572
Total lungime (m)		3430.00	4178.04	825.99	-
Total lungime (m)		7630.00	8905.09	1359.83	-

2. Elemente geometrice ale traseelor:

- Lungimea totală a sectoarelor de drum 8905,09 m;
- Lățimea părții carosabile 3-5,50 m cu acostamente între 0,5-0,75 m.

3. Sistemul rutier:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BAPC 16 ;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BADPC 22.4;
- 15 cm strat de baza din piatra sparta;
- 20 cm strat de fundatie din balast ;
- 10 cm strat de forma din balast.

4. Amenajare drumuri laterale:

- Drumurile laterale în număr de 38 bucăți se vor amenaja cu aceeași structură rutieră cu cea a drumurilor principale modernizate.

Drumuri laterale						
Nr. Crt.	Denumire drumuri	Lungime (m)	Amplasare - Poziție kilometrica	Rigola din beton (m)	Santț din beton (m)	Rigola de acostament (m)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

1	Drum DS 6	10.00	km 0+100 - dreapta	20.00	-	-
2		10.00	km 0+205 - dreapta	10.00	-	-
3		10.00	km 0+280 - stânga	10.00	-	-
4		10.00	km 0+320 - dreapta	10.00	-	-
5	Drum DS 50	10.00	km 0+100 - stânga	10.00	-	-
6		10.00	km 0+100 - dreapta	10.00	-	-
7		10.00	km 0+210 - dreapta	20.00	-	-
8		10.00	km 0+215 - stânga	10.00	-	-
9		10.00	km 0+220	20.00	-	-
10	Drum DC 65 A	10.00	km 0+170 - stânga	-	10.00	-
11		10.00	km 0+575 - dreapta	-	10.00	-
12		10.00	km 1+045 - dreapta	-	10.00	-
13		10.00	km 1+050 - stânga	-	10.00	-
14		10.00	km 1+875 - dreapta	-	10.00	-
15		10.00	km 1+895 - dreapta	-	10.00	-
16	Drum DS 901	10.00	km 0+110 - dreapta	-	-	10.00
17		10.00	km 0+140 - stânga	-	-	10.00
18	Drum DS 158	10.00	km 0+015 - stânga	20.00	-	-
19		10.00	km 0+015 - dreapta	10.00	-	-
20		10.00	km 0+110 - stânga	20.00	-	-
21		10.00	km 0+110 - dreapta	20.00	-	-
22		10.00	km 0+200 - dreapta	10.00	-	-
23	Drum DS 159	10.00	km 0+075 - dreapta	-	-	20.00
24	Drum DS 259	10.00	km 0+060 - dreapta	-	10.00	-
25	Drum DS 352	10.00	km 0+175 - stânga	10.00	-	10.00
26	Drum DS 351	10.00	km 0+150 - dreapta	-	-	10.00
27	Drum DS 692	10.00	km 0+210 - dreapta	-	-	-
28	Drum DS 595	10.00	km 0+065 - dreapta	-	-	10.00
29		10.00	km 0+135 - stânga	-	-	10.00
30		10.00	km 0+160 - stânga	-	-	10.00
31	Drum DS 533	10.00	km 0+140 - dreapta	-	-	10.00
32	Drum DS 629	10.00	km 0+435 - dreapta	-	-	10.00
33	Drum DS 400	10.00	km 0+135 - dreapta	-	-	10.00
34		10.00	km 0+135 - stânga	-	-	10.00
35	Drum DS 338	10.00	km 0+190 - dreapta	-	-	10.00
36	Drum DS 465	10.00	km 0+065 - dreapta	-	-	10.00
37		10.00	km 0+095 - dreapta	-	-	10.00
38		10.00	km 0+160 - dreapta	-	-	20.00
Total cantitati (m)		380.00	-	210.00	70.00	180.00

5. Accese proprietăți:

- Se vor amenaja 420 bucăți accese la proprietăți păstrându-se accesele existente dacă nu suferă degradări în urma lucrărilor de execuție a drumurilor sau prin execuția unor dale de beton C30/37 în grosime de 15 cm pentru asigurarea continuității scurgerii apelor cu adaptare la nivelul acceselor existente.

6. Lucrări de colectare și scurgere a apelor pluviale:

Podețe transversale și longitudinale



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Se va executa un podeț dalat P2, un podeț dalat D5, 9 bucăți podețe laterale tubulare Dn 600 mm, un podeț transversal tubular Dn 1000 mm.

Tabel centralizator podețe:

Podețe proiectate			
Nr. Crt.	Denumire drumuri	Tip podet	Amplasare - Poziție kilometrică
1	Drum DC 65 A	Podeț dalat D5, L = 8,08 m	km 0+075.00 - transversal
2		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+170.00 - lateral
3		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+575.00 - lateral
4		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 1+045.00 - lateral
5		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 1+050.00 - lateral
6		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 1+875.00 - lateral
7		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 1+895.00 - lateral
8		Podeț tubular DN 1000 mm, L = 10,00 m	km 1+975.00 - transversal
9	Drum DS 453	Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+135.00 - transversal
10	Drum DS 452	Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+135.00 - transversal
11	Drum DS 389	Podeț dalat P2, L = 4,86 m	km 0+180.00 - transversal
12	Drum DS 259	Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+000.00 - transversal
13		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+060.00 - lateral
14	Drum DS 352	Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+000.00 - transversal
15	Drum DS 692	Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+155.00 - transversal
16		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+210.00 - lateral
17		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+345.00 - transversal
18	Drum DS 574	Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+000.00 - transversal
19		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+242.58 - transversal
20	Drum DS 595	Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+065.00 - lateral
21	Drum DS 657	Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+000.00 - transversal
22	Drum DS 380	Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+000.00 - transversal
23		Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+157.00 - transversal
24	Drum DS 465	Podeț tubular DN 600 mm, L = 10,00 m	km 0+000.00 - transversal

Rigole și șanțuri

Pentru scurgerea apelor în lungul drumului s-au prevăzut rigole din beton, șanțuri de beton, rigole carosabile și rigole de acostament.

Sisteme de colectarea ape pluviale				
Nr. Crt.	Denumire drumuri	Rigola din beton (m)	Șant din beton (m)	Rigola de acostament (m)
1	Drum DS 6	800.00	-	-
2	Drum DS 50	210.00	-	-
3	Drum DC 65 A	-	4391.60	-
4	Drum DS 901	-	-	226.56
5	Drum DS 861	-	-	537.92



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

6	Drum DS 583	-	-	491.94
7	Drum DS 453	440.00	-	-
8	Drum DS 479	206.42	-	-
9	Drum DS 452	370.00	-	-
10	Drum DS 309	330.00	-	-
11	Drum DS 158	400.00	-	-
12	Drum DS 389	-	-	410.00
13	Drum DS 286	323.10	-	-
14	Drum DS 159	-	-	200.00
15	Drum DS 259	-	200.00	690.00
16	Drum DS 352	360.00	-	42.87
17	Drum DS 351	222.05	-	222.05
18	Drum DS 692	715.60	-	-
19	Drum DS 574	515.16	-	-
20	Drum DS 595	210.00	-	30.00
21	Drum DS 555	-	-	600.00
22	Drum DS 533	-	-	500.00
23	Drum DS 629	-	-	545.00
24	Drum DS 657	60.00	-	50.00
25	Drum DS 400	-	-	200.00
26	Drum DS 735	-	-	190.51
27	Drum DS 338	-	-	300.00
28	Drum DS 755	-	-	110.00
29	Drum DS 380	-	-	157.23
30	Drum DS 465	-	-	540.00
Total lungime (m)		5162.33	4591.60	6044.08

7. Elemente hidrologice și hidraulice

Nr. Crt.	Drum	Curs de apă necadastrat	Poziția (km)	Caracteristici pod	Tip podeș	Q1% (mc/s)	Q5% (mc/s)	Qef% (mc/s)
1	Str. Gavriluș	Valea Răchitei	0+152	L grindă=5,90m Oblicitate pod=0,45m Lumina pod=5,00m	Podeș D5	45,00	24,30	45,70
2	Str. Gavriluș	Valea Plopilor	0+152	L grindă=2,00m Lumina pod=2,00m	Podeș P2	17,00	9,20	17,88

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu *Avizul de Gospodărire a Apelor nr.71 din 21.09.2023* emis de *A.B.A. Prut-Bârlad, Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani*, sunt:

1. Să execute lucrările prevăzute conform specificațiilor din documentația tehnică, care a stat la baza emiterii prezentului aviz de gospodărire a apelor;
2. Lucrările proiectate vor trebui să asigure funcționarea în siguranță a lucrărilor de artă și să nu genereze inundarea locală a terenurilor riverane;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. La realizarea fiecărei categorii de lucrări din cele proiectate se vor respecta întocmai tehnologiile specifice de pregătire și punere în operă, executantul lucrărilor va trebui să desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrări;

4. La proiectarea lucrărilor de colectare a apelor pluviale se vor avea în vedere normativele tehnice în vigoare privind dimensionarea podețelor și rigolelor în vederea asigurării scurgerii optime a apelor;

5. Întreaga responsabilitate privind alegerea splușiei adoptate și realizarea lucrărilor produse privind modernizarea drumurilor considerate, revine în sarcina beneficiarului și a proiectantului lucrărilor, care își asumă responsabilitatea corectitudinii datelor și informațiilor cuprinse în documentele depuse;

6. Pe toată durata de execuție precum și după punerea în funcțiune este interzis a se efectua descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanși sau lubrifianți în ape de suprafață sau subterane sau depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri în zonele de protecție ale resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilite conform H.G. nr. 930/2005. De asemenea, la depozitarea de materiale, reziduuri, etc. Se vor lua toate măsurile ce se impun pentru a se evita poluarea apelor de suprafață sau subterane;

7. Vor fi respectate întocmai prevederile Legii apelor nr. 107/1996 (Anexa 2), cu modificările și completările ulterioare, privitoare la regimul restricțional de folosire a terenurilor situate în zonele de protecție ce se instituie în lungul cursurilor de apă, definite conform Anexei nr. 2 la Legea apelor, precum și cele privitoare la utilizarea terenurilor din albiile minore. Se vor realiza lucrări specifice pentru asigurarea stabilității versanților în zonele cu potențial de alunecare;

8. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operativă în caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toată perioada de execuție a lucrărilor;

9. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuție sau excavare;

10. În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, "albiile minore ale cursurilor de apă cu lungimi mai mici de 5 km și cu bazine hidrografice ce nu depășesc suprafața de 10 km², pe care apele nu curg permanent, aparțin deținătorilor, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se formează sau curg". Înainte de executarea lucrărilor de colectare și scurgere a apelor pluviale pe aceste tronsoane, se va informa și se va obține acceptul deținătorilor ori administratorilor terenurilor sau ale unor obiecte existente în zonă ce nu aparțin titularului investiției sau necesită corelarea cu acestea;

11. Cu treizeci de zile înainte de data începerii execuției lucrărilor se va comunica la S.G.A. Botoșani, amplasamentul organizării de șantier aferente obiectivului proiectant și specificarea modului de asigurare a alimentării cu apă și colectării apelor uzate din cadrul acestuia: în situația în care amplasamentul și/sau utilitățile vor trebui reglementate din punct de vedere al gospodăririi apelor, conform Legii Apelor nr.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

107/1996 (actualizată), acestea vor face obiectul unui act de reglementare distinct, ce va fi solicitat în etapa imediat următoare (înainte de începerea lucrărilor de amenajare).

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, **se impun următoarele condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- a) Investiția se va realiza cu respectarea documentației tehnice depuse precum și a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislației de mediu în vigoare și a avizelor menționate în Certificatul de Urbanism nr. 5/12.05.2022, emis de UAT Comuna Nicșeni.
- b) Se vor respecta cu strictețe limitele și suprafețele destinate organizării de șantier, a modului de depozitare a materialelor de construcție și a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcție. Organizarea de șantier va fi amenajată în cadrul perimetrului în care se desfășoară lucrările necesare pentru realizarea proiectului.
- c) Se interzic lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport pe amplasamentul investiției (acestea se vor realiza numai prin unități specializate).
- d) În perioada de execuție se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale și standardelor în vigoare privind protecția apelor, aerului, solului și subsolului, gestionarea deșeurilor, se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.
- e) Se vor lua toate măsurile necesare pentru a reduce disconfortul creat prin generarea de emisii, praf, zgomot și vibrații în timpul realizărilor lucrărilor prevăzute prin proiect.
- f) În timpul executării lucrărilor de construcție, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcție, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor și de traficul generat de lucrările de execuție.
- g) Instalațiile/ utilajele/ echipamentele specifice vor fi exploatate astfel încât nivelul de zgomot rezultat din desfășurarea activităților pe amplasament să respecte nivelul de presiune acustică.
- h) Se vor respecta prevederile Ord. MS nr. 119/2014 cu completările și modificările ulterioare.
- i) Pentru a combate praful rezultat de la rulajul autovehiculelor înspre și dinspre obiectiv, se va realiza umectarea căilor de rulare/ transport a vehiculelor/utilajelor pentru diminuarea imisiilor de pulberi (sedimentabile și în suspensie).
- j) Autovehiculele vor fi curățate înainte de ieșirea din zonele de încărcare/descărcare.
- k) Se va respecta un program de lucru care să nu producă disconfort locuitorilor din zonă și este interzisă executarea de lucrări de construire pe timpul nopții.
- l) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deșeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul operatorilor autorizați;
- m) Se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor rezultate pe spații verzi sau în locuri neamenajate în acest scop; acestea se vor depozita astfel încât să nu creeze disconfort locuitorilor din zonă.
- n) Managementul deșeurilor generate de lucrările de construcții va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a constructorului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

- o) Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare.
- p) Nivelul de zgomot și vibrații produs pe perioada realizării proiectului și în perioada de exploatare nu va depăși limita admisă de SR 10009-2017.
- r) Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, actualizată, privind calitatea aerului înconjurător.
- s) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcții, se va reface terenul afectat în timpul execuției lucrărilor.
- t) La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a înștiința autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- u) Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr. 292/2018 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.
- v) **Punerea în funcțiune a investiției se va face numai după solicitarea și obținerea Autorizației de mediu.**

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhice superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit,
Serviciu A.A.A
cons. Andreea Mănescu

Șef Serviciu C.F.M.,
cons. Narcisa Dumitriu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

C

C