DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 31 din 03.04.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **Comuna Nicşeni** prin primar Bulboacă Victor Claudiu, cu sediul în satul Dorobanţi, comuna Nicşeni, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 11000/28.09.2022, în baza Legii nr. **292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. **57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. **49/2011**, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 09.02.2023, că proiectul **„Construire şi dotare Cămin Cultural în sat Dorobanţi, comuna Nicşeni, judeţul Botoşani"**, propus a fi amplasat în sat Dorobanţi, comuna Nicşeni, jud. Botoşani, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 10 lit. b) *proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi parcărilor auto publice*;

b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intră sub incidenţa art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) ţinând cont de punctele de vedere exprimate de membrii Comisiei de analiză tehnică;

e) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că lucrările propuse prin proiect nu sunt de natură de a genera un impact semnificativ asupra mediului, astfel:

1. Caracteristicile proiectului

Caracteristicile proiectului au fost examinate, în special, în ceea ce priveşte:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul prevede construirea unui nou camin cultural, în localitatea Dorobanţi, comuna Nicşeni, judeţul Botoşani, cu regimul de înălţime P+E, care va avea un

funcțional specific caselor de cultură, respectiv sală de spectacole, bibliotecă și sală multifuncțională, grupuri sanitare, spații tehnice și administrative.

Pe terenul cu suprafața de 2813 mp, care aparține domeniului public al comunei Nicșeni se află clădirea din cărămidă C1 - Cămin Cultural Dorobanți (Sc = 486,00 mp), construită în anul 1949, aflată în stare avansată de degradare și care urmează a fi demolată.

Terenul aferent amplasamentului proiectului are categoria de folosință *curți construcții, pădure.* În zona de folosință *pădure* a amplasamentului nu vor fi efectuate lucrări, acestea limitându-se doar în zona *curți construcții.*

Vecinătăți

- Nord – drum sătesc;
- Sud – proprietăți private;
- Est – drum județean DJ 296;
- Vest – proprietăți private.

Bilanț teritorial

$Sc_{totala\ constructii\ existente}$ = 486 mp
$Sd_{totala\ constructii\ existente}$ = 486 mp
$H_{coama\ existent}$ = 10.34 m
$POT_{existent}$ = 17.35 %
$CUT_{existent}$ = 0.17

$Sc_{totala\ constructii\ propuse}$ = 763,22 mp
$Sd_{totala\ constructii\ propuse}$ = 1526,44 mp
$H_{coama\ propus}$ = 10.00 m
POT_{propus} = 27.13 %
CUT_{propus} = 0.54

Clădirea propusă va avea suprafața construită Sc = 763,22 mp, suprafața construită desfășurată Sd = 1526,44 mp și înălțimea maximă H = 10 m. Sistemul structural va fi alcătuit din fundații izolate tip bloc din beton simplu, structură din cadre spațiale cu grinzi, stâlpi și planșee din beton armat și acoperiș tip terasă. Închiderile perimetrale vor fi realizate din BCA, iar compartimentarea interioară va fi realizată din materiale ușoare (gips-carton, BCA).

Din punct de vedere funcțional clădirea va fi structurată astfel:

Nr. crt.	Funcțiune	Suprafața utila (mp)
	Parter	**689.81**
P1	Foyer	119.24
P2	Garderoba	22.10
P3	Spatiu expozitional	61.43
P4	Bufet artisti	43.28
P5	Hol	10.82
P6	G.S.D.	4.20
P7	G.S.B.	7.35
P8	G.S.F.	14.59
P9	Sala polivalenta	197,99
P10	Scena	70.36
P11	Foyer artisti	52.75
P12	Depozitare scena	10.78
P13	Curatenie	4.28
P14	Hol	2.49

P15	G.S.F.	2.19
P16	G.S.B	2.19
P17	Vestiar B	14.20
P18	Vestiar F	21.95
P19	Depozitare scena	10.23
P20	C.T.	17.39
ETAJ 1		**411.85**
E1	Foyer	114.72
E2	Depozitare/cafenea	7.53
E3	Hol	0.78
E4	G.S.F.	2.12
E5	Curatenie	0.73
E6	G.S.B.	2.14
E7	Hol evacuare	3.82
E8	Camera proiectie	9.96
E9	Loja	72.69
E10	Administratie	22.69
E11	Hol	5.02
E12	Foyer artisti	38.88
E13	Sala repetitii	38.23
E14	Sala studiu	14.54
E15	Sala studiu	13.27
E16	Sala studiu	12.56
E17	Hol	5.12
E18	Curatenie	3.09
E19	G.S.F.	1.87
E20	G.S.B.	1.86
E21	G.S.D.	4.85
E22	Sala repetitii	35.40
Suprafaţa utilă totală		**1101.66mp**

Accesul rutier şi pietonal pe amplasament se realizează din DJ 296.

În cadrul amplasamentului va fi realizată calea de acces principală din DJ 296, o parcare auto cu 10 locuri în faţa clădirii, precum şi un acces secundar lateral.

Utilităţi

Alimentarea cu apa - se va realiza prin captare din puţ forat.

Evacuarea apelor uzate - se va realiza prin reţea de incintă într-un bazin betonat vidanjabil impermeabilizat, de unde vor fi preluate periodic de un operator autorizat, pe bază de contract.

Alimentarea cu energie electrică – racord la reţeaua existentă în zonă.

Alimentarea cu energie termică – se va realiza prin intermediul unei centrale termice cu combustibil solid.

Organizarea de şantier – va fi amenajată în cadrul amplasamentului.

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate - nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – materiale de construcţii (agregate naturale, apa, pământ vegetal, etc.).

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate - în perioada de execuţie a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă deşeuri menajere şi deşeuri specifice activităţii de construcţii (pământ din excavări, pietriş, argilă, nisip, piatră, resturi vegetale, pierderi de materii prime şi auxiliare specifice), care vor fi utilizate parţial în lucrare; deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului, precum şi în perioada de funcţionare vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023.

e) poluarea şi alte efecte negative

Protecţia calităţii apelor – în perioada de execuţie, sursele de poluare pentru ape pot fi utilajele de construcţii, impactul acestora asupra calităţii apelor se va reduce la minimum prin respectarea tehnologiilor de lucru şi întreţinerea corespunzătoare.

Protecţia aerului – în perioada de execuţie, emisiile de poluanţi atmosferici vor fi cauzate de funcţionarea utilajelor/echipamentelor de construcţii şi de realizarea lucrărilor, având caracter temporar, pe zona aferentă amplasamentului lucrărilor; reducerea impactului se va realiza prin folosirea unor utilaje care respectă normele de poluare impuse şi sunt în perfectă stare de funcţionare.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor - sursa de zgomot ori de vibraţii este reprezentată de către utilajele de construcţii şi de mijloacele de transport, având caracter temporar, pe perioada execuţiei lucrărilor.

Protecţia solului şi a subsolului - riscul poluării solului şi subsolului provine din eventualele scurgeri ale carburanţilor şi lubrifianţilor folosiţi pentru echipamentele de construcţie; riscuri pentru degradarea solului pot apărea în urma compactării solului prin activitatea utilajelor de construcţii şi prin stocarea materialelor.

Impactul prognozat asupra peisajului – categoria de folosinţă a terenului care va fi ocupat de lucrările proiectului propus este *curţi construcţii* - în zona de folosinţă *pădure* a amplasamentului nu vor fi efectuate lucrări - prin urmare, pe durata realizării lucrărilor zonele de floră şi faună cu valoare deosebită nu vor fi afectate.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice - nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană – în perioada de execuţie, se identifică ca potenţiale riscuri asupra mediului uman emisiile de poluanţi atmosferici, zgomotul şi vibraţiile de la traficul auto şi din activităţile de contrucţii, plus potenţialele riscuri asupra lucrătorilor datorate nerespectării măsurilor de protecţie adecvate.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor - conform Certificatului de Urbanism nr. 9/12.03.2021 emis de Primăria Comunei Nicşeni: *regimul juridic* – teren situat în intravilanul comunei Nicşeni, sat Nicşeni, construcţie administrativă şi social culturală – Cămin Cultural construit în anul 1949 din cărămidă cu suprafaţa de 486 mp din măsurători, cu S teren = 2813 mp, aparţine domeniului public al com. Nicşeni; *regimul economic* – teren categoria de folosinţă *curţi construcţii, pădure*.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;
2. zone costiere şi mediul marin – nu este cazul;
3. zonele montane şi forestiere – nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul;
5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;
7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;
8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le poate avea proiectul asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile evidenţiate la pct. 1 şi 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 292/2018, şi ţinând seama de:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – în perioada de execuţie - impact local, cu durată limitată, numai în zona de lucru; în perioada de funcţionare – impact pozitiv asupra vieţii sociale şi culturale a locuitorilor comunei Nicşeni.

b) natura impactului – în etapa de execuţie a proiectului se identifică surse potenţiale de poluare a aerului şi solului (de ex: depozitarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor, funcţionarea utilajelor, scurgeri accidentale de combustibili); în etapa de funcţionare nu sunt identificate riscuri pentru mediul înconjurător, în condiţiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

c) natura transfrontalieră a impactului - proiectul de investitie nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

d) intensitatea şi complexitatea impactului - impact redus, pe perioada executiei şi pe perioada de funcţionare a proiectului deoarece lucrările prevazute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu apă, aer, sol în condiţiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

e) probabilitatea impactului – redus pe perioada execuţiei proiectului şi pe perioada de funcţionare; prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi de exploatare ce se vor aplica în conformitate cu proiectul propus, se reduce la minim probabilitatea de apariţie a impactului.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – în perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin aplicarea şi respectarea măsurilor şi a condiţiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturala protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
- din punct de vedere hidrologic, proiectul propus este amplasat în:
  - bazin hidrografic: Prut - cod b.h.: P
  - curs de apă: Siliştea - Cod cadastral: XIII_1.15.18.5.3.

Conform ***Avizului de gospodărire a apelor nr. 81*** din data de ***29.11.2022*** emis de A.B.A. Prut–Bârlad Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani, proiectul „**Construire şi dotare Cămin Cultural în sat Dorobanţi, comuna Nicşeni, judeţul Botoşani**", propus a fi amplasat în sat Dorobanţi, comuna Nicşeni, judeţul Botoşani" prevede:

1. Lucrări proiectate

Prin această investiţie se propune realizarea unui camin cultural, în localitatea Dorobanţi, comuna Nicşeni, judeţul Botoşani, cu regimul de înaltime P + E, ce va avea un funcţional specific caselor de cultură, respectiv cu sală de spectacole, bibliotecă şi sală multifuncţională, respectiv grupuri sanitare, spaţii tehnice şi administrative.

Clădirea va avea suprafaţa construită de 763,00 mp, suprafaţa construită desfăşurată de 1526,44 mp şi înălţimea maximă de 10 m.

Sistemul structural va fi alcătuit din fundaţii izolate tip bloc din beton simplu (2 blocuri) şi cuzinet din beton armat rigidizate cu grinzi de echilibrare, structură din cadre spaţiale cu grinzi, stâlpi şi planşee din beton armat şi acoperiş tip terasă. Închiderile perimetrale vor fi realizate din BCA, iar compartimetarea interioara va fi realizată din materiale usoare (gips-carton, BCA).

2. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a căminului cultural se va realiza din sursă proprie, un puţ forat cu D = 1,0 m, H = 20-30 m, care va fi dotat cu o pompă submersibilă Pn 10 bar, având următoarele caracteristici: Q=6 l/s, H=40 mCA. Aceasta va debita în rezervorul presostatat de hidrofor cu V=200 l.

Zona de protecţie cu regim sever va fi asigurată prin împrejmuire cu gard cu plasă de sârmă şi spaţiu închis realizat din panouri sandwich.

Pe conducta de refulare se va monta un apometru cu clasa de precizie B cu Dn 50 mm pentru contorizarea debitelor prelevate din sursă subterană și a consumurilor de apă.

3. Aducțiunea și distribuția apei

Rețeaua exterioară de alimentare cu apă se va executa din conducte PEHD Dn 50 mm, îmbinate prin sudură, montate subteran la min.-1.2 m, pe pat de nisip de 10 cm grosime. Rețeaua de distribuție se va executa cu tevi PEHD, agrementate tehnic in România cu diametru Dn 20 mm.

4. Debite și volume pentru alimentarea cu apă

Conform breviarului de calcul anexat la documentația tehnică de fundamentare, debitele și volumele de apă ce vor fi preluate din subteran, au următoarele valori:

$Q_{zi\ med}$ = 3,261 mc/zi;
$Q_{zi\ max}$ = 3,359 mc/zi;
$Q_{or\ max}$ = 0,745 mc/h.

5. Colectarea și evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale

Apa uzată menajeră provenită de la clădirea cămin cultural va fi preluată prin rețeaua de canalizare menajeră ce va fi executată din conducte din PVC KG SN4 cu DN= 160 mm în lungime de 8 m și transportată într-un bazin vidanjabil propus, impermeabil, din beton armat, cu capacitatea de 40,0 mc. Bazinul va respecta standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016.

Din bazin, periodic, apele uzate vor fi vidanjate și transportate la o stație de epurare conformă.

Apele pluviale provenite de pe învelitoarea și terasele caminului cultural colectate prin jgheaburi și burlane, vor fi evacuate împreuna cu celelalte ape pluviale spre rigola stradală și terenurile învecinate.

- *Debite și volume de ape uzate evacuate prin vidanjare:*

$Q_{uz\ zi\ med}$ = 3,261 mc/zi;
$Q_{uz\ zi\ max}$ = 3,359 mc/zi;
$Q_{uz\ orar\ max}$ = 0,745 mc/h.

6. Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate

Valori-limită de încărcare cu poluanți pentru apele uzate menajere

Calitatea apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare va trebui să corespundă cerințelor acceptate de unitatea specializată în preluarea, transportul și descărcarea acestora într-o stație de epurare autorizată, în limita capacității de tratare a acesteia, cu respectarea prevederilor H.G. 188/2002, modificată și completată prin H.G. 352/2005 – NTPA 002.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu ***Avizul de gospodărire a apelor nr. 24*** din data de ***14.03.2023*** emis de ***A.B.A. Prut–Bârlad Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani***, sunt:

1. În caz de modificare semnificativă a soluțiilor tehnice cuprinse în prezentul act de reglementare, beneficiarul va anunța, conform prevederilor legale, organul emitent al avizului de gospodărire a apelor și va solicita modificarea în consecință a acestuia sau emiterea unui nou aviz, după caz.

2. Execuția puțului forat se va face în baza unui studiu hidrogeologic elaborat/expertizat de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, privind posibilitățile de

alimentare cu apă din sursa subterană propusă, corelat cu debitele cerinței de apă calculate în funcție de consumatorii din cadrul obiectivului ce urmează a fi realizat.

3. În cazul în care, după punerea în funcțiune a investiției și în perioada de exploatare, sursa existentă de alimentare cu apă nu va putea asigura cerința de apă, beneficiarul va întreprinde demersurile necesare pentru identificarea unei surse suplimentare celei propuse.

4. Echipamentul de pompare care se va instala la puțul forat va fi astfel ales încât, debitul pompei să fie corelat strict cu debitul optim de exploatare rezultat în urma pompărilor experimentale efectuate după execuție. Este interzis a se monta instalații de pompare cu debitul mai mare față de cel optim de exploatare, pentru a evita forțarea acviferelor și înnisiparea forajului.

5. Apa brută ce va fi prelevată din sursa subterană, va trebui să fie tratată prin intermediul unor instalații specifice, dacă va fi cazul, astfel încât să se realizeze corectarea valorilor indicatorilor de calitate care sunt necorespunzători, până la încadrarea acestora în limitele de potabilitate, conform prevederilor legale aflate în vigoare.

6. Se va asigura monitorizarea volumelor de apă prelevate din subteran, conform prevederilor art. 59 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul unor mijloace de măsurare a debitelor/volumelor de apă, ce se vor instala la sursă.

7. Se vor institui zone de protecție sanitară la sursă și în jurul construcțiilor și instalațiilor aferente sistemului de alimentare cu apa utilizată în scop potabil, conform prevederilor HGR nr. 930/2005 și ale Ordinului nr. 1278/20.04.2011 al Ministrului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrelor de protecție
hidrogeologică (publicat în Monitorul Oficial nr. 334/13.05.2011).

8. Se va face corelarea strictă a capacităților de alimentare cu apă cu cele de colectare și stocare a apelor uzate. Bazinul de stocare a apelor uzate se va executa din materiale protejate împotriva coroziunii și degradării, va fi etanș (fără conducte de preaplin, guri de scurgere, conducte drenaj, etc) impermeabilizat/hidroizolat corespunzător.

9. Apele uzate vor fi preluate prin vidanjare și descărcate într-o stație de epurare conformă, în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o unitate specializată care deține autorizație de mediu pentru activitatea de vidanjare și este agreată de operatorul rețelei de canalizare sau a stației de epurare. Se va institui și se va ține evidența vidanjărilor printr-un registru în care să fie consemnate datele și informațiile privind procesul de vidanjare (nr. contract de vidanjare, data vidanjării, volumul de apă uzată vidanjat, rețeaua de canalizare sau stația de epurare unde se vor descărca apele uzate vidanjate și buletine de analize).

10. Apele pluviale rezultate de pe amplasament vor putea fi descărcate în rigola stradală sau pe terenuri, numai în condițiile prevăzute de HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005- NTPA 001, cu condiția monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali.

11. Sistematizarea terenului si amenajarea obiectivului se va face astfel încât prin realizarea lucrărilor propuse să nu fie împiedicată sau stânjenită scurgerea liberă a apelor pluviale, având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru funcționarea în siguranță a obiectivului supus analizei (atât pe perioada execuției, cât și după punerea în funcțiune), fără a cauza deficiente în exploatarea proprietăților aflate în vecinătate, solicitantul fiind răspunzător de obținerea tuturor actelor de reglementare (avize, acorduri) necesare promovării obiectivului de investiții; odată cu execuția lucrărilor proiectate va fi prevăzut

şi un sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale ce ajung în mod natural pe amplasament.

12. Beneficiarul şi constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor şi măsurilor de intervenţie operativă, pe toată perioada de execuţie, în cazul înregistrării unor fenomene neprevăzute (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.). masura specifica pentru investitii pe cursuri de apa, in albii majore, mie mi se pare in plus

13. Pe toată durata execuţiei, precum şi după punerea în funcţiune este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deşeuri lichide sau solide, carburanţi sau lubrifianţi în ape de suprafaţă sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substanţe şi deşeuri în zonele de protecţie ale resurselor de apă sau în zonele de protecţie sanitară stabilite conform H.G. nr. 930/2005.

14. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta materialele folosite la execuţie şi se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuţie sau excavare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, **se impun următoarele condiţii de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a) Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse, precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice execuţiei proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 9/12.03.2021 emis de Primăria Comunei Nicşeni.

b) Prevederile prezentului act se pot revizui in conditiile specificate in art. 41 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d) În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea emisiilor de pulberi prin curăţarea roţilor autovehiculelor care ies din şantier şi a efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.

f) Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 467/2018 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.

h) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.
i) Se va respecta un program de lucru care să nu producă disconfort locuitorilor din zonă şi sunt interzise executarea de lucrări de construire pe timpul nopţii.
j) În vederea reducerii disconfortului asupra populaţiei din zonă, se va amenaja împrejmuirea provizorie a amplasamentului cu panouri, care vor asigura diminuarea zgomotului, a împrăştierii materialelor şi a pulberilor generate de lucrările de construire.
k) Se va realiza o umectare mai intensă a suprafeţelor în perioade de vânt puternic în vederea reducerii împrăştierii pulberilor rezultate din activităţile de trafic şi de execuţie a obiectivului.
l) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.
m) La finalizarea proiectului APM Botoşani verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. **554/2004**, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. **554/2004**, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

Şef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit,
cons. Gabriela Zamfirescu

Responsabil Biodiversitate,
cons. Magdalena Obadă

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOŞANI
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoşani, jud. Botoşani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139