



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 52 din 10.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către **COMUNA SULIȚA**, cu sediul în satul Sulița, strada Principală nr. 94, comuna Sulița, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 11807/17.10.2022,

în baza Legii nr. **292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. **57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. **49/2011**, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.04.2023, desfășurate la APM Botoșani că proiectul **“REABILITARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DRACȘANI, COM. SULIȚA, JUD. BOTOȘANI”**, propus a fi amplasat în satul Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani - **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidența Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, *anexa nr. 2, pct. 13, lit. a)* – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

c) proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

d) ținând cont de punctele de vedere exprimate de membrii Comisiei de Analiză Tehnică;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

e) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-a constatat că lucrările propuse prin proiect nu sunt de natură să genereze un impact negativ semnificativ asupra mediului, astfel:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect

Justificarea necesității proiectului

Prin proiect se dorește reabilitarea grădiniței cu program normal, prin amenajarea de grupuri sanitare destinate copiilor, întrucât în acest moment construcția nu îndeplinește normele în vigoare din acest punct de vedere.

Terenul se află în proprietatea comunei Sulița, conform HCL nr.5/24.01.2013, cu suprafața totală de 8230,00 mp, parcela cadastrală nr. 994. Terenul este ocupat de o construcție tip S+P+E, unde subsolul este nefuncțional, la parter este amenajat ca spațiu pentru "Centru de Educație și Sănătate pentru Copii și Vârstnici în Risc Social", asupra căreia nu se intervine, iar la etaj se desfășoară activitatea de grădiniță.

FUNCȚIONAL ȘI SUPRAFETE – SITUAȚIE EXISTENTĂ:

Funcțional și suprafețe:

Subsol cota -2.15 m

Camera 1 cu S= 8.53 mp

Camera 2 cu S= 17.56 mp

Camera 3 cu S= 10.92 mp

Camera 4 cu S= 23.56 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ SUBSOL cu S= 60.57 mp

Parter cota +/-0.00 m

CENTRU DE EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE

WIND-FANG cu S= 4.00 mp

Hol CENTRU DE EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE cu S=10.50 mp

Cabinet medical cu S= 10.25 mp

Sală de așteptare cabinet cu S= 4.75 mp

Hol 1 cu S= 16.25 mp

Sală de activități 1 cu S= 11.50 mp

Sală de activități 2 (sală servire masă) cu S= 24.50 mp

Oficiu cu S= 4.50 mp

Sală de activități 3 cu S= 24.50 mp

Birou cu S= 7.75 mp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Grup sanitar pe sexe cu S= 7.50 mp
SUPRAFAȚĂ UTILĂ cu S= 126.00 mp

ACCES GRĂDINIȚĂ ȘI SPATII ANEXE

Hol grădiniță cu S= 10.50 mp
Casa scării cu S= 10.75 mp
Centrală termică cu S= 10.00 mp
Suprafață utilă cu S= 31.25 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ PARTER TOTALĂ = 157.25 mp

Etaj cota +3.20 m

GRĂDINIȚĂ

Hol cu S= 21,75 mp
Spațiu depozitare cu S= 5.00 mp
Grup sanitar cu S= 14.50 mp
Sala 1 cu S= 55.50 mp
Sala 2 cu S= 55.25 mp
SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ TOTALĂ = 152.00 mp
SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ = 369.82 mp

FUNCȚIONAL ȘI SUPRAFETE – SITUAȚIE PROPUȘĂ:

Etaj cota +3.20 m

GRĂDINIȚĂ

Hol cu S= 21,75 mp
Spațiu depozitare cu S= 5.00 mp
Hol cu S= 1.75 mp
Grup sanitar copii cu S= 9.75 mp
Grup sanitar cu S= 3.25 mp
Sala 1 cu S= 55.50 mp
Sala 2 cu S= 55.25 mp
SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ TOTALĂ = 152.00 mp

Prin această investiție nu se modifică structura de rezistență existentă, se propune amenajarea de grupuri sanitare pentru copii și persoane cu dizabilități în interiorul clădirii Grădiniță cu program normal nr. 2 Dracșani.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Alimentarea cu apă – se va face dintr-un puț forat existent, amplasat în spatele grădiniței. Puțul va fi dotat cu o pompă submersibilă și va fi împrejmuțit cu gard din plasă de sârmă pe stâlpi metalici pentru asigurarea perimetrului sever de regim sanitar.

Evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale

Apele menajere colectate de la grupurile sanitare se va face printr-o conductă PVC și vor fi transportate prin intermediul unei rețele de canalizare menajeră exterioară la un bazin vidanjabil prefabricat, etans, cu volumul de 40 mc.

Periodic, bazinul va fi vidanțat de către o societate acreditată cu care beneficiarul va încheia contract de service, apele uzate fiind transportate la o stație de epurare autorizată.

Apele pluviale convențional curate vor fi evacuate natural în rigola drumului sătesc DS 721 și pe terenurile învecinate.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: - nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – agregate minerale (nisip, balast, piatră spartă), apă.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Deșeurile rezultate în perioada de execuție a proiectului și în perioada de funcționare vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

Se vor genera următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri menajere cod 20 03 01, colectate în europubele;
- deșeuri de materiale de construcție, cod. 17 09 04;
- deșeuri din materiale plastice, cod. 17 02 03;
- deșeuri metalice, cod. 17 04 05, rezultate din execuția structurilor metalice de protecție;

Constructorul, va colecta selectiv toate deșeurile rezultate pe amplasament în perioada de realizare a investiției și le va preda pentru valorificare sau eliminare prin societăți specializate și autorizate.

e) poluarea și alte efecte negative;

Emisiile poluante vor fi locale, în zonele de lucru, pe perioada executării lucrărilor și vor fi generate cu precădere ca urmare a activităților mijloacelor de transport și utilajelor folosite pe perioada de realizare a proiectului.

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul, provenite din surse în perioada de execuție a proiectului vor fi reduse prin utilizarea de utilaje și echipamente adecvate.

Se vor respecta prevederile și limitele Standardului SR 10009:2017 Acustica: Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- riscuri de accidente majore – nu este cazul
- riscuri de dezastre naturale – nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- riscuri cauzate de schimbările climatice – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană - Funcționarea utilajelor utilizate la realizarea lucrărilor, cauzatoare de emisii de noxe, zgomot și vibrații, va fi intermitentă.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 17/24.08.2022 eliberat de Primăria Comunei Sulița.

- terenul este situat în intravilanul teritoriului administrativ al localității Dracșani, județul Botoșani.

- categoria de folosință: curți construcții și arabil, construcție C1 cu suprafața construită la sol de 206 mp și suprafața construită desfășurată de 412 mp

- destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate – UTR nr. 6 – zonă de locuințe individuale cu P-P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul.

2. zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

3. zonele montane și forestiere – nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – Amplasamentul proiectului nu se regăsește pe Lista monumentelor istorice, acutalizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impactul este nesemnificativ - local, cu durată limitată, numai în zona frontului de lucru.

Impactul asupra mediului va fi redus și se va manifesta în perioada de realizare a proiectului, ca urmare poluanților specifici rezultați din funcționarea utilajelor și a autovehiculelor de transport materiale/ deșeurii din construcții.

b) natura impactului – în etapa de execuție a proiectului se identifică surse potențiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de construcție, depozitarea deșeurilor, funcționarea utilajelor utilizate, scurgeri accidentale de combustibili.

- în etapa de funcționare: impact redus. Proiectul propus a fi realizat nu prezintă risc pentru mediul înconjurător, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

c) natura transfrontalieră a impactului - proiectul de investiție nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

d) intensitatea și complexitatea impactului – intensitatea impactului va fi mică, nu va conduce la modificări permanente în stucturile și funcțiunile receptorilor;

e) probabilitatea impactului – redusă pe timpul realizării proiectului.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizată a impactului - impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor, se va manifesta pe termen scurt și este reversibil;

g) cumulara impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru acest proiect a fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 06 din 30.01.2023.

Avizul de gospodărire a apelor are următoarele prevederi:

Amplasament:

- Intravilanul localității Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani, pe un teren cu suprafața totală de 8230,00 mp situat în P.C. 994, proprietatea domeniului public al comunei Sulița.
- Pe teren sunt edificate clădirile C1 – Școală parter și C2 – Centru de educație și sănătate + gradiniță, tip S+P+E.
- Accesul pe amplasament de realizează prin intermediul drumului județean DJ208H.
- Bazin hidrografic: Prut - cod b.h.: P
- Curs de apă: râul Sitna - Cod cadastral: XIII.1.15.18.

Profilul de activitate și capacitatea investiției:

- Administrație publică locală – cod CAEN 8411;
- Număr preșcolari – 40 copii;
- Număr cadre didactice și personal auxiliar – 5 persoane.

Necesitatea și oportunitatea investiției:

Execuția acestei investiții este necesară pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale a copiilor din satul Dracșani. Investiția va avea un impact pozitiv asupra mediului și comunității din zonă.

Situația existentă:

În prezent gradinița din satul Dracșani, comuna Sulița nu are realizate rețele de apă și canalizare la interior și nu îndeplinește condițiile *Ordinul de igienă și sanatare nr. 1456 din 28 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.*

1. Lucrări proiectate

Prin această investiție nu se modifică structura de rezistență existentă, se propune amenajarea de grupuri sanitare pentru copii și persoane cu dizabilități în interiorul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

clădirii Grădiniță cu program normal, nr. 2 Dracșani, tip S+P+E, cu suprafața construită de 190,25 mp și suprafața construit desfășurată de 472,75 mp.

După reabilitare clădirea va avea următoarele compartimentări pe nivele:

- Subsol compus patru camere cu suprafața construită de 89,75 mp și suprafața utilă de 60,57 mp.
- Parterul compus din windfang, hol centru de educație și sănătate, sală de așteptare cabinet, hol gradiniță, casa scării, hol 1, centrală termică, cabinet medical, 3 săli de activități, oficiu, grup sanitar și birou, cu suprafața construită de 190,25 mp și suprafața utilă de 157,00 mp.
- Etajul compus din două holuri, vestiar două săli și două grupuri sanitare cu suprafața construită de 192,75 mp și suprafața utilă de 152,75 mp.

2. Alimentarea cu apă

Pentru asigurarea apei potabile necesare la grupurile sanitare se va executa un bransament cu conducta PEHD De 32 mm la un puț forat existent cu D/H = 0,40/25 m, amplasat în spatele grădiniței.

Puțul va fi dotat cu o pompă submersibilă având caracteristicile: $Q = 0,1$ l/s; $H = 25$ mCA. Pe conducta de refulare se va monta un apometru clasa B de precizie pentru contorizarea consumurilor de apa.

Puțul va fi împrejmuit cu gard din plasă de sârmă pe stâlpi metalici pentru asigurarea perimetrului sever de regim sanitar.

3. Distribuția apei

Apa va fi pompată la punctele de consum printr-o conducta ce va fi realizată din PEHD cu De 32 mm în lungime de 30 m, pozată la adâncimea de 1,5 m pe un pat de nisip de 10 cm.

4. Debite și volume pentru alimentarea cu apă

- Conform breviarului de calcul anexat la documentația tehnică de fundamentare, debitele și volumele de apă ce vor fi preluate din subteran, au următoarele valori:

$$Q_{zi\ med} = 1,27\ mc/zi;$$

$$Q_{zi\ max} = 1,65\ mc/zi;$$

$$Q_{or\ max} = 0,21\ mc/h.$$

5. Colectarea și evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale

Apele menajere colectate de la grupurile sanitare se va face prin conducta PVC Dn 110 mm și vor fi transportate prin intermediul unei rețele de canalizare menajera exterioară executată din conducta PVC SN4 în lungime de 10 m la un bazin vidanjabil prefabricat, etans, cu volumul de 40 mc.

Periodic, bazinul va fi vidanajat de către o societate acreditată cu care beneficiarul va încheia contract de service, apele uzate fiind transportate la o stație de epurare autorizată.

Apele pluviale convențional curate vor fi evacuate natural în rigola drumului sătesc DS 721 și pe terenurile învecinate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- *Debite și volume de ape uzate evacuate prin vidanjare:*

$$Q_{uz\text{ zi med}} = 1,27\text{ mc/zi};$$

$$Q_{uz\text{ zi max}} = 1,65\text{ mc/zi};$$

$$Q_{uz\text{ orar max}} = 0,21\text{ mc/h}.$$

6. Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate

Valori-limită de încărcare cu poluanți pentru apele uzate menajere

Calitatea apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare va trebui să corespundă cerințelor acceptate de unitatea specializată în preluarea, transportul și descărcarea acestora într-o stație de epurare autorizată, în limita capacității de tratare a acesteia, cu respectarea prevederilor H.G. 188/2002, modificată și completată prin H.G. 352/2005 – NTPA 002.

Avizul de gospodărire a apelor se emite cu următoarele condiții:

1. În caz de modificare semnificativă a soluțiilor tehnice cuprinse în prezentul act de reglementare, beneficiarul va anunța, conform prevederilor legale, organul emitent al avizului de gospodărire a apelor și va solicita modificarea în consecință a acestuia sau emiterea unui nou aviz, după caz.
2. Echipamentul de pompare care se va instala la puțul forat va fi astfel ales încât, debitul pompei să fie corelat strict cu debitul optim de exploatare rezultat în urma pompărilor experimentale efectuate după execuție. Este interzis a se monta instalații de pompare cu debitul mai mare față de cel optim de exploatare, pentru a evita forțarea acviferelor și înnisiparea forajului.
3. În cazul în care, după punerea în funcțiune a investiției și în perioada de exploatare, sursa existentă de alimentare cu apă nu va putea asigura cerința de apă, beneficiarul va întreprinde demersurile necesare pentru identificarea unei surse suplimentare celei propuse.
4. Apa brută ce va fi prelevată din sursa subterană, va trebui să fie tratată prin intermediul unor instalații specifice, dacă va fi cazul, astfel încât să se realizeze corectarea valorilor indicatorilor de calitate care sunt necorespunzători, până la încadrarea acestora în limitele de potabilitate, conform prevederilor legale aflate în vigoare.
5. Se va asigura monitorizarea volumelor de apă prelevate din subteran, conform prevederilor art. 59 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul unor mijloace de măsurare a debitelor/volumelor de apă, ce se vor instala la sursă.
6. Se vor institui zone de protecție sanitară la sursă și în jurul construcțiilor și instalațiilor aferente sistemului de alimentare cu apa utilizată în scop potabil, conform prevederilor HGR nr. 930/2005 și ale Ordinului nr. 1278/20.04.2011 al



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Ministrului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrelor de protecție hidrogeologică (publicat în Monitorul Oficial nr. 334/13.05.2011).

7. Se va face corelarea strictă a capacităților de alimentare cu apă cu cele de colectare și stocare a apelor uzate. Bazinul de stocare a apelor uzate se va executa din materiale protejate împotriva coroziunii și degradării, va fi etanș (fără conducte de preaplin, guri de scurgere, conducte drenaj, etc) impermeabilizat/hidroizolat corespunzător.
8. Apele uzate vor fi preluate prin vidanjare de către o firmă specializată, cu descărcarea acestora într-o stație de epurare autorizată, în baza unui contract de prestări servicii.
9. Apele pluviale rezultate de pe amplasament vor putea fi descărcate în rigola stradală sau pe terenuri, numai în condițiile prevăzute de HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005- NTPA 001, cu condiția monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali.
10. Sistemizarea terenului și amenajarea obiectivului se va face astfel încât prin realizarea lucrărilor propuse să nu fie împiedicată sau stânjenită scurgerea liberă a apelor pluviale, având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru funcționarea în siguranță a obiectivului supus analizei (atât pe perioada execuției, cât și după punerea în funcțiune), fără a cauza deficiente în exploatarea proprietăților aflate în vecinătate, solicitantul fiind răspunzător de obținerea tuturor actelor de reglementare (avize, acorduri) necesare promovării obiectivului de investiții; odată cu execuția lucrărilor proiectate va fi prevăzut și un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale ce ajung în mod natural pe amplasament.
11. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operativă, pe toată perioada de execuție, în cazul înregistrării unor fenomene neprevăzute (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.).
12. Pe toată durata execuției, precum și după punerea în funcțiune este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în ape de suprafață sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri în zonele de protecție ale resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilite conform H.G. nr. 930/2005.
13. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuție sau excavare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

condiții de realizare a proiectului, pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- a) Investiția se va realiza cu respectarea documentației tehnice depuse precum și a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislației de mediu în vigoare.
- b) Se vor respecta cu strictețe limitele și suprafețele destinate organizării de șantier, a modului de depozitare a materialelor de construcție și a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcție.
- c) Se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul materialelor de construcție, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor și de traficul generat de lucrările de construcție;
- d) Se va realiza o umectare a suprafețelor de teren, în perioade de vânt puternic și ori de câte ori este necesar, în vederea reducerii împrăstierii pulberilor rezultate din activitatea de construire;
- e) Se vor amplasa puncte de colectare separată a deșeurilor rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin terți autorizați din punct de vedere al protecției mediului;
- f) Se interzic lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiții (acestea se vor realiza numai prin unități specializate).
- g) Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.
- h) Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibrații.
- i) Managementul deșeurilor generate de lucrările de construcții va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a constructorului.
- j) Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deșeuri produse, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023.
- k) Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
- l) Se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor rezultate pe spații verzi sau în locuri neamenajate în acest scop. Acestea se vor depozita astfel încât să nu creeze disconfort locuitorilor din zonă.
- m) Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce privește nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eșapament și punerea în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

n) La finalizarea proiectului APM Botosani verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul-verbal întocmit se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

o) Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41, din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art.2 din Legea nr. 292/ privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămăte într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin(1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la autoritate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin(1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia etapei de încadrare se anexează aprobării de dezvoltare și face parte integrantă din aceasta.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**

Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache



Resp. Biodiversitate,
cons. Magdalena Obadă

Întocmit,
cons. Adriana Baban



