



REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA BOTOSANI

OCOLUL SILVIC TRUSESTI

COM. TRUSESTI, str. 1, nr. 25, jud. BOTOSANI

Contează pentru viitor!

Tel/fax: (0231)570231, E-mail: ostrusesti@yahoo.com

Nr. 8250 din 13.12.2023

Prima versiune a planului

Prima versiune a planului (amenajamentul silvic revizuit al U.P.-ului I Rauseni, suprafața forestieră proprietatea publică a statului, U.P.-ului II Cozancea, U.P.-ului III Trusesti, U.P.-ului IV Guranda, U.P.-ului V Zavoaiile Prutului, suprafața forestieră proprietatea publică a statului, O.S. Trusesti) cuprinde următoarele informații:

a) Informațiile privind lucrările rămase de efectuat până la sfârșitul aplicării amenajamentului silvic

Denumire titular amenajamentul silvic	Unitatea de productie	Unitatea amenajistica	Suprafata(ha)	Denumirea lucrarii silviculturale ramase de executat	Aria naturala protejata* Da/Nu	Denumire aria naturala protejata
O.S. Trusesti	I Rauseni	2C	4.06	Impaduriri	Nu	
Total U.P. I impaduriri			4.06			
O.S. Trusesti	I Rauseni	2C%	4.06	Taieri rase	Nu	
Total U.P. I taieri Rase			4.06			
O.S. Trusesti	I Rauseni	1C	5.88	Crang taiere cazanire	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	11E%	2.5	Crang taiere cazanire	Da	ROSCI 0141-Padurea Ciornohal
O.S. Trusesti	I Rauseni	17E	2.88	Crang taiere cazanire	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	28G	3.11	Crang taiere cazanire	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	30A	2.19	Crang taiere cazanire	Nu	
Total U.P. I taieri crang cazanire			16.56			
O.S. Trusesti	I Rauseni	21A%	7.16	Taieri de conservare	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	25A%	1.32	Taieri de conservare	Nu	
Total U.P. I lucrari de conservare			8.48			

O.S. Trusesti	I Rauseni	20J%	1.21	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	12D	0.26	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	28H	0.29	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	1F	0.37	Ingrijire-curatiri	Nu	
Total U.P. I lucrari de ingrijire curatiri			2.13			
O.S. Trusesti	I Rauseni	20A	14.06	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	10A%	6.76	Ingrijire-rarituri	Da	ROSCI 0141- Padurea Clornohal
O.S. Trusesti	I Rauseni	30C	0.54	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	27C	0.39	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	27E	2.14	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	27G	0.43	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	31A	9.47	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	32C	0.81	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	1D	1.43	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	I Rauseni	2H	3.29	Ingrijire-rarituri	Nu	
Total U.P. I lucrari de ingrijire rarituri			39.32			
Total lucrari U.P. I Rauseni			74.61			
O.S. Trusesti	II Cozancea	63F	2.59	Impaduriri	Nu	
Total U.P. II lucrari de impaduriri			2.59			
O.S. Trusesti	II Cozancea	67C	10.99	Taieri progresive	Nu	
Total U.P. II taieri progresive			10.99			
O.S. Trusesti	II Cozancea	63F%	2.59	Taieri rase	Nu	
Total U.P. II taieri rase			2.59			
O.S. Trusesti	II Cozancea	2H	2.11	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	30C	0.26	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	31D	0.56	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	41D	0.32	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	42E	0.26	Ingrijire-curatiri	Nu	
Total U.P. II lucrari de ingrijire curatiri			3.51			
O.S. Trusesti	II Cozancea	2A	36.09	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	71A	2.21	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	71E	1.66	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	72B	2.23	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	42C	10.8	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	16E	0.83	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	66B	0.83	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	66D	4.73	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	66F	1.87	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	67A%	2.5	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	67H	0.2	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	62C	0.76	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	62F	0.78	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	62I	2.4	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	63B	3.32	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	II Cozancea	63G	0.97	Ingrijire-rarituri	Nu	
Total U.P. II lucrari de ingrijire rarituri			72.18			
Total lucrari U.P. II Cozancea			91.86			
O.S. Trusesti	III Trusesti	16D	0.63	Impaduriri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	19C%	0.95	Impaduriri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	22C	1.74	Impaduriri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	23D%	0.52	Impaduriri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	55C%	1.08	Impaduriri	Nu	

O.S. Trusesti	III Trusesti	58C%	1.91	Impaduriri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	80C	0.79	Impaduriri	Nu
Total U.P. III lucrari de impaduriri			7.62		
O.S. Trusesti	III Trusesti	19C%	0.95	Taieri rase	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	22C	1.74	Taieri rase	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	23D%	0.52	Taieri rase	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	55C%	1.08	Taieri rase	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	58C%	1.91	Taieri rase	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	80C	0.79	Taieri rase	Nu
Total U.P. III taieri rase			6.99		
O.S. Trusesti	III Trusesti	2	5.53	Crang taieri cazanire	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	25C	0.29	Crang taieri cazanire	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	31G	0.64	Crang taieri cazanire	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	31H	0.82	Crang taieri cazanire	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	60D	2.08	Crang taieri de jos	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	78A	0.15	Crang taieri cazanire	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	79C%	3.64	Crang taieri cazanire	Nu
Total U.P. III taieri in crang			13.15		
O.S. Trusesti	III Trusesti	72B%	1.89	Taieri de conservare	Nu
Total U.P. III lucrari de conservare			1.89		
O.S. Trusesti	III Trusesti	80A	0.96	Ingrijire-curatiri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	80F	1.5	Ingrijire-curatiri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	78D	0.13	Ingrijire-curatiri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	37C	0.29	Ingrijire-curatiri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	87E	2.37	Ingrijire-curatiri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	23C	0.21	Ingrijire-curatiri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	24C	0.23	Ingrijire-curatiri	Nu
Total U.P. III lucrari de ingrijire curatiri			5.69		
O.S. Trusesti	III Trusesti	58A%	0.71	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	58B	0.73	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	58G	1.48	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	64B	1.76	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	65E	0.7	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	65F	1.71	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	66A	0.24	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	66G	1.92	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	66J	0.22	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	66K	0.21	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	66N	0.54	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	67F	0.86	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	67I	1.29	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	69A	36.43	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	69B	1.13	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	69C	4.42	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	81A	1.47	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	81B	2.87	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	3H	0.35	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	3I	0.26	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	5C	5.07	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	78H	0.25	Ingrijire-rarituri	Nu
O.S. Trusesti	III Trusesti	32C	3.94	Ingrijire-rarituri	Nu

O.S. Trusesti	III Trusesti	33A	5.71	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	33B	7.81	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	34A	25.01	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	36B	31.51	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	48	29.99	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	51B	0.36	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	54D	1.37	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	57A	40.36	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	57D	0.89	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	57F	0.44	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	11C	0.43	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	12B	0.29	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	13C	8.24	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	13E	12.63	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	13F	0.9	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	15A	9.05	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	15E	0.87	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	18C	0.65	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	17D	2.81	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	30E	5.57	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	31I	1.63	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	46A%	1.7	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	62E	1.93	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	63B%	19.12	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	18B	3.99	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	21C	0.59	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	22D	1.6	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	22E	3.12	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	24B	0.99	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	25A%	0.61	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	III Trusesti	25D	0.2	Ingrijire-rarituri	Nu	
Total U.P. III lucrari de ingrijire rarituri			288.93			
Total lucrari U.P. III Trusesti			324.27			
O.S. Trusesti	IV Guranda	13C%	1.02	Impaduriri	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	51A	3.74	Impaduriri	Nu	
Total U.P. IV lucrari de impaduriri			4.76			
O.S. Trusesti	IV Guranda	39A	23.9	Taieri progresive	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	40A	15.37	Taieri progresive	Nu	
Total U.P. IV taieri progresive			39.27			
O.S. Trusesti	IV Guranda	13C%	1.02	Taieri rase	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	51A%	3.74	Taieri rase	Nu	
Total U.P. IV taieri rase			4.76			
O.S. Trusesti	IV Guranda	1B%	2.98	Crang taiere cazanire	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	1F	2.06	Crang taiere cazanire	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	3D%	1.42	Crang taiere cazanire	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	45B	0.56	Crang taiere cazanire	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	49E	1.51	Crang taiere cazanire	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	49H%	3.00	Crang taiere cazanire	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	49K	3.48	Crang taiere cazanire	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	50B%	5.1	Crang taiere cazanire	Nu	

O.S. Trusesti	IV Guranda	50K	2.75	Crang taiere cazanire	Nu	
Total U.P. IV taieri in crang cazanire			22.86			
O.S. Trusesti	IV Guranda	54D%	1.07	Taieri de conservare	Nu	
Total U.P. IV lucrari de conservare			1.07			
O.S. Trusesti	IV Guranda	49C	0.27	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	41C	0.7	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	63A	14.35	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	16F	0.36	Ingrijire-curatiri	Nu	
Total U.P. IV lucrari de ingrijire curatiri			15.68			
O.S. Trusesti	IV Guranda	21D	2.02	Degajari	Nu	
Total U.P. IV lucrari de degajari			2.02			
O.S. Trusesti	IV Guranda	47A	6.15	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	50H	0.48	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	50I	0.18	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	50L	2.18	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	44C	0.3	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	45D	0.7	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	46C	0.42	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	46D	0.35	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	34C	0.6	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	34H	0.31	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	35H	0.39	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	35I	0.35	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	35K	0.16	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	36G	0.76	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	37C	11.9	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	37D	0.71	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	37G	0.6	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	39B	1.08	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	39E	4.62	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	40D	1.81	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	40E	1.02	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	2A	0.9	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	54B	9	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	13D	1.44	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	3G	10.85	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	3I	0.59	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	3K	1.33	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	15E	0.53	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	15F	0.46	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	16C	2.11	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	16F	0.36	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	20F	4.74	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	20G	1.86	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	20H	7.57	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	21A%	9.89	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	23A	7.64	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	24A	0.82	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	24C	1.63	Ingrijire-ranturi	Nu	
O.S. Trusesti	IV Guranda	25B	16.49	Ingrijire-ranturi	Nu	
Total U.P. IV lucrari de ingrijire ranturi			113.28			
Total lucrari U.P. IV Guranda			203.7			
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	30F	1.06	Impaduriri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	33D	0.32	Impaduriri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	31H	2.04	Impaduriri	Nu	

O.S. Trusesti	V Z. Prutului	60B	1.65	Impaduriri	Nu	
Total U.P. V lucrari de impadurire			5.07			
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	31A%	2.2	Crang taiere de jos	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	31J	2.81	Crang taiere de jos	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	31K%	5.23	Crang taiere de jos	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	31P	1.1	Crang taiere de jos	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	29A%	5.4	Crang taiere de jos	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	30J%	1.67	Crang taiere de jos	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	31N	0.42	Crang taiere de jos	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	33C	0.47	Crang taiere de jos	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	54	2.63	Crang taiere de jos	Nu	
Total U.P. V taieri crang de jos			21.93			
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	31H%	2.04	Taieri rase	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	33D	0.32	Taieri rase	Nu	
Total U.P. V taieri rase			2.36			
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	22H	0.91	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	25L	2.72	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	26H	1.11	Ingrijire-curatiri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	28D%	2.82	Ingrijire-curatiri	Nu	
Total U.P. V lucrari de ingrijire curatiri			7.56			
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	22A	1.06	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	22H	0.91	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	23	21.42	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	26K	0.69	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	26O	0.46	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	26Q	0.55	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	26S	0.6	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	28C	3.45	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	30I	1.81	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	31D	5.62	Ingrijire-rarituri	Nu	
O.S. Trusesti	V Z. Prutului	58I	1.58	Ingrijire-rarituri	Nu	
Total U.P. V lucrari de ingrijire rarituri			38.15			
Total lucrari U.P. V Z. Prutului			75.07			
TOTAL LUCRARI O.S. TRUSESTI			769.51			
Impaduriri			24.1			
Taieri progresive			50.26			
Taieri in crang/cazanire			74.5			
Taieri rase			20.76			
Lucrari de conservare			11.44			
Lucrari de ingrijire-degajari			2.02			
Lucrari de ingrijire-curatiri			34.57			
Lucrari de ingrijire-rarituri			551.86			

b) Harta unitatii de productie(U.P. I Rauseni) pe care sunt marcate lucrările silviculturale de executat, suprapusă cu limitele ariei naturale protejate, este anexata in format PDF.

c) descrierea succinta a aplicarii amenajamentelor Ocolului Silvic Trusesti(suprafata forestiera proprietatea publica a statului) la momentul notificarii(sinteza lucrarilor silviculturale executate)

Amenajamentele O.S. Trusesti au intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2016, sunt aprobate prin O.M. 803 din 25.07.2017 al Ministerului Apelor și Pădurilor, fiind avizate de Comisia Tehnică pentru Avizare în Silvicultură cu avizul 1108 din 14.12.2016 .

Amenajamentul U.P.-ului V Zavoaiile Prutului, O.S. Trusesti a fost modificat in anul 2022, modificarea este aprobata prin O.M. 284 din 30.01.2023 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, fiind avizata de Comisia Tehnică pentru Avizare în Silvicultură cu avizul 167 din 23.11.2022.

Suprafata la data amenajarii a fost de 4963.07 ha , 130.99 ha au fost retrocedate în baza legilor fondului fiunciar si 7 ha au fost preluate(anulare in instanta a unei puneri in posesie) fiind la data actuală de 4839.08 ha, structurată pe subunități de producție după cum urmează :

- SUP A (codru regulat) = 3389.92 ha;
- SUP E (păduri supuse regimului de ocrotire integrală) = 76.50 ha;
- SUP K (rezervații de semințe) =109.94 ha;
- SUP M (păduri supuse regimului de conservare deosebită) =461.83 ha;
- SUP Q (crâng simplu salcâm) =460.62 ha.
- SUP X (zavoai de ploi si salcii) =171.65 ha.
- SUP O (terenuri care urmeaza sa fie scoase din fondul forestier proprietate publica de stat) = 8.48 ha;

Diferența de 160.14 ha sunt terenuri care servesc nevoilor de productie silvica(culturi specializate de arbusti fructiferi,terenuri pentru hrana vanatului), terenuri care servesc nevoilor de administrare forestiera(curti-constructii, depozite forestiere,alte terenuri), terenuri neproductive si ocupatii-litigii.

Lucrările silviculturale prevăzute de amenajamentul silvic sunt: împaduriri_(împăduriri/reîmpăduriri), lucrări de îngrijire (degajari, curățiri, rărituri, igienizare), lucrări de conservare și lucrari de regenerare (taieri progresive, taieri in crâng-cazanire,taieri in crang simplu, taieri rase-substituirii,refaceri, etc).

Amenajamentul Ocolului Silvic Trusesti,suprafata forestiera proprietate publica a statului, se suprapune peste limitele ariilor naturale protejate de tipul Natura 2000 pentru suprafata de 133.07ha cu ROSCI0141 Padurea Ciornoahal(U.P. I Rauseni), iar in U.P. V Zavoaiile Prutului ,suprafata forestiera proprietate publica a statului, se suprapune parțial în Trupul de padure Cinghinia, ua-ul 40A%, peste limitele ariilor naturale protejate de tipul Natura 2000, respectiv Situl ROSPA0058- Lacul Stanca Costesti.

Se prezintă pe scurt lucrările prevăzute a se efectua până la expirarea amenajamentelor, cu descrierea semnificației acestor lucrări și modalitatea de executare .

1. **Împăduri/reîmpăduriri** , sunt lucrări de regenerare artificială, prin care se plantează material săditor din speciile principale de bază și de ajutor pe o suprafață de pe care s-a recoltat arboretul matur, de regulă constituit din specii care nu se înmulțesc pe cale vegetativă . Astfel,

suprafața neregenerată este parcursă cu lucrări de curățare a terenului de resturi vegetale, pichetarea terenului (operație care presupune distribuirea uniformă a materialului săditor pe suprafață, prin însemnarea locului în care urmează plantarea cu ajutorul pichetelor) și plantarea puieților forestieri.

Lucrările de împăduriri au fost initial prevăzute a se efectua pe o suprafața de 167.84 ha, s-au realizat aceste lucrări pe suprafața de 143.74 ha (cumulat în perioada de aplicare a amenajamentului , între anii 2016-2023), urmând ca diferența de 24.10 ha să se realizeze pe măsură ce se aplica tratamentele silviculturale propuse.

2. Degajările , sunt operațiuni de înlăturare, din semințișurile naturale sau din semănături și plantații, a exemplarelor prea dezvoltate din semințișul preexistent, a lăstarilor din cioate sau rădăcină, a arbuștilor prea puternic dezvoltați sau a speciilor de amestec care copleșesc puieții speciilor de valoare.

În arboretele pure degajarea se face pentru a înlătura exemplarele din semințișurile preexistente prea puternic ramificate, a lăstarilor sau drajonilor de la cioatele arborilor bătrâni extrași, ca și a arbuștilor, obișnuit puternic dezvoltați în parchete.

În arboretele amestecate, în afară de extragerea acestor exemplare dăunătoare, se face o degajare specială a speciilor principale, mai încet crescătoare, de speciile de amestec care cresc mai repede (carpen, tei, artar, plop). Este în general cazul stejarilor în arboretele de șleau, în cverco-cărpinete, a gorunului și a fagului în arboretele invadate de plop tremurător, etc.

Degajarea se face în stadiul de semințiș-desiș. În cazul neefectuării la timp a lucrării se poate interveni și în stadiul de nuieliș cu degajări întârziate.

Din cauza evoluției diferențiate a semințișurilor, aceste lucrări sunt necesare și în alte suprafețe necuprinse în planul lucrărilor de îngrijire, fiind cazuri în care o parte din semințișurile cuprinse în acesta nu necesită parcurgerea cu lucrări de degajări .

În perioada de aplicare a amenajamentului au fost prevazute a se efectua lucrarile de degajari pe o suprafața de 2.02 ha(suprafața forestiera proprietatea publica a statului), urmând ca în anii rămași de aplicare a amenajamentului să se realizeze efectuarea acestei lucrari pe suprafața de 2.02 ha.

3. Curățirile (lămuririle)

Reprezintă intervenții ce se aplică în pădurea cultivată aflată în fazele de nuieliș - prăjiniș, în scopul înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie și conformare. În aceste faze de dezvoltare, arboretul prezintă încă o desime ridicată și o dinamică foarte activă a raporturilor intra și interspecifiche, fapt ce face ca eliminarea să fie foarte activă și, uneori, neconformă cu țelurile fixate, iar creșterea exemplarelor stânjenită, datorită concurenței puternice.

Prin urmare scopul curățirilor este de a înlătura din arboret exemplarele copleșitoare din speciile de mică valoare economică, precum și pe cele cu defecte și necorespunzătoare fenotipic, indiferent de specie. În felul acesta, se grăbește și se dirijează procesul de eliminare și de selecție, în scopul menținerii unui arboret sănătos, cât mai bine proporționat, cu o configurație spațială normală, în care creșterea exemplarelor rămase să fie cât mai susținută.

În linii generale, obiectivele urmărite prin executarea curățirilor sunt următoarele :

- ameliorarea în continuare a compoziției arboretului, în concordanță cu compoziția țel fixată ;

- curățirea treptată a arboretului de exemplarele uscate, vătămate, defectuoase, preexistente, etc., având însă grijă să nu se întrerupă în nici un punct starea de masiv ;
- înlăturarea exemplarelor copleșitoare din speciile nedorite, indiferent de calitatea lor ;
- reducerea desimii arboretelor pure sau amestecate, pentru a permite o creștere normală, echilibrată, atât în înălțime; cât și în grosime ;
- ameliorarea structurii genetice și a calității arboretului rămas, precum și îmbunătățirea stării lui fitosanitare ;
- ameliorarea mediului specific intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacității productive și protectoare, ca și asupra stabilității biocenotice a acestuia etc.

De remarcat că aceste obiective urmează să fie realizate treptat, prin mai multe intervenții, care au caracterul unei **selecții negative în masă**. Primele curățiri se execută la câțiva ani după ultima degajare. În pădurile neparcurse sistematic cu degajări, prima curățire poate împrumuta caracterul unei degajări întârziate.

La începutul perioadei de valabilitate a amenajamentului lucrările de curățiri au fost prevăzute la nivelul de **197.56 ha**(suprafața forestiera proprietatea publică a statului), s-au efectuat aceste lucrări pe suprafața de **162.99 ha**(cumulat în perioada de aplicare a amenajamentului , între anii 2016-2023), urmând ca în anii rămași de aplicare a amenajamentului să se realizeze diferența de **34.57 ha**.

4.Răriturile

Răriturile sunt lucrări, care se execută repetat în fazele pârș, codrișor și codru mijlociu, preocupându-se de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui la ridicarea valorii productive și protectoare a pădurii cultivate. Ele reprezintă un sistem de intervenții care se execută începând din momentul trecerii pădurii în fața de pârș și până la 10-20 ani înainte de termenul exploataării. De regulă , în arboretele parcurse cu rărituri corect și la timp executate , aceste lucrări nu mai sunt necesare după 3/4 din vârsta exploatabilității .

Scopul răriturilor este să contribuie la ridicarea susținută a valorii productive (cantitative și calitative) și protectoare a pădurii, prin selecția individuală a arborilor de valoare deosebită, cărora li se asigură permanent condiții optime de creștere și dezvoltare și îndepărtarea din arboret a exemplarelor care i-ar stânjeni într-un fel oarecare. Așadar în cazul răriturilor, accentul se pune pe **selecția pozitivă, cu caracter individual**, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor care rămân în pădure până la termenul exploataării. Răriturile devin astfel lucrările cele mai pretențioase, mai complexe și mai intensive, urmărind ameliorarea fenotipică și genotipică a arboretelor, concomitent cu ameliorarea structurii și funcțiilor pădurii, cu efecte favorabile atât asupra generației respective, cât și asupra noii generații de pădure care o va urma.

Alegerea arborilor de extras se face numai în timpul perioadei de vegetație în cazul foioaselor, pentru a se putea aprecia cât mai corect limitele de deschidere a masivului, iar la rășinoase și în repausul vegetativ. Odată cu alegerea arborilor de extras este obligatorie marcarea acestora.

Exploatarea arborilor marcați influențează în mare măsură reușita de ansamblu a fiecărei rărituri și de aceea, este necesar să se aplice procese tehnologice adecvate și să se respecte restricțiile de ordin silvicultural impuse prin normele tehnice în vigoare.

La începutul perioadei de valabilitate a amenajamentului lucrările de rarități au fost prevăzute la nivelul de **2825.13** ha (suprafața forestieră proprietatea publică a statului), s-au efectuat aceste lucrări pe suprafața de **2273.27** ha (cumulat în perioada de aplicare a amenajamentului, între anii 2016–2023), urmând ca în anii rămași de aplicare a amenajamentului să se realizeze diferența de **551.86** ha.

5. Igienizarea pădurii, este operația de extragere a arborilor uscați, în curs de uscare, doborâți parțial sau total de fenomenele meteorologice, afectați puternic de factori biotici sau abiotici și care nu mai sunt capabili de vegetație. Lucrarea constă în identificarea și marcarea acestora. Evaluarea masei lemnoase în acest caz, nu presupune o tehnică deosebită.

De reținut că arborii de extras trebuie să fie uscați în procent de peste 50 %, fiind interzisă marcarea arborilor verzi. Pentru asigurarea unui echilibru ecologic, este permisă lăsarea în teren a unui număr mic de arbori uscați și nemarcați, arbori care nu se vor extrage și care vor servi ca sursă de hrană și adăpost pentru păsările insectivore. De preferat ca acești arbori să fie aleși din cei care au cuiburi și scorburii.

Lucrările de igienizarea pădurii sunt estimate a se efectua în suprafețele de pădure în care nu sunt prevăzute a se efectua alte tipuri de lucrări iar intensitatea medie a intervențiilor în arborete este estimată la 0.8 mc/an/ha, dar în realitate depinde în bună măsură de starea de sănătate a arboretelor. Suprafața estimată a fi parcursă anual cu lucrări de igienizare este de **1094.33** ha.

6. Lucrările de conservare, sunt lucrări care cuprind ansamblul intervențiilor necesare a se aplica în arborete de vârste înaintate, exceptate definitiv sau temporar de la tăieri de produse principale, în scopul menținerii sau îmbogățirii stării lor fito-sanitare, asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcției de protecție ce li se atribuie, cu promovarea nucleelor existente de regenerare.

Intensitatea intervențiilor (recoltelor de masă lemnoasă) diferă foarte mult, de la 4% până la 100 % (cazul arboretelor uscate, afectate de factori destabilizatori sau ajunse la vârsta exploatabilității de protecție) din volumul arborilor pe picior și depinde foarte mult de starea de conservare a arboretelor. Lucrările speciale de conservare au fost programate a se efectua pe o suprafață de **68.69** ha, s-au efectuat pentru o suprafață de **57.25** ha iar până la finalul deceniului amenajistic mai sunt de efectuat pe o suprafață de **11.44** ha.

7. Lucrările de regenerare sunt acele lucrări care se fac pentru trecerea arboretelor de la o generație varstnică la alta tânără, prin aplicarea unor tratamente silviculturale de tipul:

- tăierilor progresive;
- tăierile rase pe parchete mici de substituiri-refaceri a arboretelor slab productive sau degradate;
- tăieri în crâng simplu sau prin cazanirea cioatelor;

a) Tăierile progresive, fac parte din grupa tăierilor repetate, cu regenerare sub masiv , de lungă durată (de regulă 10-15 ani în pădurile cu rol de producție, dar pot fi extinse pe o perioadă de 20-30 de ani în pădurile cu rol special de protecție), la care regenerarea naturala este declanșată cu ocazia primelor tăieri, prin formarea unui număr variabil de ochiuri de regenerare. În aceste ochiuri se reduce consistența arboretului până la 0,5 , pentru a crea condiții de lumină pentru instalarea și dezvoltarea semințișului. În medie, pe o anumită porțiune de arboret se efectuează 3-5 tăieri selective până se instalează un semintis valoros din punct de vedere al compoziției și structurii și care să poată prelua integral funcțiile vechiului arboret.

Fiind tăieri repetate pe aceeași suprafață, cu un număr de 2-3 intervenții într-un deceniu amenajistic, suprafața totală a lucrărilor depășește suprafața efectivă a arboretelor cuprinse în planul decenal.

Suprafața inițială a suprafețelor de parcurs cu tăieri progresive a fost de **137.39 ha**, iar datorită fructificațiilor slabe din perioada 2016 – 2023, tăierile progresive s-au executat cu intensitate mică (volumul extras fiind mai mic față de cel prevăzut în planurile decenale), suprafața parcursă cu tăieri progresive este de **87.13 ha**. Pentru ultimii doi ani de aplicare a amenajamentului se prevede parcurgerea unei suprafețe totale de **50.26 ha**.

b) Tăierile rase și tăierile în crâng , sunt lucrări care presupun recoltarea integrală a masei lemnoase, printr-o tăiere unică.

Potrivit prevederilor Codului Silvic (*Legea nr. 46/2008*), *art. 29, alin. (1)*, tăierile rase sunt admise numai în arboretele de molid cu structură echienă și relativ echienă, pin, plop euramerican, salcie selecționată, precum și în cazul substituirii ori refacerii unor arborete, în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente; mărimea suprafeței de pădure parcurse cu tăieri rase este de maximum 3 ha, cu excepția arboretelor de plop euramerican și salcie selecționată, amplasate în incintele îndiguite, care necesită pregătirea mecanizată a terenului, situație în care suprafața este de maximum 5 ha. Între suprafețele parcurse cu tăieri rase se va păstra o distanță de minimum două înălțimi de arbori. Realizarea într-un arboret a unei tăieri rase prin alăturare cu o altă tăiere rasă este permisă numai după închiderea stării de masiv în suprafață tăiată anterior. Dacă starea de masiv nu este încheiată într-o perioadă de 7 ani de la prima tăiere rasă, este permisă alăturarea, cu condiția asigurării împăduririi integrale a suprafeței tăiate anterior. Executarea într-un arboret a unei tăieri rase, unice, este permisă numai în situația în care arboretele perimetral vecin are asigurată starea de masiv.

În padurile administrate de O.S. Trusesti, tăierile rase se fac conform prevederilor Codului Silvic, respectiv numai pentru efectuarea lucrărilor de substituiri și refaceri a arboretelor slab productive sau afectate de factori destabilizatori.

Recoltarea arborilor se face prin tăierea acestora la rând, printr-o singură intervenție pe suprafața prevăzută cu aceste lucrări, urmând ca regenerarea să se realizeze prin împădurire.

Tratamentul tăierilor rase a fost prevăzut a se efectua pe o suprafață de 145.19 ha, s-au efectuat pentru o suprafață de 124.43 ha(cumulat în perioada de aplicare a amenajamentului , între anii 2016-2023) și în ultimii doi ani de aplicare a amenajamentului mai sunt de efectuat lucrări pe o suprafață de 20.76 ha.

Tratamentul tăierilor în crang (crang simplu și *crang cazanire*) își propune și realizează recoltarea integrală, printr-o singură intervenție a arboretului matern iar regenerarea acestuia se produce pe cale naturală, prin lastari sau drajoni.

Potrivit Codului Silvic, art. 27, alin. (3), regimul crâng se practică în arboretele de plopi indigeni, de salcie, de salcâm, precum și zăvoaiele de plopi și salcie.

Au fost programate a se efectua taieri în crang(crang simplu și *crang cazanire*) pe o suprafață de 216.02 ha , s-au efectuat pentru o suprafață de 141.52 ha(cumulat în perioada de aplicare a amenajamentului , între anii 2016-2023) , iar în ultimii doi ani de aplicare a amenajamentului au rămas de efectuat lucrări pe o suprafață de 74.50 ha.

Tratamentul crangului prin cazanirea cioatelor se practică pentru regenerarea naturală, prin lastari sau drajoni, a arboretului matern. Scoaterea (cazanirea) cioatelor de salcam se face pentru a stimula drajonarea, calitatea acestora fiind mult mai bună decât cea dată de lastari.

d) Lucrările efectuate în primii 8 ani de aplicare a amenajamentelor Ocolului Silvic Trusesti (suprafața forestieră proprietatea publică a statului) , au fost următoarele:

Denumirea lucrării silviculturale executate	Suprafața cumulată pe tipuri de lucrări(ha)	Arii naturale protejate Da/Nu
Principale- Taieri progresive(SUP A)	87.13	Nu
Principale- Taieri rase(SUP A)	101.16	Nu

Principale- Taieri rase(SUP X)	23.27	Nu
Principale- Crang cazanire(SUP Q)	3.67	Da
Principale- Crang cazanire(SUP Q)	65.74	Nu
Principale- Crang taiere de jos(SUP X)	41.84	Nu
Principale- Crang taiere de jos(SUP Q)	30.27	Nu
Taieri de conservare	5.97	Da
Taieri de conservare	51.28	Nu
Ingrijire- curatiri	2.08	Da
Ingrijire- curatiri	160.91	Nu
Ingrijire- rarituri	9.11	Da
Ingrijire- rarituri	2264.16	Nu
Impaduriri	143.74	Nu
TOTAL	2990.33	


SEF OCOL/REPREZENTANT TITULAR,

Ing. Danila Marius Cornel



Harta unitatii de productie pe care sunt marcate lucrările silviculturale de executat, suprapusă cu limitele ariei naturale protejate

UP I Rauseni – suprafața forestieră proprietatea publică a statului se suprapune peste limitele ariei naturale protejate de tipul Natura 2000 pentru suprafața de 133.07 ha cu ROSCI 0141 Padurea Ciomohal.



SEFOCDL,
ING. DANIELA MARIUS CORNEL

OCULUL SILVIC TRUSĂȘTI

REGIA NAȚIONALĂ PADURILE ROMÂNIEI * DIRECTIA NAȚIONALĂ SILVICULTURĂ * BOTOSANI

INTOCMIT
MATESCU VALDI

[Signature]