

R A P O R T

PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA ÎN LUNA iunie 2020

I. AERUL

Calitatea aerului ambiental

În județul Ialomița sunt amplasate două stații automate de monitorizare a calității aerului, care fac parte din Sistemul Național de Monitorizare a Calității Aerului. O stație este amplasată în curtea APM Ialomița și este de tip urban, iar cealaltă este amplasată în municipiul Urziceni, în curtea SC EXPUR SA și este de tip industrial. Stația de tip urban evaluează influența "asezărilor urmane" asupra calității aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km. Poluanții monitorizați sunt dioxid de sulf (SO₂), oxizi de azot (NO_x), monoxid de carbon (CO), ozon (O₃), compuși organici volatili (COV), amoniac (NH₃), pulberi în suspensie (PM₁₀) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatura, radiația solară, umiditate relativă, precipitații). Stația de tip industrial evaluează influența industriei asupra calității aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 100m -1km. Poluanții monitorizați sunt: dioxid de sulf (SO₂), oxizi de azot (NO_x), monoxid de carbon (CO), ozon (O₃), pulberi în suspensie (PM₁₀) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatura, radiația solară, umiditate relativă, precipitații). Calitatea aerului în fiecare stație este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliți pe baza valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici măsurați.

Evoluția calității aerului în luna iunie 2020 este prezentată în Anexa 10.

Datele furnizate de stațiile de monitorizare automată a calității aerului, IL-1 Slobozia și IL-2 Urziceni în cursul lunii iunie, sunt prezentate în următorul tabel:

Stația	Tipul stației	Tip poluant	Med.	Max .	Percentile 98	Număr depășiri	Număr analize	Frecvența Depășirii (%)	Captura de date (%date valide)	VL
IL-1	Fond urban	SO ₂	11,5	30,5	27,5	0	602	0	83,61	350 μg/m ³ - orara
IL-1	Fond urban	SO ₂	11,5	20,6	20,6	0	27	0	86,68	125 μg/m ³ - media zilnica
IL-2	Industrial	SO ₂	6,2	13,04	11,22	0	568	0	78,89	350 μg/m ³ - orara
IL-2	Industrial	SO ₂	6,2	10,6	10,6	0	24	0	80	125 μg/m ³ - media zilnica
IL-1	Fond urban	NO	-	-	-	-	-	-	0	
IL-2	Industrial	NO	-	-	-	-	-	-	0	
IL-1	Fond urban	NO _x	-	-	-	-	-	-	0	
IL-2	Industrial	NO _x	-	-	-	-	-	-	0	
IL -1	Fond urban	NO ₂	-	-	-	-	-	-	0	200 μg/m ³ - orara
IL -2	Industrial	NO ₂	-	-	-	-	-	-	0	200 μg/m ³ - orara
IL -1	Fond urban	CO	-	-	-	-	-	-	0	10 mg/m ³ media pe 8 ore
IL -2	Industrial	CO	-	-	-	-	-	-	0	10 mg/m ³ media pe 8 ore
IL -1	Fond urban	O ₃	54,5	109,6	101,59	0	691	0	95,97	180 μg/m ³ media orara- prag de informare
IL -2	Industrial	O ₃	52,3	118,3	104,05	0	545	0	75,69	180 μg/m ³ media orara- prag de informare
IL-1	Fond urban	Benzen	0,66	4,01	1,82	-	712	-	98,89	5 μg/m ³ - anuala
IL-1	Fond urban	Toluen	0,52	10,4	2,3	-	712	-	98,89	
IL-1	Fond urban	Etil-benzen	0,05	1,88	0,34	-	254	-	35,28	
IL-1	Fond urban	p-xilen	-	-	-	-	-	-	0	
IL -1	Fond urban	m-xilen	0,14	6,29	0,82	-	484	-	67,22	
IL-1	Fond urban	o-xilen	0,01	0,02	0,02	-	-	12	1,67	
IL-1	Fond urban	PM ₁₀	-	-	-	-	-	-	0	50 μg/m ³ - 24 ore
IL-2	Industrial	PM ₁₀	-	-	-	-	-	-	0	50 μg/m ³ - 24 ore
IL-1	Urban	NH ₃	-	-	-	-	-	-	0	100μg/m ³ - 24 ore Conf.STAS 12574/87

În luna iunie, în cadrul laboratorului de analize fizico-chimice din cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare al A.P.M. Ialomița s-au efectuat trei determinări de pulberi sedimentabile în trei puncte din municipiul Slobozia, și nu s-au înregistrat depășiri față de C.M.A. (17 g/m²/lună), conform STAS 12574/1987. Valoarea maximă înregistrată a fost 13,56 g/m²/lună, în punctul de recoltare “Sediul APM Ialomița”.

În Anexa 1 sunt prezentate valorile obținute pentru cele trei determinări de pulberi sedimentabile, efectuate în cadrul laboratorului de analize fizico-chimice din cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare al A.P.M. Ialomița.

S-au analizat nouă probe de precipitații în luna iunie, recoltate la sediul APM, constatându-se că precipitațiile nu au fost acide.

II. APA

Conform situației primite de la SGA Ialomita – DA Buzău, începând cu anul 2011, s-a schimbat sistemul de monitorizare al calității apelor.

Sistemul de monitorizare al calității apelor actual se face pe corpuri de apă, cu o frecvență anuală. Date privind calitatea apelor din județul Ialomița se regăsesc în Raportul anual privind starea mediului 2016 - capitolul Apa, care este postat pe site-ul <http://apmil.anpm.ro>.

III. SOLUL În cadrul laboratorului APM Ialomița nu se efectuează analize de sol.

IV. Biodiversitatea, Biosecuritate, Starea Pădurilor, Mediul Marin și Costier

În județul Ialomița situația ariilor protejate se prezintă după cum urmează: Județ	Arii Naturale de Interes Național Nr/supr fat (ha)	Arii de interes internațional Nr/suprafaț (h)	Arii de interes comunitar Nr/suprafața totala-cu intindere și in alte județe (h	Arii de interes județean Nr/suprafața (ha)	
Ialomița	7/19 3.4	2/28935	19/1372510.6	9/ -	

Arii de importanță internațională – Situri RAMSAR

Nr.crt	COD RAMSAR	DENUMIRE	SUPRAFAȚĂ (ha)	JUDEȚ	DATA DESEMNĂRII CA SIT RAMSAR
1	2111	Brațul Borcea	21529	Călărași, Ialomița	02.02.2013
2	2113	Canaralele de la Hârșova	7406	Ialomița, Constanța	02.02.2013

Din anul 2013 în lista siturilor RAMSAR au fost incluse 2 situri cu o suprafață de 28935 ha (289.35 Kmp)..

Arii de interes național

- *Padurea de stejari seculari –monument al naturii –comuna Alexeni. declarata prin HG 2151/2004 (37 ha)*
- *Rezervatia naturala Lac Rodeanu- comuna Jilavele- declarata prin HG 1143/2007(51 ha)*
- *Rezervatia naturala Padurea Canton Hatis Stelnica-declarata prin HG 2151/2004 (6.4 ha)*
- *ASPAC Lac Amara declarata prin HG 2151/2004 (162 ha)*
- *ASPAC Lac Fundata declarata prin HG 2151/2004 (510 ha)*
- *ASPAC Lacurile Bentul Mic, Bentul Mare si Bentul Mic Cotoi declarata prin HG 2151/2004 (127 ha)*
- *ASPAC Lac Strachina declarata prin HG 2151/2004 (1050 ha)*

Reteaua Natura 2000

- *Arii de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei Natura 2000 declarate prin HG 1284/2007 modificata si completata prin HG 971/2011 si declarate prin HG 663/2016*

Nr. crt.	Denumire arie naturală protejată	Tip arie naturală protejată	Localități cuprinse în arie pe teritoriul județului Ialomița	Suprafața totală (ha)	Suprafața pe teritoriul jud Ialomița %
1.	Alah Bair Capidava ROSPA0002	SPA	Bordușani 4.8% Făcaiieni 6.95%	11715	23%
2.	Canaralele Harșova ROSPA0017	SPA	Făcaiieni 6.64% Giurgeni 17.14% Vlădeni 14.86%	7304	80%IL
3.	Lacul Strachina ROSPA0059	SPA	Țândarei 8.59% V. Ciorii 7.89% Ograda 10.07%	2015	100%IL
4	Lacurile Amara Fundata ROSPA0065	SPA	Amara 2.75% Gh Doja 13.54% Reviga 1.92% Andrășești 15.34% Slobozia 0.06	2049	100%IL
5.	Balta Mică a Brăilei ROSPA0005	SPA	Giurgeni 8.04%	25802	4%IL
6.	Brațul Borcea ROSPA0012	SPA	Bordușani 18.79% Facăeni 2.7% Fetești 6.21% Stelnică 19.36%	13299	61%IL
7.	Grădiștea, Căldărușani Dridu ROSPA0044	SPA	Dridu 8.28% Fierbinți Târg 16.87%	6469	22%
8.	Balta Tătaru ROSPA0006	SPA	Grivița 2.51% Miloșesti 6.09% Traianu 19.17%	9959	14%

9.	Berteștii de Sus-Gura Ialomiței ROSPA0111	SPA	Giurgeni 9.53% Gura Ialomiței 40.02%	6864	57%
10.	Campia Gherghiței ROSPA0112	SPA	Adâncata 7.11% Armășești 11.13% Barbulești 6.38% Jilavele 61.13%	7604	55%
11.	Grindu -V. Macrișului ROSPA0118	SPA	Grindu 20.95% V. Măcrișului 42.6%	3243	100%
12.	Kogălniceanu - Gura Ialomiței ROSPA0120	SPA	Giurgeni 26.3% M. Kogălniceanu 33.87% Platonești 2.11% Vlădeni 4.44% Țândărei 1.09%	7087	100%
13.	Coridorul Ialomiței ROSPA0152		Ialomița: Adâncata 7.62 %, Albești 5.00%, Alexeni 19.78 %,Andrășești 24.13% , Axintele 19.80% Balaciu 5.85%, Bărbulești 2.51 %, Bărcănești 11.32% Borănești 10.75%, Bucu 17.22%, Buești 4.62%, Căzănești 1.33% Ciochina 3.76 %, Ciulnița 4.19 %, Cosâmbești 2.03% , Coșereni 15.80 %, Dridu 15.87 %, Fierbinți-Târg 6.21 %, Ion Roată 9.53 %, Maia 16.29% ,	25307.9	IL si PH

			Manasia 5.74% , Mărculești 12.30 %, Moldoveni 22.55% , Munteni-Buzău 1.58% , Ograda 1.94 % , Perieți 14.03% , Platonești 0.26% , Rădulești 12.74 % , Sălcioara 7.10 % , Sărățeni 4.14% , Săveni 1.67 % , Sfântu Gheorghe 3.21% , Slobozia 12.18 % , Sudiți 2.18 % , Țândărei 2.94 % , Urziceni 1.57%		
--	--	--	---	--	--

- **Situri de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei Natura 2000 declarate prin OM 2387/2011 și prin OM 46/2016**

Nr. crt.	Denumire arie naturală protejată	Tip arie naturală protejată	Localități cuprinse în arie pe teritoriul județului Ialomița	Suprafața totală/ Suprafața pe teritoriul jud Ialomița (ha)	Observații
0	1	3	4	5	6
1.	ROSCI0006Balta Mică a Brailei	SCI	Giurgeni 2.23%	20665.5	< 1% IL
2.	ROSCI0022Canaralele Dunării	SCI	Bordușani 5.58% Facăieni 11.40% Giurgeni 10.23% Stelnica 3.84%	26109.9	22% IL
3.	Coridorul Ialomitei	SCI	Adâncata(7.62%), Albești(5%), Alexeni(19.78%), Andrășești(24.13%)	27109.2	>72% IL

			<p>, Axintele(19.8%), Balaciu(5.85%) ,Borănești(10.75%), Rădulești(12%), Bucu(17.22%), Buești(4.62%), Bărbulești(2.51%), Bărcănești(11.32%), Ciochina(3.76%),Ci ulnița(4.19%), Cosâmbești(2.03%), Coșereni(15.8%), Căzănești(1.33%), Ciulnita(4.19)Dridu (16.39%), Fierbinți- Târg(6.21%), Giurgeni(1.65%), Ion Roată(9.53%), Maia(16.29%), Manasia(5.74%), Mihail Kogălniceanu(1.89 %),Moldoveni(22.5 5%), Munteni- Buzău(1.58%), Mărculești(12.3%), Ograda(1.94%), Perieți(14.3%), Platonești(2.37%), Radulești(12.74) SfântuGheorghe(3.2 1%), Slobozia(12.18%), Sudiți(2.18%), Sălcioara(7.1%), Sărățeni(4.14%), Săveni(1.67%),Urzi ceni(2%), Vlădeni(6%), Țândărei(3.4%) Urziceni 1.57</p>	
--	--	--	--	--

			Vladeni 9.37		
4.	Bordușani-Borcea	SCI	Bordușani(8.25%), Făcăeni(8.55%), Giurgeni(0.27%), Vlădeni(14.38%)	5847.5	100% IL
5.	Mlaștina de la Fetești	SCI	Fetești(7.1%)	2110.9	34% IL
6.	Sărăturile de la Gura Ialomiței	SCI	Giurgeni(5,27%), Gura Ialomiței(39.83%), Mihail	3488.6	95% IL

În nouă locații din județ au fost puși sub protecție arbori valoroși prin speciile rare sau vârstă. În tabelul următor este prezentată situația acestor bunuri de patrimoniu natural din județ.

Situația ariilor protejate și bunurilor de patrimoniu natural în regim de protecție și conservare din județul Ialomița

Nr. crt.	Denumire	Suprafața (ha)	Hotărârea Consiliului Județean	Avizul Academiei Romane		
1.	Trei exemplare de stejar brumăriu (<i>Quercus pedunculiflora</i>) - monumente ale naturii - comuna Mihail Kogălniceanu		117/ .12.2003	02/23.12.2002		
2.	Arborele de lalele (<i>Liriodendron tulipifera</i>) - monument al naturii din municipiul Fetești (în incinta Școlii nr. 7)		20 12.1 003	303/23.12.2002		

3	Un exemplar de platan secular (<i>Platanus acerifolia</i>) monument în turii d satul Maia, comuna Brazii		118/ 2.1 .2003	310/1 .11.2003	
4.	Doua exemplare de salcâm japonez (<i>Sophora japonica</i>) monumente ale naturii din satul Maia, comuna Rădulești(în incint bisericii)		119/12 12.2003	309/11.11.2003	
5	Stejar secular comuna Alexeni		22/11.03.2004	337/23.12.2003	
.	Două exemplare de stejar secular (<i>Quercus robur</i>) – monumente ale naturii, în incinta Școlii nr.3 din municipiul Slobozia		5/28.12.2005	967/2.07.2004	
7.	Arborele Ginkgo biloba - municipiul Slobozia		105/28.12.2005	967/21.07.2004	
8.	Opt arbori seculari situati in Com Manasia, parc conac Hagianoff)-patru exemplare de platan (<i>Platanus acerifolia</i>), trei exemplare de stejar (<i>Quercus robur</i>) si unul de castan (<i>Aesculus</i>		26/16.12.2008	2844/16.10.2008	

9.	hippocastanum) Un exemplar de stejar din specia Quecus robur , in Com Girbovi		7/03.02.2007	1994/2006		
----	---	--	--------------	-----------	--	--

V. GESTIUNEA DEȘEURILOR

Deșeurile reprezintă o importantă problemă de mediu, socială, economică, care necesită o rezolvare rapidă și eficientă din partea societății.

Gestionarea rațională a deșeurilor poate fi benefică pentru sănătatea publică și mediu, în același timp contribuind la conservarea resurselor naturale.

Cele mai recente strategii ale UE acordă prioritate prevenirii deșeurilor, respectiv de disocierea prevenirii deșeurilor de creșterea economică și impactul asupra mediului.

În prezent, se poate considera că deșeurile reprezintă o sursă secundară de materii prime, lucru reflectat de modul de gestionare a deșeurilor, trecându-se de la eliminarea deșeurilor la reciclarea și recuperarea acestora.

Deșeurile municipale și asimilabile sunt totalitatea deșeurilor generate în mediul urban și în mediu rural, din gospodării, instituții, unități comerciale și prestatoare de servicii (deșeuri menajere), deșeuri stradale, colectate din spații publice, străzi, parcuri, spații verzi, deșeuri din construcții și demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești.

Datele de bază privind generarea deșeurilor municipale sunt furnizate în principal de către operatorii de salubritate și se bazează pe cântărirea deșeurilor.

În cantitățile de deșeuri municipale sunt incluse și deșeurile de ambalaje rezultate de la populație, comerț și instituții.

Aplicarea principiilor dezvoltării durabile implică o nouă abordare privind deșeurile, utilizând concepte pe baze ecologice, pentru o evaluare mult mai precisă a proiectelor în acest domeniu.

Resursele regenerabile și neregenerabile și serviciile capitalului natural, constituie suportul pentru bunuri și servicii furnizate capitalului socio-economic uman, influențând direct calitatea vieții omului.

În acest scop, Noua Strategie Națională de Gestionare a Deșeurilor propune cadrul de măsuri care să asigure trecerea de la modelul actual de dezvoltare bazat pe producție și consum la un model bazat pe prevenirea generării deșeurilor și utilizarea materiilor prime din industria de valorificare,

asigurându-se astfel conservarea resurselor naturale naționale, creându-se premisele reconcilierii imperativelor economice și de mediu.

În județul Ialomița, la nivelul lunii iunie 2020, s-a colectat o cantitate de 2871,044 tone de deșeuri municipale, din care s-au valorificat 274,77 tone și s-au depozitat 2408,134 tone (date transmise de agenții de salubritate).

În același timp s-au colectat 18,20 tone de deșeuri din hârtie și carton, 17,63 tone PET, 17,63 tone PE, 20,76 tone deșeuri de ambalaje metalice și s-au valorificat 5,18 tone deșeuri de hârtii și carton, 17,63 tone PET, 17,63 tone PE și 20,76 tone deșeuri de ambalaje metalice.

Față de situația actuală este necesară intensificarea colectării separate a deșeurilor de ambalaje (inclusiv sortare), a deșeurilor din grădini și parcuri, a biodegradabilelor din ambalaje și realizarea de compost.

VI. RADIOACTIVITATE

Stația de supraveghere a radioactivității mediului Slobozia derulează un program standard de recoltări și măsurători de supraveghere a radioactivității mediului de 11 ore/zi.

Acest program standard de recoltări și măsurători asigură supravegherea la nivelul județului, în scopul detectării creșterii nivelelor de radioactivitate în mediu și realizării avertizării/alarmării factorilor de decizie.

În luna iunie, SSRM Slobozia a executat, în cadrul Programului standard de supraveghere, analize beta globale pentru indicatorii: aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice totale, sol necultivat și vegetație spontană.

APM Ialomița are în dotare două stații automate de monitorizare a debitului dozei gamma în timp real, amplasate în Slobozia – la sediul APM Ialomița și în Fetești – la stația meteo Fetești, stații care fac parte din Sistemul de Monitorizare – Avertizare Radiații în zona CNE PROD Cernavodă.

Măsurătoarea beta globală a probelor s-a realizat în două etape:

- măsurătoarea imediată după prelevare - “flux rapid”.
- măsurătoarea întârziată, la 5 zile - “flux lent”.

Sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice și lunare pentru situații normale, SSRM Slobozia transmițând date zilnice și rapoarte lunare către Serviciul Laborator Radioactivitate din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Pe lângă programul standard, SSRM Slobozia recoltează și pregătește zilnic probe de precipitații atmosferice pentru analize beta spectrometrice, activități desfășurate în cadrul Programului de monitorizare a factorilor de mediu din zona cu radioactivitate naturală modificată în județul Ialomița.

În luna iunie, în cadrul Programului de monitorizare a factorilor de mediu din zona cu radioactivitate naturală modificată în județul Ialomița, SSRM

Slobozia a recoltat si pregatit pentru analize gamma si beta spectrometrice pentru semestrul I si anual, urmatoarele probe:

- 1 proba de apa freatica din foraj SC Urban S.A Slobozia (semestrial)
- 2 probe de vegetatie spontana (o proba semestriala, o proba anuala)
- 1 proba de sol arabil (semestriala)
- 1 proba sol necultivat (semestrial)
- 1 proba de muschi de piatra la cererea LRM Bucuresti.
- 1 proba de apa foraj SC Urban S. A Slobozia pentru analize beta spectrometrice (semestrial)

Probele s au expedit la LRM Bucuresti pentru analize.

SSRM Slobozia recoltează, pregătește și trimite lunar la Serviciul Laborator Radioactivitate din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului București probe de reziduu: depuneri atmosferice și filtre aerosoli atmosferici pentru analize gamma spectrometrice.

În luna iunie, în cadrul Programului Standard s-au efectuat 248 analize beta globale pe un număr de 98 probe de mediu:

- 60 probe aerosoli atmosferici,
- 30 probe depuneri atmosferice
- 4 probe sol
- 4 probe vegetație

In cadrul Programului Special s a efectuat o analiza beta globala imediata pe o proba de apa freatica Foraj S.C Urban, valoarea obtinuta s-a situat în limita de variație a fondului natural de radiații.

Stația	Indicatori măsurați	Număr valori semnificative
SSRM Slobozia	Aerosoli atmosferici – măsurători imediate/măsurători la 5 zile	60/55
	Depuneri atmosferice - Măsurători imediate/măsurători la 5 zile	19/9
	Sol necultivat - măsurători la 5 zile	4
	Vegetație spontană - măsurători la 5 zile	4

Situația statistică a valorilor înregistrate la măsurare imediată, în luna iunie, în cadrul Programului Standard, pentru fiecare factor de mediu monitorizat: aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice totale, sol necultivat și vegetație spontană, este prezentată în tabelul de mai jos:

Factor de mediu		U.M.	Valoarea limitei de alarmare (conform OMMP 1978/2010)	Media lunară	Maxima lunară	Data maximei	
AER	Aerosoli atmosferici	Aspirația 02:00-07:00	Bq/mc	200	3,7±0,22	7.1±0,43	30.06.2020
		Aspirația 08:00-13:00			1,1±0,07	2,3±0,14	21.06.2020
	Debit doză gamma absorbită în aer		μSv/h	10	0.095	0.170	13.06.2020 Ora 19:23
	Depuneri atmosferice totale		Bq/mp·zi	2000	5,3±0,55	56,3±3,86	13/14.06.2020
SOL NECULTIVAT	De pe platforma meteo a SSRM Slobozia		Bq/kg	-	699,2 ± 60,1	747,4 ± 62,90	12.06.2020
VEGETAȚIE SPONTANĂ	De pe platforma meteo a SSRM Slobozia		Bq/kg	-	286,9±25,82	344,7±28,77	11.06.2020

Concluzii

În luna iunie 2020, toate valorile obținute în urma măsurărilor de radioactivitate beta globală efectuate la SSRM Slobozia, pentru toți factorii de mediu, s-au situat în limita de variație a fondului natural de radiații.

VII. Presiuni asupra mediului

APM Ialomita este partener în doua proiecte aflate în derulare cu :

-RNP ROMSILVA- Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei in proiectul : „Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomitei, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței, si rezervatia naturala Padurea Alexeni”

-Primaria Orasului Amara în proiectul „Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara”, finantate prin programul POIM 2014-2020 care au ca obiective asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/constientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării ariilor naturale protejate.

In luna iunie în județul Ialomița au avut loc două poluări accidentale.

Conform OMMP nr.2579/09.07.2012, în Anexa 2, situația poluărilor accidentale în județul Ialomița în luna februarie se prezintă astfel: