



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu

PROIECTUL

Nr. 3620 din 15.04.2019

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 8195 din 27.11.2018

ACTUALIZATĂ

Ca urmare a notificării adresate de **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU** cu sediul în municipiul Giurgiu, bd. București, nr. 49-51, județul Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 3620/10.04.2019.2019 privind modificările proiectului “ **Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu**” pentru care a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 8195/27.11.2018, în baza:

- **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.04.2019, că proiectul „**Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu**” propus a fi realizat în Giurgiu, str. Tineretului (nc. 37704), str. Petre Ghelmez (nc. 37815), str. Gării tronson I (nc. 37849), bd. Ion I.C. Brătianu tronson I (nc. 37838), tronson II (nc. 38120), bd. CFR (nc. 37811), bd. 1907 (nc. 38044), bd. 1 Decembrie 1918 (nc. 38683), șos. Prieteniei (nc. 38826), bd. București tronson I (nc. 39138), tronson II (nc. 39145), nr. 86A (nc. 33761), str. Mircea cel Bătrân (nc. 38693), str. Libertății (nc. 37539), str. Constantin Dobrogeanu Gherea (nc. 37544), bd. 1 Decembrie 1918 (nc. 38694), bd. Academician Miron Nicolescu tronson I (nc. 38658), tronson II (nc. 38001), tronson III (nc. 37714), tronson IV (nc. 38821), str. Tudor Vianu (nc. 37995) și Piața Gării, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă și este necesară actualizarea deciziei etapei de încadrare emise inițial.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10b) și 13a);

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU

Adresa Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B

Tel : 0246214760; 0246216980; 0746248733 Fax : 0246211410

e-mail : office@apmgr.anpm.ro

prevăzute separatoare fizice (stâlpișori, bolarzi, borduri etc.) care să împiedice pătrunderea accesului auto pe pistă;

- va fi colorată distinct, respectiv verde/roșu, pentru a fi diferențiată de trotuar sau carosabil;
- se vor construi parcări de transfer pentru biciclete de tip Park&Ride.

Stații de transport în comun:

- stațiile de autobuz vor fi amenajate în alveolă sau în cale curentă;
- vor fi delimitate de trotuare cu borduri denivelate pozate pe un strat de beton de ciment, și vor fi prevăzute cu indicatoare luminoase reflectorizante;
- vor avea panta transversala unică spre carosabil.

Parcări:

- parcările existente se vor amenaja cu aceeași structură rutieră cu a străzii în punctul respectiv;
- acolo unde există spațiu, se vor amenaja și parcări noi în afara carosabilului, în spații special amenajate, separate de carosabil, cu borduri pozate pe un strat de beton de ciment, semnalizate corespunzător;
- parcările vor avea pantă transversala unică de 2-2.5 % spre carosabil.

Zone verzi:

- acolo unde distanța dintre partea carosabilă și trotuare va permite, se vor amenaja spații verzi;
- în spațiile verzi se vor planta copaci și se va însămânța gazon;
- vor fi delimitate de partea carosabilă cu borduri din beton de ciment 20x25 cm spre carosabil și 10 x 15 cm spre trotuare, pozate pe un strat de beton de ciment.

Accese:

- accesul existent pot fi menținute;
- accesul la proprietăți vor fi racordate la cota proiectată a străzilor și vor fi amenajate, fie într-o soluție cu îmbrăcăminte bituminoasă fie cu pavaje;
- în zona cu trotuare, accesul la proprietăți se va realiza prin coborârea bordurilor trotuarelor; de asemenea trotuarele se vor extinde pe aceste zone până la limita de proprietate;
- asigurarea mobilității persoanelor cu dizabilități și a persoanelor cu cărucioare va fi asigurată la intersecția străzilor și la trecerile de pietoni prin coborârea bordurilor.

Străzi laterale:

- se vor racorda cu străzile propuse spre modernizare și vor avea aceeași structură rutieră ca și strada propusă spre modernizare;
- se vor amenaja pe o lungime de minim 20,00 m și o lățime variabilă în funcție de ampriza existentă;
- se vor racorda la cota din profilul longitudinal proiectat al străzii investigate; în condiții excepționale, acolo unde spațiul o impune, aceste raze se vor putea reduce, astfel încât să nu fie afectate proprietățile existente.

Intersecții - se vor amenaja plecând de la normativele tehnice în vigoare.

Siguranța circulației - pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort străzile se vor semnaliza rutier conform normativelor în vigoare.

Utilități subterane - capacele căminelor de utilități vor fi aduse la cota proiectată;

- b) cumularea cu alte proiecte – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, cu efecte semnificative asupra mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU

Adresa Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B

Tel : 0246214760; 0246216980; 0746248733 Fax : 0246211410

e-mail : office@apmgr.ro

- impactul negativ temporar (pe perioada de execuție a lucrărilor) va avea o extindere pe toată lungimea traseului supus reabilitării (impact care nu se va resimți concomitent pe toată lungimea, ci numai în zonele frontului de lucru);
 - impactul pozitiv permanent asupra populației și calității aerului se va extinde în principal în toate zonele traversate;
- b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;
- c) intensitatea și complexitatea impactului:
- impact negativ direct și indirect, temporar, pe perioada în care se vor executa lucrări și în zona acestora, asupra solurilor, aerului, populației, florei și faunei;
 - impact pozitiv direct, indirect și pe termen lung asupra populației și calității aerului în zonă;
- d) probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiției, cât și după punerea în funcțiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, așezări umane;
- e) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – impact cu durată, frecvență și reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului și măsurilor prevăzute de acesta;
- f) probabilitatea de reducere efectivă a impactului – proiect a cărui implementare va avea impact redus asupra factorilor de mediu, datorită soluțiile constructive adoptate.

Pe parcursul derulării procedurii publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu și decizia etapei de încadrare, de către:

Etapa din procedura de reglementare	A.P.M. Giurgiu	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU – titulară proiect –	Participări ale publicului în procedura derulată
Etapa de încadrare	-	-	

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele - în etapa de evaluare inițială s-a luat decizia nedemarării procedurii de evaluare adecvată întrucât amplasamentul nu se află situat în arii protejate, parcuri/rezervații naturale.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă – în procedura de reglementare anterioară, în urma căreia s-a emis decizia etapei de încadrare nr. 8195/27.11.2018, nu s-a demarat procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Condițiile de realizare a proiectului:

➤ **Protecția calității apelor**

Sursele potențiale de poluare a apelor, în perioada de execuție sunt următoarele:

- excavarea pământului;
- manevrarea materiilor prime;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU

Adresa Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B

Tel : 0246214760; 0246216980; 0746248733 Fax : 0246211410

e-mail : office@apmgr.ro

– NTPA 002/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007, corelat cu restricțiile impuse de operator.

Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

➤ **Protecția calității aerului:**

- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata realizării lucrărilor;
- materialele de construcție pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenții atmosferici;
- se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiții atmosferice;
- vor fi folosite numai utilaje și mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, care nu generează emisii de Pb și care produc foarte puțin monoxid de carbon;
- betonul și mixtura asfaltică vor fi aduse de la cele mai apropiate stații din zonă;
- reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport auto.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574-87 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate.

➤ **Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:**

- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic;
- sistemul de absorbție a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie întreținut periodic;
- depozitarea materialelor pe șantierul de construcție trebuie să se facă astfel încât să se creeze bariere acustice în direcția așezărilor umane;
- lucrările care trebuie să se desfășoare la distanțe mai mici de 300 m de zonele rezidențiale, se vor desfășura numai pe timpul zilei (6.00 – 22.00);
- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuție a lucrărilor să nu se producă zgomote și disconfort care ar putea afecta vecinătățile;
- se vor respecta prevederile STAS 10009-2017 privind protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

➤ **Protecția solului și subsolului:**

- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului prin staționarea utilajelor, efectuarea de reparații, depozitarea necorespunzătoare de materiale și deșeuri;
- se va evita impurificarea solului cu produse petroliere rezultate de la utilajele și mijloace de transport utilizate pentru executarea lucrărilor;
- evitarea ocupării terenurilor de calitate superioare pentru organizarea de șantier;
- colectarea pe categorii a deșeurilor și evacuarea periodică la firme autorizate;

➤ **Depozitarea deșeurilor:**

Tip deșeu	Mod de colectare/evacuare
Deșeuri menajere sau asimilabile	Se vor colecta la punctele de lucru în containere de tip pubelă. Periodic (la o săptămână) acestea vor fi golite într-o remorcă, iar deșeurile se vor transporta la rampa de deșeuri cea mai apropiată.
Deșeuri inerte din demolări (material	Se depozita temporar în containere speciale și se vor valorifica prin folosirea acestora la drumurile de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU

Adresa Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B


Tel : 0246214760; 0246216980; 0746248733 Fax : 0246211410

e-mail : office@apmgr.ro

- respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare obținute de la celelalte instituții abilitate;
- deșeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiției se vor colecta controlat, pe categorii și vor fi evacuate prin firme autorizate în valorificarea/eliminarea acestora;
- este interzisă incinerarea deșeurilor și evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafață, în subteran și în sistemele de canalizare;
- evitarea poluărilor accidentale cu carburanți și lubrifianți;
- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuție a lucrărilor să nu se producă zgomote și disconfort care ar putea afecta vecinătățile;
- respectarea prevederilor Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuție;
- anunțarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentație în vederea revizuirii prezentului act;
- anunțarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situații deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- la finalizarea proiectului se va anunța A.P.M. Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 43, alin. (3) din Anexa 5 – *Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private* a Legii nr. 292/2018.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
JUR. IOANA POPESCU



ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
ING. DĂNUȚ NEGOIȚĂ

ÎNTOCMIT,
ING. ANTONETA RUSOVICI



red. / 1 ex.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU

Adresa Sos. București, Bl 111, Sc A+B

Tel : 0246214760; 0246216980; 0746248733 Fax : 0246211410

e-mail : office@apmgr.ro